

**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO Nº 074/2018- PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018**

Razão Social: _____
CNPJ Nº _____
Endereço: _____
E-mail: _____
Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____
Pessoa para contato: _____
Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: _____, ____ de _____ de 2018.
Ass.: _____
CPF: _____

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência aa Macro Sudeste – CISDEST e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao **Setor de Licitação** por meio do Fax (32) 3250-0361 ou e-mail: compras@cisdeste.saude.mg.gov.br

A não remessa do recibo, exime ao **Setor de Licitação** retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

**Izauro dos Santos Callais
Pregoeiro**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018**

ÍNDICE

- 1 - PREÂMBULO
- 2 - DO OBJETO
- 3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
- 4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
- 5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELO CISDESTE
- 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
- 9 - DO CREDENCIAMENTO
- 10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL
- 11 - DA PROPOSTA COMERCIAL
- 12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
- 13 - DA HABILITAÇÃO
- 14 - DOS RECURSOS
- 15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS
- 17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
- 19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
- 20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
- 22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL
- 23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL

1 - PREÂMBULO

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/11/2018

HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: 09:00

HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: APÓS CREDENCIAMENTO

LOCAL: CISDESTE – Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas – Juiz de Fora – MG.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

2 - DO OBJETO

2.1 - Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E INSUMOS**, para os respectivos atendimentos realizados por este renomado serviço SAMU 192 no que tange aos atendimentos pré-hospitalar garantindo assim continuidade da qualidade à assistência prestada aos pacientes usuários do serviço, de acordo com as especificações e quantitativos relacionadas no Termo de Referência, Anexo II do edital.

2.2 - O **CISDESTE** não se obriga a adquirir todos os produtos dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II**, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O prazo de vigência do registro de preços será de 12 meses, contados da data da assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** do edital.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que:

4.1.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;

4.1.2 - Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

4.2 - Poderão participar deste pregão às empresas que:

4.2.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;

4.2.2 - Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

4.3 - Não poderão concorrer neste pregão as empresas:

4.3.1 - Punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

4.3.2 - Em consórcio¹ ou grupo de empresas.

5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELO CISDESTE

5.1 - O preço total estimado pelo CISDESTE para aquisição do objeto do edital é de **R\$ 2.271.031,35** (dois milhões e duzentos e setenta e um mil e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) conforme os valores constantes do **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste Edital.

5.2 - O valor estimado constitui mera estimativa, não se obrigando a **CISDESTE** utilizá-lo integralmente.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2018, compromissada por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

3.3.90.30.00.1.01.00.10.302.0001.2.0001 - 00.01.12 - CONTRATO DE RATEIO-GESTÃO DO SAMU

6.2 - As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III**, nas condições previstas neste edital.

8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

¹ NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em "consórcio" no Pregão em tela.

8.1 - Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de diminuição dos valores praticados no mercado.

8.2 - Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, o CISDESTE convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os percentuais e alterar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III**.

9 - DO CREDENCIAMENTO

9.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe dê poderes para **formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos**, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

9.1.1 - A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO FORA DE QUALQUER ENVELOPE, ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO.

9.1.2 - Entende-se por documento credencial:

a. **estatuto/contrato social**, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidora;

b. **procuração (Anexo VII) ou documento equivalente (Anexo VIII)** da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com **estatuto/contrato social**, identificando/qualificando a pessoa que assinar o documento.

9.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.

9.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.

9.1.5 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

9.1.6 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos de credenciamento. A ausência desta documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.

9.1.8 - Microempresas e empresas de pequeno porte

9.1.8.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, **fora dos envelopes**, declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VI).

9.1.9 - OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA O CREDENCIAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PLENA VALIDADE E PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DO CISDESTE OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL. A EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL AO PREGOEIRO DISPENSA A AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO.

10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que:

10.1.1 - apresentarão, **DE FORMA AVULSA (FORA DOS ENVELOPES)**, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do **ANEXO V**, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo;

10.1.2 - entregarão, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, a proposta e os documentos exigidos para

a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente.

10.1.2.1 - No envelope contendo a proposta comercial:

ENVELOPE "A"
"PROPOSTA COMERCIAL"
PREGÃO Nº 036/2018

10.1.2.2 - No envelope contendo a documentação:

ENVELOPE "B"
"DOCUMENTAÇÃO"
PREGÃO Nº 036/2018

10.1.2.3 - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE
RUA CORONEL VIDAL, 800, SÃO DIMAS – JUIZ DE FORA – MG.
A/C do Pregoeiro

10.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.

10.3 - **TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELAS LICITANTES DEVERÃO ESTAR RUBRICADOS POR SEU REPRESENTANTE LEGAL OU PREPOSTO E NUMERADOS EM SEQUÊNCIA CRESCENTE E TAMBÉM DEVERÁ CONSTAR ÍNDICE RELACIONANDO OS DOCUMENTOS E SUAS RESPECTIVAS PÁGINAS.** Esta condição visa agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.

10.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.

10.5 - No caso excepcional da sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

11 - DA PROPOSTA COMERCIAL

11 - DA PROPOSTA COMERCIAL

11.1 - O envelope “A”, com o título “**PROPOSTA COMERCIAL**”, deverá conter:

11.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pelo CISDESTE (**ANEXO I**) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:

11.1.1.1 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e número de fax;

11.1.1.2 - descrição clara e detalhada dos produtos e materiais inclusive as marcas e/ou referências dos mesmos, de acordo com as especificações da **Planilha Orçamentária - Item 3.1 do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** do edital;

11.1.1.2.1 - Os valores deverão contemplar os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto deste edital, não se admitindo quaisquer acréscimos.

11.1.1.3 - indicação do prazo de entrega do produto, contado do recebimento da solicitação do **CISDESTE**;

11.1.1.4 - indicação do prazo de validade da proposta comercial que será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro:

11.1.1.4.1 - se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do **CISDESTE**, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

11.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo Pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:

11.2.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

11.2.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

11.2.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

11.2.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada.

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, observado o prazo máximo de fornecimento, as especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital.

12.2 - Serão qualificados pelo Pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

12.3 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

12.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital.

12.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

12.6 - O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

12.7 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa ao CISDESTE, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

12.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

12.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas, cujos preços unitários dos itens sejam superiores aos estimados na Planilha Orçamentária - Item 3.1 do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II.

12.10 - A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, em cada item deverá apresentar amostras dos seguintes produtos:

1.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.33.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.54.56.57.58.59.60.61.62.63.64.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.188.189.190.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208 - sob pena de desclassificação.

12.10.1 - Os licitantes que ofertarem produtos das marcas citadas como referência ficam dispensados da apresentação de amostras.

12.10.1.1 - As amostras deverão ser encaminhadas em número mínimo de 1 (uma) unidade de cada item, entregues na embalagem original, de acordo com o edital e a legislação pertinente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a sessão do Pregão, em envelope lacrado, constando identificação do licitante, nº do Processo Licitatório, nº do Pregão e do lote, devendo ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação do Cisdeste, localizado na Rua Coronel Vidal, nº 800, São Dimas, Juiz de Fora.

12.10.1.1.1 - Em casos específicos, quando for inviabilizada a apresentação da amostra **por justificativa aceita pelo Pregoeiro**, poderá ser enviado folder que contenha a especificação detalhada do produto, ou poderá haver indicação de locais, dentro do Município de Juiz de Fora, onde o produto possa ser encontrado

12.10.1.2 - O licitante que não puder encaminhar a amostra no prazo acima indicado, deverá entrar em contato para solicitar sua prorrogação, desde que por motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro, definindo-se prazo suficiente para o envio do produto, sob pena de desclassificação.

12.10.1.3 - As amostras serão avaliadas, para verificação do atendimento às condições gerais exigidas no **Anexo II** do edital.

12.10.1.4 - O Cisdeste poderá submeter as amostras à instituição especializada para análise que comprove as características exigidas no edital.

12.10.1.5 - As amostras entregues, aprovadas, serão computadas no quantitativo do objeto a ser entregue.

12.10.1.6 - As amostras reprovadas permanecerão à disposição dos licitantes que serão notificados para retirá-las no setor licitações no prazo de 45 dias contados da data da notificação, eximindo-se o Cisdeste de qualquer ônus pela inutilização ou dano decorrentes de testes efetuados no produto; Todas as despesas com sua devolução correrão a cargo do licitante.

12.10.1.7 - As amostras não recolhidas no prazo estipulado serão inutilizadas ou será dada destinação, no entendimento de que o licitante abdicou da amostra, sem gerar direito à indenização.

12.10.1.8 - Após análise e aprovação das amostras, sendo aceitável a proposta final, classificada em primeiro lugar, será marcada nova sessão para abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação, cuja data e horário será previamente comunicado aos participantes.

12.10.1.9 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação da licitante, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e as convocarão a apresentar amostra nos prazos e condições acima descritos, bem como verificará o atendimento das exigências de habilitação em novas e sucessivas sessões, a qual será previamente comunicada aos licitantes, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.

12.10.1.9.1- Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas melhores condições para o Cisdeste.

12.10 - Das reuniões lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será circunstanciada em ata.

12.11 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas

licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.

12.12 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.13 - A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta comercial, com os respectivos valores readequados, ao valor total vencedor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da declaração do vencedor.

12.14 - Microempresas e empresas de pequeno porte:

12.14.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06;

12.14.2 - Não ocorrendo à apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito.

13 - DA HABILITAÇÃO

13.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título “DOCUMENTAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital.

13.2 - Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do CISDESTE ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro dispensa a autenticação em cartório.

13.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

13.3.1 - Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária;

13.3.2 - Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

13.3.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;

13.3.3.1 - Caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela administração;

13.3.4 - No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações;

13.3.5 - Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

13.4 - DA REGULARIDADE FISCAL

13.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

13.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

13.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

13.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

13.4.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

13.4.6 – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho

13.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA E TÉCNICA

13.5.1 - Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;

13.5.2 - Licença de funcionamento expedida pelo órgão sanitário da unidade federativa em que se localiza a **licitante**.

13.5.3- Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE emitida pela Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA;

13.6 - Microempresas e empresas de pequeno porte:

13.6.1 - A comprovação de **regularidade fiscal** das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, **deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;**

13.6.2 - havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal** exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério do CISDESTE para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;

13.6.3 - a falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções, facultando o CISDESTE a convocar as licitantes remanescentes para assinar a Ata de Registro de Preços, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

13.7 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

13.7.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o **ANEXO IV** deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre, menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n/ 8.666/93.

13.8 - DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

13.8.1 - O certificado de registro cadastral poderá ser apresentado **opcionalmente** pelas licitantes em substituição aos documentos para habilitação jurídica e regularidade fiscal.

13.8.2 - Por certificado de registro cadastral, devidamente atualizado, entende-se aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.

13.8.3 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.

13.8.4 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

14 - DOS RECURSOS

14.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

14.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do **CISDESTE**, na **RUA CORONEL VIDAL, 800, SÃO DIMAS - JUIZ DE FORA - MG**, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

14.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente do **CISDESTE** adjudicará o objeto e homologará a licitação.

15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 - Uma vez homologado o resultado da licitação pela Autoridade competente, será formalizada a ata, conforme **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III**, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com validade de 12 meses a partir da sua assinatura.

15.2 - O **CISDESTE**, convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, informando o local e data para assinatura da Ata de Registro de Preços. A convocação far-se-á através de ofício ou e-mail, dentro do prazo de validade de sua proposta.

15.2.1 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **CISDESTE**.

15.2.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 5 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando ao **CISDESTE** convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação ou revogar a licitação.

15.2.3 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital.

15.2.4 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da Ata, deverão ser apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela assinatura do contrato e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato.

16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS

16.1 O **CISDESTE**, através do departamento de compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

16.2 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** estará sujeito às sanções previstas neste

edital. Neste caso, o **CISDESTE** convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.

16.3 – Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISDESTE.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o **CISDESTE**, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial, as seguintes sanções:

17.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

17.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.

17.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o **CISDESTE** rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

17.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo **CISDESTE** à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

17.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito o **CISDESTE** de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 - A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo Departamento requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea *a*, da Lei Federal nº 8.666/93.

18.2 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo Departamento requisitante e pelo Setor de Compras, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das especificações com aquelas contratadas e consignadas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste Edital.

18.3 - O aceite/aprovação dos produtos pelo **CISDESTE**, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste edital.

19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

19.1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

19.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser:

19.2.1 - a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

19.2.2 - por iniciativa do **CISDESTE**:

19.2.2.1 - quando o fornecedor registrado:

- a) não aceitar reduzir os preços registrado, na hipótese de este se tornar inferior àqueles praticados no mercado;
- b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- c) descumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- d) deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido do **CISDESTE**, sem justificativa aceitável;

19.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

19.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo o **CISDESTE** fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pelo CISDESTE:

20.2 - automaticamente:

20.2.1 - por decurso de prazo de vigência;

20.2.2 - quando não restarem fornecedores registrados.

20.3 – pelo **CISDESTE**, quando caracterizado o interesse público.

21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao **Departamento de compras**, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

21.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE – CISDESTE, CNPJ Nº 17.813.026/0001-51, com sua sede na RUA CORONEL VIDAL, 800, SÃO DIMAS – JUIZ DE FORA – MG.

21.2.1 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, INSS, FGTS e Trabalhista apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

21.3 - O pagamento será efetuado pelo **CISDESTE**, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

21.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

22.1 - Anexo I – Modelo de Proposta Comercial;

22.2 - Anexo II – Termo de Referência;

22.3 - Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços;

22.4 - Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores;

22.5 - Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

22.6 - Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP;

22.7 – Anexo VII – Modelo de Procuração;

22.8 – Anexo VIII – Modelo de Carta de Credenciamento;

23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL

23.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente Edital poderão ser requeridos, por escrito, inclusive por fax, através da linha telefônica nº (32)3250-0361, ao Departamento de Licitações do CISDESTE, situado na Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas – Juiz De Fora – MG, das 8:00 às 12:00horas e das 13:30 às 17:30 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

23.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do **CISDESTE**, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, e serão dirigidas ao Pregoeiro, **até dois dias úteis anteriores à data fixada neste Edital para recebimento das propostas.**

23.3 - Caberá ao Pregoeiro responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas pelas potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados

23.4 - O acompanhamento dos resultados das fases desta licitação, bem como dos pedidos de esclarecimentos e impugnações, poderá ser feito através de e-mail, via fax ou no quadro de avisos do **CISDESTE**.

23.5 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

23.6 – O CISDESTE poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu processamento.

23.7 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em que se deu a publicação do aviso inicial.

23.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

23.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

23.10 - O **CISDESTE** e as licitantes do certame elegem o foro da comarca de Juiz de Fora - MG para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital.

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 074/2018 Pregão Pres. nº 036/2018

MODELO I

A firma abaixo se propõe **a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo II**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.


PROPOSTA DIGITAL E IMPRESSA

A Ferramenta para lançamento de propostas digitais é utilizada para Processos Licitatórios onde suas propostas de preço deverão ser importadas para apuração e deverão ser entregues na forma IMPRESSA (no envelope) e em MÍDIA DIGITAL (Pen Drive – fora do envelope, identificado com a chave de validação).


Essa ferramenta estará disponível para download através do link:

<http://proposta.siplanweb.com.br/proposta-2.01.1.exe>

Ao clicar nesse link, automaticamente, abrirá uma tela onde será salvo o arquivo executável [proposta-2.01.1.exe](#). Confirme o local a ser salvo e execute o arquivo. Inicialmente aparecerá a tela com o endereço onde será instalada a ferramenta.



Clique em “Executar”;




Confirme o endereço onde a ferramenta será instalada e clique em “Extrair”. Essa ação, disponibilizará a ferramenta instalada, para uso.

Na pasta escolhida, o sistema disponibilizará a ferramenta:



Execute a ferramenta e clique no botão “Abrir Arquivo”.




Escolher o arquivo enviado pela CPL (Comissão Permanente de Licitação) do Consórcio.

Esse arquivo é gerado de duas maneiras:

- 1  prop|18008862000126|0000|180|2017|db
- 2  prop|18008862000126|05475103000121|180|2017|db

- O Primeiro, que não possui fornecedor de destino, é formado por: CNPJ do Consórcio – Número do Processo – Ano do Processo
- O Segundo, que possui fornecedor de destino, é formado por: CNPJ do Consórcio – CNPJ ou CPF do Fornecedor – Número do Processo – Ano do Processo.


Ao executar a ferramenta baixada, será aberta a tela para preenchimento das informações cadastrais do fornecedor e propostas.



Versão: 2.0.1 de 03/07/2017

- Conferir se a versão é igual ou superior à
- Preencher ou completar os dados cadastrais do fornecedor dando atenção obrigatória aos campos em VERMELHO.
- Ao concluir o preenchimento, clique em “Salvar dados do Fornecedor”.

Após confirmar os dados do fornecedor, o próximo passo é informar as propostas. Para isso, clique em “Lotes”.



Digitação de Propostas

Dados do Processo

Número/Ano:

Critério:

Selecione o arquivo enviado pela prefeitura

Abriu Arquivo


Dados do Fornecedor Itens Lotes

Imprimir Recibo Exportar Confirmar Propostas Gera Arquivo

Versão: 2.0.1 de 03/07/2017 Planejar Consultores Associados

Dependendo do “Tipo de Processo”, as abas que serão habilitadas são ITENS e LOTES. Clique na que estiver habilitada.

Ao clicar na aba correspondente, será aberta a tela para informações dos preços propostos para os itens da licitação.



Digitação de Propostas - 18.008.862/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Dados do Processo

Número/Ano: 000180/2017

Critério: Menor Preço por Lote

Selecione o arquivo enviado pela prefeitura

C:\Importar Propostas\Baependi - Digital\prop_18008862000126_05475103000121_ Abriu Arquivo

Dados do Fornecedor Lotes

Lotes

Pesquisar por Lote ou Descrição


Item	N° Lote	Descrição	Valor	Tipo
1	1	Areia Fina	0,0000	Preço Unitário
2	2	Barra de ferro 3/8- barra de 12 metros	0,0000	Preço Unitário
3	3	BRITA Nº 01	0,0000	Preço Unitário
4	4	CIMENTO CP II- SACO C/50 KG	0,0000	Preço Unitário

Itens

Imprimir Recibo Exportar Confirmar Propostas Gera Arquivo

Versão: 2.0.1 de 03/07/2017 Planejar Consultores Associados

Para incluir o valor dos itens, marque o item e clique na opção “Itens”, ou dê um “duplo clique” sobre o item.



Itens do Lote

Areia Fina

Pesquisar por Item ou Descrição

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Valor	Total
1	Areia Fina	M3		100,0000	0,0000	0,00

- Clique no campo “Valor” para habilitar a edição;
- Digite o valor proposto;
- Clique no campo “Marca” (quando houver) para habilitar a edição;
- Digite “Marca” do produto (quando houver);
- Após digitação de “TODAS” as informações dos itens, clique no “X” para sair.


OBS: Se algum dos itens do lote, não for preenchido, não será possível prosseguir.

O campo “Pesquisar por Item ou Descrição” serve exatamente para isso. Caso haja um

TOTAL => 0,00

Remover Proposta do Lote e Sair

Após lançamento das propostas, conferir e clicar no botão “Confirmar Propostas”.



Digitação de Propostas - 18.008.862/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Dados do Processo
 Número/Ano: 000180/2017
 Critério: Menor Preço por Lote

Selecione o arquivo enviado pela prefeitura
 C:\Importar Propostas\Baependi - Digital\prop_18008862000126_05475103000121

Dados do Fornecedor | Lotes

Lotes
 CIMENTO CP II- SACO C/50 KG

Pesquisar por Lote ou Descrição

Item	Nº Lote	Descrição	Valor	Tipo
1	1	Areia Fina	900,0000	Preço Unitário
2	2	Barra de ferro 3/8- barra de 12 metros	600,0000	Preço Unitário
3	3	BRITA Nº 01	900,0000	Preço Unitário
4	4	CIMENTO CP II- SACO C/50 KG	1.250,0000	Preço Unitário

Versão: 2.0.1 de 03/07/2017 | Planejarc Consultores Associados

Após confirmação das propostas, serão habilitados os botões:

* “Imprimir Recibo” (Gera um documento com chave de validação da proposta que deverá ser encaminhado em envelope fechado, juntamente com a proposta digital).

* “Exportar” (Converte o documento com validação em um documento “word” que possibilita a impressão do documento em papel timbrado do fornecedor e não deverá sofrer nenhum tipo de alteração).

* “Gera Arquivo” (Gera a proposta digital e deverá ser salva em pen drive).

OBS: Ao clicar no botão “Gera Arquivo”, a ferramenta automaticamente abrirá a tela onde o arquivo foi salvo, evitando assim a inclusão de arquivo errado.

- O Botão “Reabrir Propostas” fica disponível após a confirmação, e servirá para edição posterior, salientando a obrigatoriedade de se finalizar novamente, caso haja alteração dos valores propostos.



A formatação do arquivo a ser encaminhado ao Consórcio no dia marcado para o certame, terá a seguinte formatação:



2_prop_18008862000126_05475103000121_180_2017.db

MODELO II

Processo nº 074/2018 – Pregão Presencial nº 36/2018

A firma abaixo se propõe **a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo II**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

PROPONENTE					
Razão Social/Nome:					
Logradouro:				Nº	Bairro:
Cidade:	UF:	CEP:		Tel.:	
CNPJ:			Inscrição Estadual:		
Email:			Banco:		
Agência:			Conta Corrente:		

Item	Descrição	Qntd	Valor Unit.	Valor Total	Marca
01	Agulhas hipodérmicas 25x07: agulhas hipodérmicas estéril, atóxica e apirogênica descartáveis, siliconizada, calibre 25x7, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, identificação do calibre da agulha código de cores transparentes embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega.	5.000,0000			

	Apresentar registro na Anvisa.				
02	Atadura 10cm: atadura elástica branca, medindo 10cm de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituída 48% poliamida, 24% algodão, 28% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos, auto-aderente, esterelizável e, autoclave, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Apresentar registro na Anvisa.	8.400,0000			
03	Atadura 15cm: atadura elástica branca, medindo 15cm de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituída 48% poliamida, 24% algodão, 28% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos, auto-aderente, esterelizável em autoclave, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Apresentar registro na Anvisa.	10.020,0000			
04	Atadura 20cm: atadura elástica branca, medindo 20 cm de largura x 2,2cm de comprimento em repouso, constituída 48% poliamida, 24% algodão, 28% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos, auto-aderente, esterelizável em autoclave, embalada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Apresentar registro na Anvisa.	8.400,0000			

<p>05</p>	<p>Bolsa para medicamentos amarela em tecido em nylon 70 - forrada com nylon 70, costura dupla, zíper 10, cruz da vida frontal, alça (cadarço 50 mm) de alta resistência com regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão, acessórios em nylon, bolso para identificação lateral, para armazenar e transportar ampolas e medicamentos, podendo ser utilizada como bolsa ou mochila, revestido internamente com manta isotérmica impermeável (hidrorepelente), bolso interno grande com zíper. Cor: amarelo. Dimensões aproximadas do produto: - altura: 45 cm; - largura: 19 cm; - comprimento: 32 cm. Costura dupla. Parte interna: nylon 70; divisórias; elásticos para fixação de materiais diversos; acabamento em nylon; forrada com isomanta; bolso interno; compartimento fixo; cinco cartelas com 9 compartimentos fechados individualmente em velcro. Logotipos SAMU e CISDESTE bordado na parte dianteira.</p>	<p>80,0000</p>			
					
<p>06</p>	<p>Bolsa para transporte – na cor azul, para procedimentos de abordagem das vias aéreas – logotipo SAMU na parte dianteira - bolsa para emergências médicas em nylon com todas as costuras duplas, fecho zíper azul, resistente 8 mm 2 cursores, com logotipo samu 192 e logotipo CISDESTE, ambos bordados. Impermeável, confeccionada em nylon resistente, hidrorepelente e térmica. Alças em nylon 3,5 mm, tela em polietileno, compartimento interno da bolsa com 5 divisorias fixadas com velcro com diâmetros diferentes sendo a central maior para reanimadores manuais, confeccionada em nylon resistente e manta hidrorepelente, bolsa interna com zíper fixado na face interna do tampo superior da bolsa. Bolso grande externo nas faces laterais dianteira e traseira da bolsa com 4 divisórias pequenas com zíper resistente longo e 2 cursores com abertura total. Bolsos médios nas laterais da bolsa com fechamento em zíper resistente e longo com 2 cursores. A bolsa deve conter faixa reflexiva visível em tecido lavável, zíper de 8 mm 2</p>	<p>80,0000</p>			

	<p>cursores, alça resistente e com pega mão com proteção com enchimento, alça com engate rápido, regulagem e proteção para ombro em nylon médio. Dimensões: comprimento até 70 cm, largura até 50 cm e altura até 30 cm.</p> 				
07	<p>Bolsa para transporte - na cor laranja para procedimentos - logotipo samu - bolsa para emergencias medicas em em nylon com todas as costuras duplas, fecho zipper laranja, resistente 8 mm 2 cursores , com logotipo samu 192 e logotipo do cisdeste impermeavel , confeccionada em nylon resistente , hidropelente e termica. Alças em nylon 3,5 mm , tela em polietileno. Compartimento interno da bolsa com 5 divisorias fixadas com velcro com diametros diferentes sendo a central maior para reanimadores manuais , confeccionada em nylon resistente e manta hidropelente, bolsa interna com zipper fixado na face interna do tampo superior da bolsa para aparelho de pressao arterial. Bolso grande externo nas faces laterais dianteira e traseira da bolsa com 4 divisorias pequenas com zipper resistente longo e 2 cursores com abertura total . Bolsos medios nas laterais da bolsa com fechamento em zipper resistente e longo com 2 cursores. A bolsa deve conter faixa reflexiva visivel em tecido lavavel ,ziper de 8mm d 2 cursores , alça resistente e com pega mão com proteção com enchimento , alça com engate rapido , regulagem e proteção para ombro em nylon médio . Dimensões : comprimento ate 70 cm , largura ate 50 cm e altura ate 30 cm.</p> 	100,000			

08	<p>Bolsa para Trauma - Bolsa destinada para armazenamento e transporte de materiais de trauma como gaze, ataduras, tirantes, colares, talas entre outros. Possui design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate. Desenvolvida em nylon, um material resistente e 90% impermeável, com todas as costuras duplas, com alça de mão, zíper resistente 8 mm 2 cursores de abertura total. Possui 2 compartimentos nas laterais internas sendo um provido de elásticos em tamanho apropriado para acondicionamento de talas e atadura e o outro compartimento provido de um espaço para acondicionamento de colares cervicais e um bolso com zíper resistente 8mm para acondicionamento de outros itens de apoio ao atendimento de um trauma, como gazes, esparadrapo, torniquete, tirantes avulsos, entre outros. Confeccionada em nylon resistente, acompanha alça de mão. Zíper com dois cursores de abertura total. Cor: Vermelha. Medidas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 30cm, profundidade: 18cm.</p>	60,0000			
09	<p>Bolsa pressurizadora - Bolsa Pressurizadora transparente 500ml, com pera e manômetro. Bolsa Pressurizadora transparente com velcro para infusão de líquidos (sangue e soro) sob pressão constante, confeccionado em material sintético impermeável, resistente, durável, possui orifício ou alça de fixação ao suporte e ao frasco de soro. Tubo de borracha e válvula de pressão resistente. Pressurizador para Infusão de Líquidos constitui-se em um dispositivo que mantém uma pressão constante, aplicada sobre uma bolsa de soro, sangue ou outro tipo de líquido, para a infusão programada deste líquido no paciente.</p> <p>Apresentar registro na Anvisa.</p>	30,0000			
10	<p>Cabo para laringoscópio adulto - cabo para laringoscópio confeccionado em aço inoxidável, tamanho adulto. Leve e resistente. Cabo com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo. Alimentação por 2 pilhas alcalinas tipo C. Esterilizável e autoclavável. Acabamento estriado - para melhor ergonomia e segurança. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Deve ser compatível com as lâminas a</p>	25,0000			

	ser licitadas neste edital. Apresentar registro na Anvisa.				
11	Cabo para laringoscópio pediátrico - cabo para laringoscópio confeccionado em aço inoxidável, tamanho pediátrico, Leve e resistente. Cabo com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo. Alimentação por 2 pilhas alcalinas tipo C. Esterilizável e autoclavável. Acabamento estriado - para melhor ergonomia e segurança. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Deve ser compatível com as lâminas a ser licitadas neste edital. Apresentar registro na Anvisa.	25,0000			
12	Cânula orofaríngea ou cânula de guedel, nº 0 - cânula, de guedel nº0 descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	75,0000			
13	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 1 - cânula, de guedel, nº 1, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	75,0000			
14	Cânula orofaríngea ou Cânula, de guedel, nº 2 - cânula de guedel, nº 2, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na	75,0000			

	borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.				
15	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 3 - cânula, de guedel, nº 3, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000			
16	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 4 - cânula, de guedel, nº 4, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000			
17	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 5 - cânula, de guedel, nº 5, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar	150,0000			

	impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.				
18	Cânula para traqueostomia 10, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
19	Cânula para traqueostomia 4.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
20	Cânula para traqueostomia 4.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
21	Cânula para traqueostomia 5.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
22	Cânula para traqueostomia 5.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			

23	Cânula para traqueostomia 6.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
24	Cânula para traqueostomia 6.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
25	Cânula para traqueostomia 7.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
26	Cânula para traqueostomia 8.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
27	Cânula para traqueostomia 8.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na	20,0000			

	Anvisa.				
28	Cânula para traqueostomia 9.0 modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
29	Cânula para traqueostomia 9.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
30	Cânula para traqueostomia nº 3,5 sem balão, conjunto composto de 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termosensível, siliconizada, radiopaca; conector colocado; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
31	Cânula para traqueostomia nº 4,0 sem balão, conjunto composto de 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termosensível, siliconizada, radiopaca; conector colocado; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
32	Cânula para traqueostomia nº 4,5 sem balão, conjunto composto de 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termosensível, siliconizada, radiopaca; conector colocado; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000			
33	Cânula semirrígida de aspiração Yankauer - cânula de aspiração fixa - cânula semirrígida, dupla e curva com reservatório terminal, quatro orifícios laterais mais um central e enxertável ao tubo universal de aspiração. A	50,0000			

	<p>transparência do tubo permite a visualização do material biológico durante a aspiração. Os grandes lúmens proporcionam aspiração rápida e resistem ao entupimento removendo secreções mais espessas e alguns resíduos sólidos promovendo a desobstrução das vias aéreas. Esterilizável por óxido de etileno. Apresentar registro na Anvisa.</p> 								
34	<p>Cânula para traqueostomia 7.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.</p>	20,0000							
35	<p>CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC C/BL Nº 8.0 Apresentar registro na Anvisa.</p>	20,0000							
36	<p>Cânula para traqueostomia nº 3,0 sem balão, conjunto composto de 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termosensível, siliconizada, radiopaca; conector colocado; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.</p>	20,0000							
37	<p>Cateter acesso venoso central - cvc duplo lúmen 07fr x 20cm - 01 cateter duplo lúmen 7fr x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.035" (0.89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa. Produto esterilizado por óxido de etileno, uso único não contém látex. Apresentar registro na Anvisa.</p> <table border="1" data-bbox="255 1624 917 1803"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cateter</td> <td>Poliuretano</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Material	Cateter	Poliuretano	100,0000			
Componente	Material								
Cateter	Poliuretano								

	Clamps	Policarbonato				
	Fio guia com avançador	Nitinol				
	Agulha introdutora	Policarbonato, aço inoxidável, polietileno				
	Fixador azul	ABS				
	Fixador branco	TPU				
	Seringa fenestrada	Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável				
	Conector livre de agulha	PC e silicone				
38	<p>Cateter acesso venoso central – CVC mono lúmen 14ga x 20cm - Cada kit é formado por: 01 cateter mono lúmen 14Ga x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.032” (0.81x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10Fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 01 conector livre de agulha e tampa. Produto esterilizado por óxido de etileno, uso único não contém látex. Apresentar registro na Anvisa.</p>		120,0000			
	Componente	Material				
	Cateter	Poliuretano				
	Clamps	Policarbonato				
	Fio guia com avançador	Nitinol				

	Agulha introdutora	Policarbonato, aço inoxidável, polietileno				
	Fixador azul	ABS				
	Fixador branco	TPU				
	Seringa fenestrada	Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável				
	Conector livre de agulha	PC e silicone				
39	Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 2,5 FR- Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por via venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho – arterial; azul – venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.		50,0000			
40	Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 3,5 FR - Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por via venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho – arterial; azul – venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.		50,0000			
41	Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 4,0 FR - Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por via venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico,		50,0000			

	extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho – arterial; azul – venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.				
42	Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 5,0 FR - Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por via venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho – arterial; azul – venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
43	Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 8,0 FR - Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por via venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho – arterial; azul – venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
44	Colar cervical tamanho G - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a pré auricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e poli traumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida	300,0000			

	(USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.				
45	Colar cervical tamanho M - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a pré auricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000			
46	Colar cervical tamanho Neonatal - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a préauricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
47	Colar cervical tamanho P - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a préauricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000			

48	Colar cervical tamanho Pediátrico - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a préauricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
49	Colar cervical tamanho PP - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a préauricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000			
50	Coletor de urina para adultos com sistema fechado. Possui bolsa coletora (capacidade de 2000 ml), transparente na frente e opaca no verso, com válvula anti-refluxo, pinça-corta fluxo, prendedor, tubo extensor com 1,20 comprimento em PVC transparente, membrana auto-cicatrizante. Suporte de sustentação ao leito, tubo de drenagem amplo e ergonômico, com conector universal e com tampa protetora, uso único, estéril, atóxico e apirogênico. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000			
51	Compressa cirúrgica estéril: medida: 25x28cm, confeccionadas com fios 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, contendo 13 fios por cm ² aproximadamente em cada camada na cor branca, bordas devidamente acabadas através do ponto overloque, formato retangular, provida de alça, cantos arredondados, embalada em pacotes de cinco unidades. Apresentar registro na Anvisa.	12.000,0000			
52	Compressa cirúrgica. Medida 45cm x 50cm, constituída	15.000,0000			

	de 4 camadas de gaze sobreposta, contendo 15 fios por cm ² aproximadamente em cada camada na cor branca, bordas devidamente acabadas através do ponto overloque, formato retangular, provida de alça com cantos arredondados, peso superior 35 g. Apresentar registro na Anvisa.				
53	Compressa de gazes estéril: medida: 7,5x7,5 sem raio x pacote c/ 05 unidades. Características: gaze de alta capacidade de absorção e baixo desprendimento de partículas, macia, indicada para limpeza e anti-sepsia da pele, cobertura de feridas e ferimentos, absorção de fluídos e secreções e demais situações que requeiram o uso de gaze de alto poder de absorção, composta por 70% de fibras de viscose e 30% de fibras de poliéster purificado, isenta de alvejantes ópticos, amido e outras substâncias gordurosas, embaladas em papel grau cirúrgico e filme esterilizada em óxido de etileno Apresentar registro na Anvisa.	60.000,0000			
54	Conexão 2 vias (extensor) /dispositivo intermediário - 2 vias dispositivo utilizado para duplicar o acesso venoso (conecta 2 vias de infusão). Composto de 2 extremidades proximais com conectores luer-lock fêmea universais com tampa, 2 extensões em pvc transparente dotadas de clamp corta fluxo e conexão luer-distal para dispositivo de acesso venoso. Apresentar registro na Anvisa.	15.000,0000			
55	Tirante aranha infantil - tirante de imobilização tipo aranha infantil - projetado para garantir o transporte ágil e seguro da vítima pediátrica. Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50 mm de largura; fecho de regulação feito em velcro; regulador confeccionado em plástico preto; três tirantes transversais reguláveis por altura em velcro e regulador plástico; sistema em "V"; adaptável para a prancha rígida. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
56	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA ADULTO: Dispositivo de punção intraóssea com sistema de mola, ideal para ser utilizado na tíbia, úmero ou maléolo, com objetivo de rápido acesso à circulação sanguínea. Permite a administração de fluídos, medicamentos e aspiração de medula óssea. Esterilizado e descartável. Disponível na versão adulto. Qualidade equivalente ou superior a marca B.I.G (Simply Saving Lives). Apresentar registro na Anvisa.	200,0000			
57	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA INFANTIL: Dispositivo de punção intraóssea com sistema de mola,	100,0000			

	ideal para ser utilizado na tíbia, úmero ou maléolo, com objetivo de rápido acesso à circulação sanguínea. Permite a administração de fluídos, medicamentos e aspiração de medula óssea. Esterilizado e descartável. Disponível na versão pediátrico. Qualidade equivalente ou superior a marca B.I.G (Simply Saving Lives). Apresentar registro na Anvisa.				
58	Dispositivo de punção intravenosa periférica nº 18, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: Oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a nr 32 com proteção total da agulha: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector Luer-Lok™, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Apresentar registro na Anvisa.	8.000,0000			
59	Dispositivo de punção intravenosa periférica nº 20, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: Oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a nr 32 com proteção total da agulha: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector Luer-Lok™, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Apresentar registro na	10.000,0000			

	Anvisa.				
60	Dispositivo de punção intravenosa periférica nº 22, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: Oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a nr 32 com proteção total da agulha: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector Luer-Lok™, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Apresentar registro na Anvisa.	8.000,0000			
61	Dispositivo de punção intravenosa periférica nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: Oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a nr 32 com proteção total da agulha: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector Luer-Lok™, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Apresentar registro na Anvisa.	5.000,0000			
62	Eletrodo de monitorização neonatal eletrodo para ecg matéria prima - não tecido; aplicação: monitorização	500,0000			

	cardíaca neonatal com dorso de não tecido ou de espuma impermeável a líquidos, com adesivo hipoalérgico protegido por capa plástica, com gel sólido eletrolítico, pino em aço inox e contra pino em aço inox e contra pino de prata, descartável, tamanho neonatal, dados de identificação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.				
63	Eletrodo de monitorização pediátrico eletrodo para ecg matéria prima - não tecido; aplicação: monitorização cardíaca pediátrico com dorso de não tecido ou de espuma impermeável a líquidos, com adesivo hipoalérgico protegido por capa plástica, com gel sólido eletrolítico, pino em aço inox e contra pino em aço inox e contra pino de prata, descartável, tamanho pediátrico, dados de identificação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	800,0000			
64	Eletrodo para ecg Adulto matéria prima - espuma; aplicação: monitorização cardíaca adulto com dorso de não tecido ou de espuma impermeável a líquidos, com adesivo hipoalérgico. Protegido por capa plástica, com gel sólido eletrolítico, pino em aço inox e contra pino de prata, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, dados de identificação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	15.000,0000			
65	EQL FOTO - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO-LINEAR Equipo simples, de uso único (descartável), estéril, atóxico, alogênico, comprimento de aprox. 2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC com composto filtrante de radiações luminosas, intermediado por Segmento de silicone grau médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo "Y") com membrana autocicatrizante seguido por filtro de solução (15m) e conector terminal, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, compatível para bombas de infusão da marca Lifemed. Priming: aprox. 18mL. Modelo: EQL-FOTO Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Apresentação: caixa com 150 unidades. Prazo de	500,0000			

	Validade: 5 anos. Procedência: Nacional - Brasil. Registrado no Ministério da Saúde. Apresentar registro na Anvisa.				
66	<p>EQL P- EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO-LINEAR</p> <p>Equipo simples, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC, intermediado por segmento de silicone grau médico, contendo ainda um injetor lateral (tipo "Y") com membrana autocicatrizante, seguido de filtro de solução, pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector terminal, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, compatível para bombas de infusão linear da marca Lifemed. Priming: aprox. 18mL. Modelo: EQL. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Apresentação: caixa com 150 unidades. Prazo de Validade: 5 anos. Procedência: Nacional - Brasil. Registrado no Ministério da Saúde.</p>	800,000			
67	<p>Equipo e ou extensor com controlador de fluxo, foto sensível.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extensão em PVC - AMBAR; (Específico para)- pinça rolete para abrir e fechar o sistema; - controlador de fluxo, tipo relógio; - injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; - Que regula a infusão na faixa de 0 a 250ml/h, com precisão superior a 95%, em duas densidades de solução: 10% e 40%. <p>Este controlador de fluxo consiste num substituto de baixo custo para a bomba de infusão e seus equipos nas terapias mais simples, sem necessidade de manutenção nem de fonte de energia. Dispositivo utilizado para condução e/ou administração de soluções a partir de recipiente específico até o dispositivo de acesso venoso. O escoamento da solução se dá por meio da gravidade e a sua regulagem é administrada pelo controlador de fluxo presente na extensão do equipo que permite um gotejamento preciso.</p> <p>Características gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - câmara para visualização de gotejamento; 	500,000			

	<ul style="list-style-type: none"> - filtro de partícula (abertura 15 micra) - de acordo com a norma nbr iso 8536-4; - filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); - filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); - Conexão luer lock para dispositivo de acesso venoso; - Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. - SEGUE características e imagens em anexo neste descritivo lembrando que as imagens são meramente ilustrativas e este modelo de ser na cor AMBAR e foto sensível a luz para a devida infusão de drogas foto sensíveis. Apresentar registro na Anvisa. 				
68	<p>Equipo macrogotas - equipo simples de uso único (descartável) desenvolvido para administração de soluções parenterais, fabricado em PVC flexível e incolor; com ponta perfurante, com tampa protetora na entrada e saída, câmara gotejadora flexível com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm, com linha indicadora do nível ideal de solução, gotejador ajustado para 1 ml 20 gotas, compatível com sistema fechado, tubo extensor de PVC com 1,5m, com injetor lateral tipo t ou tipo y com membrana auto cicatrizante, sem látex, provido de pinça tipo rolete, intermediário Luer Slip universal, com tampa protetora, embalagem individual blister,; esterilizado por oxido de etileno. Atóxico e apirogênico. Adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral. abertura em pétalas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.</p>	20.000,0000			
69	<p>Equipo microgotas - equipo microgotas para solução venosa com infusão por gravidade, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrofoba e bacteriológica, câmara de gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo extensor em pvc com 1,40 cm pinça rolete com bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo de cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas. Na embalagem deverá estar impresso dados de</p>	2.000,0000			

	identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.				
70	<p>Equipo e ou extensor com controlador de fluxo Cristal</p> <p>Equipo ou extensor com controlador de fluxo, que regula a infusão na faixa de 0 a 250ml/h, com precisão superior a 95%, em duas densidades de solução: 10% e 40%. Este controlador de fluxo consiste num substituto de baixo custo para a bomba de infusão e seus equipos nas terapias mais simples, sem necessidade de manutenção nem de fonte de energia. Dispositivo utilizado para condução e/ou administração de soluções a partir de recipiente específico até o dispositivo de acesso venoso. O escoamento da solução se dá por meio da gravidade e a sua regulagem é administrada pelo controlador de fluxo presente na extensão do equipo que permite um gotejamento preciso. Características gerais: - lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - câmara para visualização de gotejamento; - filtro de partícula (abertura 15 micra) - de acordo com a norma nbr iso 8536-4; - filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); - filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); - extensão em pvc cristal;- pinça rolete para abrir e fechar o sistema; - controlador de fluxo, tipo relógio; - injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; - conexão luer lock para dispositivo de acesso venoso; - régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. - SEGUIE características e imagens em anexo neste descritivo lembrando que as imagens são meramente ilustrativas. Apresentar registro na Anvisa.</p>	1.000,0000			
					
71	<p>Esfigmomanômetro. Aparelho adulto completo - composto de: Mecanismo aneróide livre de mercúrio; manômetro mecânico tipo relógio com marcação indelével de 0 a 300 mmHg; precisão de leitura de +-3mmhg; braçadeira com fecho de velcro, confeccionado em nylon, resistente, flexível e se molda facilmente ao</p>	100,0000			

	<p>braço, manguito e pera fabricados sem emendas de sobrepeças com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência, e perfeita vedação; Sistema de troca rápida da braçadeira; Válvula de liberação de ar em gatilho, garantindo maior controle na deflação; Manômetro fabricado em ABS, com amortecedor de impacto garantindo, maior precisão e resistência a quedas (até 70 cm); Compartimento para armazenagem da braçadeira e acessórios; Acessórios isentos de látex (antialérgicos) e que não colabam; acondicionado em bolsa apropriada com fecho zíper. Aprovado pelo INMETRO. Garantia do equipamento 1 ano.</p>				
72	<p>Esfigmomanômetro - aparelho infantil completo - composto de: Mecanismo aneróide livre de mercúrio; manômetro mecânico tipo relógio com marcação indelével de 0 a 300 mmHg; precisão de leitura de +-3mmhg; braçadeira com fecho de velcro, confeccionado em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de sobrepeças com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência, e perfeita vedação; Sistema de troca rápida da braçadeira; Válvula de liberação de ar em gatilho, garantindo maior controle na deflação; Manômetro fabricado em ABS, com amortecedor de impacto garantindo, maior precisão e resistência a quedas (até 70 cm); Compartimento para armazenagem da braçadeira e acessórios; Acessórios isentos de látex (antialérgicos) e que não colabam; acondicionado em bolsa apropriada com fecho zíper; Aprovado pelo INMETRO; Garantia do equipamento 3 anos; Garantia de 5 anos calibração.</p>	70,0000			
73	<p>Esfigmomanômetro - aparelho neonatal completo - composto de: Mecanismo aneróide livre de mercúrio; manômetro mecânico tipo relógio com marcação indelével de 0 a 300 mmHg; precisão de leitura de +-3mmhg; braçadeira com fecho de velcro, confeccionado em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de sobrepeças com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência, e perfeita vedação; Sistema de troca rápida da braçadeira; Válvula de liberação de ar em gatilho, garantindo maior controle na deflação; Manômetro fabricado em ABS, com amortecedor de impacto garantindo, maior precisão e resistência a quedas (até 70 cm); Compartimento para armazenagem da braçadeira e acessórios; Acessórios isentos de látex (antialérgicos) e que não colabam; acondicionado em</p>	50,0000			

	bolsa apropriada com fecho zíper; Aprovado pelo INMETRO; Garantia do equipamento 3 anos; Garantia de 5 anos calibração.				
74	Esparadrapo impermeável em tecido 100% algodão - cor branca, com resina acrílica adesiva a base de borracha natural, com excelente aderência, que não deixe resíduos após ser retirado, que seja fácil sua fragmentação e que não desfie, em rolo simétrico sem protetor medindo 10cm x 4,5m. Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme portaria ms-svs, nº 01 de 23/01/96. Similar ao padrão cremer ou superior. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000			
75	Estetoscópio infantil - olivas em silicone ou similar resistente e macio, com acabamento sem rebarbas; conjuntos bi auricular em aço inox resistente e flexível na curvatura do tubo "y" auscultador duplo, infantil com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar que permita o mínimo de escuta de 21 sons ambientais e de sons próprios do paciente; tubo condutor de som, em polietileno. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
76	Estetoscópio neonatal/pediátrico - olivas em silicone ou similar resistente e macio, com acabamento sem rebarbas; conjuntos bi auricular em aço inox resistente e flexível na curvatura do tubo "y" auscultador duplo, infantil com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar que permita o mínimo de escuta de 21 sons ambientais e de sons próprios do paciente; tubo condutor de som, em polietileno. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
77	Extensor p/ bomba de seringa: - extensor equipo soro, aplicação p/ perfusão bomba de seringa, material pvc cristal, comprimento mín. 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea c/ tampas, descartável, esterilizado em óxido de etileno, embalados individualmente em envelopes dupla face em papel grau cirúrgico, com filme de polietileno com poliéster, que garantem a esterilização e integridade do produto. Extensor compatível com bomba de seringa Lifemed Inject. Apresentar registro na Anvisa.	800,0000			
78	Extensor p/ bomba de seringa fotossensível: - extensor equipo soro, aplicação p/ perfusão bomba de seringa, material isento de pvc, comprimento mín. 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea c/ tampas, estéril e descartável. descartável, esterilizado em óxido de etileno, embalados	500,0000			

	individualmente em envelopes dupla face em papel grau cirúrgico, com filme de polietileno com poliéster, que garantem a esterilização e integridade do produto. Extensor compatível com bomba de seringa Lifemed Inject. Apresentar registro na Anvisa.				
79	Fio guia p/ intubação adulto 14 FR - fio metálico cobre ou alumínio revestido integralmente por uma bainha plástica tipo Satin-Slip, a bainha reduz a fricção entre o estilete e o tudo traqueal, facilitando a inserção e retirada do mesmo, com ponta arredondada dobrável, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "j", para uso em sondas de diâmetro interno de 5,0 a 10,0 mm para auxiliar na intubação orotraqueal de adultos. Esterilizável por óxido de etileno. Registro no ministério da saúde.	350,0000			
80	Fio guia p/ intubação infantil 10 FR - fio metálico cobre ou alumínio revestido integralmente por uma bainha plástica tipo Satin-Slip, a bainha reduz a fricção entre o estilete e o tudo traqueal, facilitando a inserção e retirada do mesmo, com ponta arredondada dobrável, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "j", para uso em sondas de diâmetro interno de 4,0 a 6,0mm para auxiliar na intubação orotraqueal de crianças. Registro no ministério da saúde. Esterilizável por óxido de etileno.	150,0000			
81	Fio guia p/ intubação infantil 6FR - fio metálico cobre ou alumínio revestido integralmente por uma bainha plástica tipo Satin-Slip, a bainha reduz a fricção entre o estilete e o tudo traqueal, facilitando a inserção e retirada do mesmo, com ponta arredondada dobrável, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "j", para uso em sondas de diâmetro interno de 2,5 a 4,5 mm para auxiliar na intubação orotraqueal de neonatos. Esterilizável por óxido de etileno. Registro no ministério da saúde.	100,0000			
82	Fita hipoalergênica - fita hipoalergênica para curativos indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscoso, permite a pele respirar livremente. Micropore branco: modelo carretel. Medida: 2,5 cm x 10 m. Similar ao padrão cremer, 3m ou superior. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
83	Fita hipoalergênica medida: 5,0 cm x 10 m. - fita hipoalergênica para curativos indicada principalmente para pele sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não	500,0000			

	tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Micropore branco: modelo carretel. Medida: 5,0 cm x 10 m. Similar ao padrão cremer, 3m ou superior. Apresentar registro na Anvisa.				
84	Fita para HGT - tira reagente para glicemia - faixa de medição de 20 a 600mg/gl (unidade) - fita para HGT - tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue capilar fresco, venosa, arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição de 20 a 600 mg/dl, reação baseada em glicose desidrogenase, apresentar registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela anvisa. Caixa com 50. Com aparelho em comodato compatível com a fita. Marca/fab: equivalente ou superior a roche/performa - procedência importado. Apresentar registro na Anvisa.	70.000,0000			
85	Fixador de tubo orotraqueal adulto: destina-se à fixação segura de tubo orotraqueal em pacientes entubados sob ventilação mecânica, composto por duas bandas, Fechamento em velcro na parte posterior e fechamento adesivo na porção que irá em contato com o tubo. Confeccionado em tecido de algodão, atóxico, hipoalergênico e anti-Oescaras. Comprimento: 60 cm. Produto de uso único. Não estéril. Embalado individualmente em embalagem plástica transparente. Apresentar registro na Anvisa.	2.000,0000			
86	Fixador de tubo orotraqueal neonatal: fixador adesivo de uso médico-hospitalar desenvolvido para fixação do tubo orotraqueal (números de 2,0 a 4,0) em pacientes neonatos, na cor bege, hipoalergênico, anatômico, livre de látex, de longa permanência e fácil remoção. Fabricado com uma fita médica respirável, o que evita a maceração da pele e permite uma fixação segura. Não deixa resíduos após a retirada. Não provoca lesões na pele. Embalado individualmente em embalagem plástica transparente. Registro na anvisa.	200,0000			
87	Fixador lateral de cabeça e pescoço bachal - confeccionado em duas partes: blocos e base. Material dos blocos: copolímtero de etil vinil acetado (e.v.a. Lux 35), mais pebd, com cargas minerais, sintéticas, brancas, neutras, expansivas e reticuladoras. Absorção de água - 2,3% (din 5328); temperatura de uso +70°C/-50°C (max e min); resistência a ácidos solventes e cloreto; resistência às detergentes; produto atóxico, inclusive no emborrachamento a frio; excelente flutuação; características gerais - bloco e base. Confeccionado no material acima especificado, de células fechadas e recobertas com tintas de emborrachamento a frio. De fácil limpeza com água e sabão neutro. Translúcida e refletiva (a tinta). Composto de 90% (noventa por cento) dos descritivos já mencionados de base de apoios dos	300,0000			

	<p>velcros em tecidos sintéticos - atóxico mesmo depois de emborrachado. Constituem de 03 peças - tijolos e base - mais 02 cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Seu velcro aproximadamente 50 cm, costurados e colados. A base e os tijolos têm as seguintes medidas aproximadas: base: forma retangular para a fixação na cabeça de pranchas medidas aproximadas: 40 x 26 x 0,2cm, blocos 28x8x13cm c x l x a. Os blocos devem possuir abertura nas suas laterais, através das quais seja possível observar sangramentos em região auricular e devem ser providos de uma curvatura para encaixe adequado dos ombros da vítima. Qualidade semelhante à marca Marimar ou superior. Apresentar registro na Anvisa.</p>				
88	<p>Guia de "Bougie" para auxílio na intubação traqueal - Descartável / estéril. Tamanho: Adulto para uso com tubos traqueais entre 5,5mm a 10,0mm, Comprimento: 70 cm- Espessura: 5 mm (15F), cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o "Bougie" durante as manobras. Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do "Bougie" em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); marcações situadas na face anterior, pontas arredondadas e não traumáticas; fabricado em polietileno de baixa densidade com superfície ultra polida, isento de látex. Apresentação: estéril, embalado em envelope individual com face transparente e pronto para uso imediato. Apresentar registro na Anvisa.</p>	100,000			
89	<p>Kit parto - contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Bolsa 02 Lençóis descartáveis estéreis (2,00 x 0,90 m) 01 Bisturi descartável nº 21 02 Campos cirúrgicos Tam. 45 x 50; 01 Compressa 25 x 28 Pact c/10; 01 Luva cirúrgica no 7,5 01 Luva cirúrgica no 8,5; 03 Clampers umbilicais; 02 Pulseiras de identificação; 01 Saco para lixo hospitalar; 02 Compressas estéril 7,5x7,5 com 10 unidades; 02 Aventais descartáveis; 01 Pera para Aspiração nº 2 01 Touca de lã para RN 	250,000			

	01 Manta aluminizada				
90	Kit sistema de drenagem torácica 2000 ml - contendo dreno; frasco capacidade de 2000 ml com extensão de 1,20 mt; sistema para drenagem torácica, gástrica e mediastinal; características: clamp para interromper a aspiração; alça para transporte e fixação; embalado em papel grau cirúrgico; esterilizado em óxido de etileno; produto descartável. Numeração diversas a ser requisitada conforme necessidade do contratante. Apresentar registro na Anvisa.	30,0000			
91	Lâmina de bisturi esterilizada nº 23 - confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a raios gama; grande resistência à corrosão e perda de afiação; embaladas individualmente em material aluminizado; mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto .apresentação: caixa com 100 unidades; registro na Anvisa. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000			
92	Lâmina de bisturi esterilizada nº 11 - confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a raios gama; grande resistência à corrosão e perda de afiação; embaladas individualmente em material aluminizado, mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Caixa com 100 unidades. Registro na Anvisa.	100,0000			
93	Lâmina de bisturi esterilizada nº 20 - confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a raios gama; grande resistência à corrosão e perda de afiação; embaladas individualmente em material aluminizado, mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Caixa com 100 unidades; Registro na Anvisa.	100,0000			
94	Lâmina para laringoscópio curva nº 00 - lâmina para laringoscópio, curva nº 0, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
95	Lâmina para laringoscópio, curva nº 0, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
96	Lâmina para laringoscópio, curva nº 1, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
97	Lâmina para laringoscópio, curva nº 2, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
98	Lâmina para laringoscópio, curva nº 3, em aço inoxidável,	48,0000			

	com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.				
99	Lâmina para laringoscópio, curva nº 4, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
100	Lâmina para laringoscópio, curva nº 5, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
101	Lâmina para laringoscópio, reta nº 00, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
102	Lâmina para laringoscópio, reta nº 0, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
103	Lâmina para laringoscópio, reta nº 1, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
104	Lâmina para laringoscópio, reta nº 2, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
105	Lâmina para laringoscópio, reta nº 3, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
106	Lâmina para laringoscópio, reta nº 4, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000			
107	Lâmina para laringoscópio, reta nº 5, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e Missouri. Esterilizável e	48,0000			

	autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.				
108	Lâmpadas de led (luz branca fria) para lâminas de laringoscópio curva/reta marca MD 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5.	160,0000			
109	Lanceta descartável: lanceta descartável para utilização em testes de glicose, com agulha de 28g 0,36mm, profundidade 1,5mm, siliconizadas e estéreis, com botão de disparo e tampa protetora de fácil remoção para evitar possíveis acidentes, mecanismo bloqueador que evita a reutilização da mesma. Mecanismo próprio de ação que dispense o uso de lancetadores. Acondicionadas em embalagem apropriada, mantendo a integridade absoluta do produto até o momento do seu uso. Registro na Anvisa.	60.000,0000			
110	Lanterna pupilar - lanterna em led , usada na averiguação de reflexos nervosos pela análise das pupilas, em formato de lapiseira, devendo possuir clip - lanterna pupilar - lanterna em led, usada na averiguação de reflexos nervosos pela análise das pupilas, em formato de lapiseira, devendo possuir clip para prender a borda do bolso, sendo seu funcionamento com pilha 3v, fornecida com o equipamento e com foco de luz fixo concêntrico de 1cm de diâmetro; potência de 6 a 9 w. Produto deve apresentar qualidade superior ser comprovadamente resistente choques e quedas. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000			
111	Lençol descartável para maca de transporte em material TNT 30 Gramas com elástico. Embalagem com 100 Unidades. (10 Pacotes C/ 10 Unds.) Lençol com elástico e com excelente encaixe. Produto de TNT e 100% Polipropileno. Tamanho: 2,00 X 0,90. Cor: Branco. Ideal Para Macas. Confeccionado em não-Tecido em 100% Polipropileno. Atóxico e não estéril. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000			
112	Luvas antialérgicas proc. Nitrilo descartável tam p/m e g (cx100un) características técnicas: luva para procedimento não cirúrgico; borracha sintética (nitrilo); superfície texturizada em parte (ponta dos dedos); ambidestra; não estéril; isenta de pó; totalmente impermeável à água e a outros fluidos; livre de látex; na cor: violeta; possuir ca válido. Tamanho diverso a ser requisitado conforme necessidade do contratante. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000			
113	Luva cirúrgica estéril 6.5. Descartável nº 6,5, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade - tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico.	150,0000			

	Apresentar registro na Anvisa.				
114	Luva cirúrgica estéril 7,0. Descartável nº 7,0, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade - tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000			
115	Luva cirúrgica estéril 7.5. Descartável nº 7,5, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000			
116	Luva cirúrgica estéril 8.0. Descartável nº 8,0, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade - tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000			
117	Luva cirúrgica estéril 8.5. Descartável nº 8,5, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade - tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000			
118	Luva de procedimento G. Tamanho G, descartável, não estéril, látex natural, com bainha, textura uniforme, espessura mim 0,08mm e comprimento mínimo de 230mm, alta sensibilidade, ambidestra, lubrificada com pó absorvível atóxico, isenta de furos, resistente, confortável e anatômica. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000			
119	Luva de procedimento M. Tamanho M, descartável, não estéril, látex natural, com bainha, textura uniforme, espessura mim 0,08mm e comprimento mínimo de 230mm, alta sensibilidade, ambidestra, lubrificada com pó absorvível atóxico, isenta de furos, resistente, confortável e anatômica. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000			
120	Luva de procedimento P. Tamanho P, descartável, não estéril, látex natural, com bainha, textura uniforme, espessura mim 0,08mm e comprimento mínimo de	3.000,0000			

	230mm, alta sensibilidade, ambidestra, lubrificada com pó absorvível atóxico, isenta de furos, resistente, confortável e anatômica. Apresentar registro na Anvisa.				
121	Manta aluminizada adulto - manta térmica impermeável e a prova de vento que eleve a temperatura corporal em 5º c; para uso em situações de emergência. Dimensões: 210 x 130 cm; produzida em polietileno metalizado impermeável com propriedades térmicas que mantém a temperatura corporal; ideal para proteção contra a hipotermia. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000			
122	Manta aluminizada pediátrica - manta térmica impermeável e a prova de vento que eleve a temperatura corporal em 5º c; para uso em situações de emergência. Dimensões: 78 x 45 cm; produzida em polietileno metalizado impermeável com propriedades térmicas que mantém a temperatura corporal; ideal para proteção contra a hipotermia. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000			
123	Máscara cirúrgica facial descartável - máscara descartável confeccionada em TNT tecido não tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2, tamanho único, c/ acabamento em toda a extremidade = por soldagem eletrônica pontilhada dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam a aumento ou diminuição do tamanho. Apresentar registro na Anvisa.	40.000,0000			
124	Máscara de alto fluxo adulto (c/ reservatório) - máscara de alta concentração de oxigênio, em silicone, adulto; máscara com reservatório transparente de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Apresentar registro na Anvisa.	600,0000			
125	Máscara de alto fluxo pediátrica (c/ reservatório) - máscara de alto fluxo pediátrica. Máscara de alta concentração de oxigênio, em silicone, pediátrica; máscara com reservatório transparente de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável.	300,0000			

	Apresentar registro na Anvisa.				
126	Máscara laríngea nº 1 máscara laríngea, material silicone, descartável, equipamento utilizada como alternativa em substituição a intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. (marca – ambú, ou qualidade igual ou superior). Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
127	Máscara laríngea nº 1,5 máscara laríngea, material silicone, descartável, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. (marca – ambú, ou qualidade igual ou superior). Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
128	Máscara laríngea nº 2 máscara laríngea, material silicone, descartável, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
129	Máscara laríngea nº 3 máscara laríngea, material silicone, descartável, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. (marca – ambú, ou qualidade igual ou superior). Apresentar registro na Anvisa.	500,0000			
130	Máscara laríngea nº4 - máscara laríngea, material silicone, descartável, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. (marca – ambú, ou qualidade igual ou superior). Apresentar registro na Anvisa.	500,0000			
131	Máscara laríngea nº 5 - máscara laríngea, material silicone, uso único, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000			
132	Máscara para reanimador Manual adulto - Máscara em Silicone nº 4, para Reanimador Manual Adulto compatível com marca Protec já disponível no serviço. Pacote com 10. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			

133	Pá adulto para desfibrilador externo automático da marca Instramed. Apresentar registro na Anvisa.	600,0000			
134	Pá infantil para desfibrilador externo automático da marca Instramed. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000			
135	Pás adulto descartáveis para cardioversor philips modelo heartstart mrx. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
136	Pás infantil descartáveis para cardioversor philips modelo heartstart mrx.	25,0000			
137	Pasta eletrolítica gel (pote de 250ml) - produto isento de álcool e sal, inócuo a transdutores, hidrossolúvel, facilmente removível, ótima condutividade sônica, ph neutro, não gorduroso, inodoro. Embalagem contendo data de fabricação e de validade, número de lote e registro na anvisa.	50,0000			
138	Reanimador manual adulto completo - características gerais: reanimador manual adulto; com balão em 100% silicone auto inflável, máscara com silicone transparente, válvula de admissão para oxigênio, reservatório fechado capacidade de 2000 a 2600 ml, válvula unidirecional que impeça refluxo, dispositivo bolsa válvula que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação a vítima; conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Deve possuir válvula inspiratória, válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não, o volume deverá ser entre 1500 a 2000 ml (+/- 5%). Alça de segurança externa no reanimador que possibilita ao profissional comprimir o reservatório de ar com uma só mão auxiliando na pegada e possibilitando que a outra seja utilizada para a boa fixação e vedação da máscara à anatomia facial do paciente. Aplicação básica: é um dispositivo portátil, utilizado em situações de emergências, para promover a ventilação pulmonar (por meio da pressão da parte compressível do dispositivo) para pacientes cuja respiração é inadequada. Características mecânicas: com balão silicone auto inflável; máscara com silicone transparente. Acessórios: máscaras transparentes. Garantia mínima de 12 meses para os equipamentos contados a partir da data de recebimento. Definitivo: na embalagem deverá constar a data da fabricação, a validade e o número do lote certificações exigidas: certificado de registro no	150,0000			

	ministério da saúde. . Todas as conexões estão em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Esterilizável por óxido de etileno.				
139	Reanimador manual neonatal completo - reanimador tipo neonato, sem reservatório; com balão auto inflável, em vinil, capacidade 200 a 250 ml; máscara facial anatômica; válvula unidirecional superior em cotovelo; válvula inferior para oxigênio. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, a validade e o número do lote e registro no ministério da saúde. Todas as peças esterilizáveis por óxido de etileno. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
140	Reanimador manual pediátrico completo - características gerais: reanimador manual infantil; com balão de silicone auto inflável, máscara com silicone transparente, válvula de admissão para oxigênio, reservatório fechado capacidade de 2000 a 2600ml, válvula unidirecional que impeça refluxo, dispositivo bolsa válvula que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação a vítima. Deve possuir válvula inspiratória, válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não, o volume deverá ser entre 1600 a 2000 ml (+/- 5%). Aplicação básica: aparelho usado em atendimento pré-hospitalar de emergência para reanimação respiratória manual de pacientes, fornecendo ventilação a vítima. Características mecânicas: com balão de silicone auto inflável; máscara com silicone transparente. Acessórios: máscaras transparentes. Garantia mínima de 12 meses para os equipamentos contados a partir da data de recebimento. Definitivo: na embalagem deverá constar a data da fabricação, a validade e o número do lote certificações exigidas: certificado de registro no ministério da saúde. Todas as peças esterilizáveis por óxido de etileno.	70,0000			
141	Reservatório para reanimador manual adulto de silicone acompanhado de válvula, reservatório mais extensão adaptável a qualquer marca de reanimador. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000			
142	Reservatório para reanimador manual pediátrico de silicone acompanhado de válvula, reservatório mais extensão adaptável a qualquer marca de - reanimador	150,0000			

	pediátrico. Apresentar registro na Anvisa.				
143	Seringa de 20 ml seringa 20ml sem agulha - confeccionada em polipropileno, escala de graduação em ml's com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, não desmancháveis com ao manuseio. Embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, sem dispositivo de segurança acoplada ao corpo da seringa. Esterilizadas a óxido de etileno, bico luer lock. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação. Em conformidade com portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.	8.000,0000			
144	Seringa de 5 ml seringa 5ml sem agulha - confeccionada em polipropileno, escala de graduação em ml's com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, não desmancháveis com ao manuseio. Embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, sem dispositivo de segurança acoplada ao corpo da seringa. Esterilizadas a óxido de etileno, bico luer lock. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação. Em conformidade com portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.	10.000,0000			
145	Seringa de 60 ml seringa 60ml sem agulha - confeccionada em polipropileno, escala de graduação em ml's com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, não desmancháveis com ao manuseio. Embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, sem dispositivo de segurança acoplada ao corpo da seringa. Esterilizadas a óxido de etileno, bico luer lock. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação. Em conformidade com portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.	600,0000			
146	Seringa de 10 ml seringa 10ml sem agulha - confeccionada em polipropileno, escala de graduação em ml's com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, não desmancháveis com ao manuseio. Embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, sem dispositivo de segurança acoplada ao corpo da seringa. Esterilizadas a óxido de etileno, bico luer lock. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação. Em conformidade com portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.	6.000,0000			
147	Seringa de 1 ml seringa 1ml sem agulha - hipodérmica,	400,0000			

	confeccionada em polipropileno, graduada, com dispositivo de segurança que atenda à nr 32, bico luer lock, estéril a óxido de etileno. Não deve ser seringa específica de insulina nem graduada em unidades. Portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.				
148	Sonda de aspiração Nº 04 - sonda de uso médico para aspiração traqueal n.º 4; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 29cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
149	Sonda de aspiração Nº 06 - sonda para aspiração traqueal n.º 6; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 29 cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com. Abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de. Esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
150	Sonda de aspiração Nº 08 - sonda para aspiração traqueal n.º 8; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 35cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
151	Sonda de aspiração Nº 10 - sonda para aspiração traqueal n.º 10; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 35 cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico	400,0000			

	com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.				
152	Sonda de aspiração Nº 12 - sonda para aspiração traqueal n.º 12; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 40cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	600,0000			
153	Sonda de aspiração Nº 14 - sonda para aspiração traqueal n.º 14; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 50cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	600,0000			
154	Sonda de aspiração Nº 16 - sonda para aspiração traqueal n.º 16; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 50cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	900,0000			
155	Sonda de aspiração Nº 18 - sonda para aspiração traqueal n.º 18; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 50cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal,	800,0000			

	embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.				
156	Sonda foley 2 vias número 10 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
157	Sonda foley 2 vias número 12 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
158	Sonda foley 2 vias número 14 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
159	Sonda foley 2 vias número 16 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau	50,0000			

	cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.				
160	Sonda foley 2 vias número 18 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
161	Sonda foley 2 vias número 20 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
162	Sonda foley 2 vias número 22 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
163	Sonda foley 2 vias número 6 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar	50,0000			

	registro na Anvisa.				
164	Sonda foley 2 vias número 8 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
165	Sonda nasogástrica 04 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 4; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
166	Sonda nasogástrica 06 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 6; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000			
167	Sonda nasogástrica 08 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 8; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	120,0000			
168	Sonda nasogástrica 10 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 10; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios	120,0000			

	laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.				
169	Sonda nasogástrica 12 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 12; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	180,0000			
170	Sonda nasogástrica 14 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 14; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000			
171	Sonda nasogástrica 16 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 16; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	180,0000			
172	Sonda nasogástrica 18 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 18; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000			
173	Sonda nasogástrica 20 - sonda de uso médico	100,0000			

	nasogástrica longa; n.º 20; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.				
174	Sonda nasogástrica 22 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 22; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,000			
175	Sonda uretral 04 - sonda de uso médico uretral; n.º 04; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,000			
176	Sonda uretral 06 - sonda - sonda de uso médico uretral; n.º 06; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,000			
177	Sonda uretral 08 - sonda de uso médico uretral; n.º 08; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,000			
178	Sonda uretral 10 - sonda de uso médico uretral; n.º 10; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau	100,000			

	cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.				
79	Sonda uretral 12 - sonda de uso médico uretral; n.º 12; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000			
180	Sonda uretral 14 - sonda de uso médico uretral; n.º 14; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000			
181	Sonda uretral 16 - sonda de uso médico uretral; n.º 16; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000			
182	Sonda uretral 18 - sonda de uso médico uretral; n.º 18; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000			
183	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho PP Apresentar registro na Anvisa.	200,0000			
184	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova	300,0000			

	d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho GG amarela. Apresentar registro na Anvisa.				
185	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho G verde. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000			
186	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho M Laranja. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000			
187	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho P azul. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000			
188	Talas de papelão para imobilização de fraturas no tamanho grande medindo 70x20 cm. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000			
189	Termômetro digital - termômetro clínico digital, display LCD de fácil visualização, Alarme de febre, Indicador de bateria fraca, com faixa de medição 32º c a 42ºc, resolução 0,1ºc, precisão (erro máximo) 0,2ºc, função auto desligamento, com registro na anvisa.	120,0000			
190	Tirante aranha - tirantes de imobilização tipo aranha. Composto de 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável com regulador plástico na sua extremidade inferior, adaptável para prancha rígida e 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro. Cintos com 0,05 metros de largura, resistente com costura em "x" (costura de segurança) e com regulador de tamanho que	250,0000			

	<p>permita aumento de pelo menos 0,15 metros, que se deslocam por um cinto central de no mínimo 1,60 x 0,05 metros. Apresentar registro na Anvisa.</p>				
191	<p>TORNIQUETE: Torniquete ajustável para controle de hemorragias nas extremidades inferiores e superiores. Possui sistema de fechamento único que permite uma aplicação extremamente rápida e remoção suave resultando em menor perda sanguínea, com barra para sua estabilização que mantém sua integridade e diminui o pinçamento da pele.</p>  <p>Apresentar registro na Anvisa.</p>	250,0000			
192	<p>Tubo de silicone hospitalar não estéril nº 203 para oxigênio - tubo de silicone para oxigênio. Rolo com 15 metros 6x10mm. Embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno e selados a quente. Superfície lisa e antiaderente Livre de odor. Estável a temperaturas extremas na faixa de: -20°C a 200°C Atende ensaios da Norma ISSO 10993. Apresentar registro na Anvisa.</p>	200,0000			
193	<p>Tubo endotraqueal c/ balão nº 5 - tubo endotraqueal c/ balão nº 5, de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.</p>	70,0000			
194	<p>Tubo endotraqueal c/ balão nº 5,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.</p>	70,0000			
195	<p>Tubo endotraqueal c/ balão nº 6 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.</p>	70,0000			
196	<p>Tubo endotraqueal c/ balão nº 6,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral</p>	70,0000			

	e nasal. Apresentar registro na Anvisa.				
197	Tubo endotraqueal c/ balão nº 7 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
198	Tubo endotraqueal c/ balão nº 7,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	400,0000			
199	Tubo endotraqueal c/ balão nº 8 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000			
200	Tubo endotraqueal c/ balão nº 8,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	400,0000			
201	Tubo endotraqueal c/ balão nº 9 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000			
202	Tubo endotraqueal c/ balão nº 9,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000			
203	Tubo endotraqueal s/ balão nº 2 - em pvc com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
204	Tubo endotraqueal s/ balão nº 2,5 - em pvc com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			

205	Tubo endotraqueal s/ balão nº 3 - em pvc com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
206	Tubo endotraqueal s/ balão nº 4,0 - em pvc com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000			
207	Tubo de latex nº 200. Rolo 15 metros.	200,0000			
208	Umificador com frasco graduado (400ml) - confeccionado em policarbonato autoclavável 121°, o que lhe permite maior tempo de vida útil, tubo com borbulhador, tampa em nylon e conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica conforme especificações das normas ABNT.	300,0000			

1 - PREÇO TOTAL OFERTADO:

1.2 - Os preços incluem todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do **Edital de Pregão nº 036/2018**.

2 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E VALIDADE DOS PRODUTOS

2.1 - O prazo de fornecimento dos produtos será de 10 (dez) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelos Setores requisitantes do CISDESTE.

2.2 - No ato da entrega, deverá ser observado, se for o caso, o prazo de validade dos materiais que deverá ser igual ou superior a 80% do prazo de validade total.

3 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

3.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega a pregoeira, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

4- DA COMPATIBILIDADE DOS VALORES APRESENTADOS

Declaro para os devidos fins de Direito que os valores apresentados são de fato aqueles praticados no mercado, tendo pleno conhecimento de que na hipótese de existir

*sobrepreço ou superfaturamento, essa empresa poderá ser responsabilizada, independentemente de estar abaixo da estimativa prevista no edital conforme recente posicionamento do Tribunal de Contas da União. **Acórdão 2262/2015-Plenário, TC 000.224/2010-3, relator Ministro Benjamin Zymler, 9.9.2015***

LOCAL/DATA

ASSINAR E CARIMBAR



ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Registro de Preços para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E INSUMOS**, para os respectivos atendimentos realizados por este renomado serviço SAMU 192 no que tange aos atendimentos pré-hospitalar garantindo assim continuidade da qualidade à assistência prestada aos pacientes usuários do serviço.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 – Justifica-se o Registro de Preços para a aquisição de materiais médicos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 do Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede Urgência e Emergência da Macro Sudeste – CISDESTE, uma vez que o atual processo encontra-se em fase final de vigência.

Partindo deste pressuposto, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE**, direciona suas ações impondo-se um desafio: o de garantir o direito do cidadão à prestação de um serviço de atendimento móvel de urgência com qualidade, eficiência e eficácia.

Mediante ao exposto, solicitamos a aquisição dos equipamentos ora relacionados neste Termo, os quais são essenciais para o nosso objetivo maior, que é de salvar vidas com qualidade na assistência prestada aos pacientes atendidos por meio do SAMU 192.

Todas essas ações representam a qualidade do serviço prestado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste – CISDESTE, garantindo desta maneira, perante o escopo da legalidade, a contratação de empresas para o fornecimento do objeto da solicitação, evitando que os trabalhos de Urgência e emergência do SAMU 192 sejam comprometidos.

3. ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS

3.1 Conforme exigência legal foi elaborada pesquisa de mercado com as empresas do ramo, entretanto, **com base no princípio da economicidade**, o **CISDESTE** utilizará como valor máximo de referência, o menor preço pesquisado.

Item	Descrição	Qntd	Valor Unit.	Valor Total
01	<p>Agulhas hipodérmicas 25x07: agulhas hipodérmicas estéril, atóxica e apirogênica descartáveis, siliconizada, calibre 25x7, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, identificação do calibre da agulha código de cores transparentes embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega.</p> <p>Apresentar registro na Anvisa.</p>	5.000,0000	0,0900	450,00
02	<p>Atadura 10cm: atadura elástica branca, medindo 10cm de largura x 2,2metros de comprimento em repouso, constituição 48% poliamida, 24% algodão, 28% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos, auto-aderente, esterilizável e, autoclave, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme a lei.</p> <p>Apresentar registro na Anvisa.</p>	8.400,0000	0,6300	5.292,00
03	<p>Atadura 15cm: atadura elástica branca, medindo 15cm de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituição 48% poliamida, 24% algodão, 28% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos, auto-aderente, esterilizável em autoclave, embalada individualmente e reembalada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme a lei.</p> <p>Apresentar registro na Anvisa.</p>	10.020,000 0	0,8200	8.216,40
04	<p>Atadura 20cm: atadura elástica branca, medindo 20 cm de largura x 2,2cm de comprimento em repouso, constituição 48% poliamida, 24% algodão, 28% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos, auto-aderente, esterilizável em autoclave, embalada em pacotes com 12 unidades, constando</p>	8.400,0000	0,9100	7.644,00

	externamente dados de identificação, conforme a lei. Apresentar registro na Anvisa.			
05	<p>Bolsa para medicamentos amarela em tecido em nylon 70 - forrada com nylon 70, costura dupla, zíper 10, cruz da vida frontal, alça (cadarço 50 mm) de alta resistência com regulagem de comprimento para uso nas costas e pega mão, acessórios em nylon, bolso para identificação lateral, para armazenar e transportar ampolas e medicamentos, podendo ser utilizada como bolsa ou mochila, revestido internamente com manta isotérmica impermeável (hidrorepelente), bolso interno grande com zíper. Cor: amarelo. Dimensões aproximadas do produto: - altura: 45 cm; - largura: 19 cm; - comprimento: 32 cm. Costura dupla. Parte interna: nylon 70; divisórias; elásticos para fixação de materiais diversos; acabamento em nylon; forrada com isomanta; bolso interno; compartimento fixo; cinco cartelas com 9 compartimentos fechados individualmente em velcro. Logotipos SAMU e CISDESTE bordado na parte dianteira.</p>	80,0000	116,610 0	9.328,80
				
06	<p>Bolsa para transporte - na cor azul, para procedimentos de abordagem das vias aéreas - logotipo SAMU na parte dianteira - bolsa para emergências médicas em nylon com todas as costuras duplas, fecho zíper azul, resistente 8 mm 2 cursores, com logotipo samu 192 e logotipo CISDESTE, ambos bordados. Impermeável, confeccionada em nylon resistente, hidrorepelente e térmica. Alças em nylon 3,5 mm, tela em polietileno, compartimento interno da bolsa com 5 divisórias fixadas com velcro com diâmetros diferentes sendo a central maior para reanimadores manuais, confeccionada em nylon resistente e manta hidrorepelente, bolsa interna com zíper fixado na face interna do tampo superior da bolsa. Bolso grande externo nas faces laterais dianteira</p>	80,0000	194,280 0	15.542,40

	<p>e traseira da bolsa com 4 divisórias pequenas com zíper resistente longo e 2 cursores com abertura total. Bolsos médios nas laterais da bolsa com fechamento em zíper resistente e longo com 2 cursores. A bolsa deve conter faixa reflexiva visível em tecido lavável, zíper de 8 mm 2 cursores, alça resistente e com pega mão com proteção com enchimento, alça com engate rápido, regulagem e proteção para ombro em nylon médio. Dimensões: comprimento até 70 cm, largura até 50 cm e altura até 30 cm.</p> 			
07	<p>Bolsa para transporte - na cor laranja para procedimentos - logotipo samu - bolsa para emergencias medicas em em nylon com todas as costuras duplas, fecho zíper laranja, resistente 8 mm 2 cursores , com logotipo samu 192 e logotipo do cisdeste impermeavel , confeccionada em nylon resistente , hidropelente e termica. Alças em nylon 3,5 mm , tela em polietileno. Compartimento interno da bolsa com 5 divisorias fixadas com velcro com diametros diferentes sendo a central maior para reanimadores manuais , confeccionada em nylon resistente e manta hidropelente, bolsa interna com zíper fixado na face interna do tampo superior da bolsa para aparelho de pressao arterial. Bolso grande externo nas faces laterais dianteira e traseira da bolsa com 4 divisorias pequenas com zíper resistente longo e 2 cursores com abertura total . Bolsos medios nas laterais da bolsa com fechamento em zíper resistente e longo com 2 cursores. A bolsa deve conter faixa reflexiva visivel em tecido lavavel ,zíper de 8mm d 2 cursores , alça resistente e com pega mão com proteção com enchimento , alça com engate rapido , regulagem e proteção para ombro em nylon médio . Dimensões : comprimento ate 70 cm , largura ate 50 cm e altura ate 30 cm.</p>	100,0000	167,140 0	16.714,00

				
08	Bolsa para Trauma - Bolsa destinada para armazenamento e transporte de materiais de trauma como gaze, ataduras, tirantes, colares, talas entre outros. Possui design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate. Desenvolvida em nylon, um material resistente e 90% impermeável, com todas as costuras duplas, com alça de mão, zíper resistente 8 mm 2 cursores de abertura total. Possui 2 compartimentos nas laterais internas sendo um provido de elásticos em tamanho apropriado para acondicionamento de talas e atadura e o outro compartimento provido de um espaço para acondicionamento de colares cervicais e um bolso com zíper resistente 8mm para acondicionamento de outros itens de apoio ao atendimento de um trauma, como gazes, esparadrapo, torniquete, tirantes avulsos, entre outros. Confeccionada em nylon resistente, acompanha alça de mão. Zíper com dois cursores de abertura total. Cor: Vermelha. Medidas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 30cm, profundidade: 18cm.	60,0000	166,500 0	9.990,00
09	Bolsa pressurizadora - Bolsa Pressurizadora transparente 500ml, com pera e manômetro. Bolsa Pressurizadora transparente com velcro para infusão de líquidos (sangue e soro) sob pressão constante, confeccionado em material sintético impermeável, resistente, durável, possui orifício ou alça de fixação ao suporte e ao frasco de soro. Tubo de borracha e válvula de pressão resistente. Pressurizador para Infusão de Líquidos constitui-se em um dispositivo que mantém uma pressão constante, aplicada sobre uma bolsa de soro, sangue ou outro tipo de líquido, para a infusão programada deste líquido no paciente. Apresentar registro na Anvisa.	30,0000	788,000 0	23.640,00
10	Cabo para laringoscópio adulto - cabo para laringoscópio confeccionado em aço inoxidável, tamanho adulto. Leve e resistente. Cabo com superfície	25,0000	120,000 0	3.000,00

	recartilhada, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo. Alimentação por 2 pilhas alcalinas tipo C. Esterilizável e autoclavável. Acabamento estriado - para melhor ergonomia e segurança. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Deve ser compatível com as lâminas a ser licitadas neste edital. Apresentar registro na Anvisa.			
11	Cabo para laringoscópio pediátrico - cabo para laringoscópio confeccionado em aço inoxidável, tamanho pediátrico, Leve e resistente. Cabo com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo. Alimentação por 2 pilhas alcalinas tipo C. Esterilizável e autoclavável. Acabamento estriado - para melhor ergonomia e segurança. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Deve ser compatível com as lâminas a ser licitadas neste edital. Apresentar registro na Anvisa.	25,0000	119,900 0	2.997,50
12	Cânula orofaríngea ou cânula de guedel, nº 0 - cânula, de guedel nº0 descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	75,0000	4,1000	307,50
13	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 1 - cânula, de guedel, nº 1, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização,	75,0000	4,1200	309,00

	prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.			
14	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 2 - cânula de guedel, nº 2, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	75,0000	4,3500	326,25
15	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 3 - cânula, de guedel, nº 3, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	4,3500	435,00
16	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 4 - cânula, de guedel, nº 4, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000	4,3500	652,50
17	Cânula orofaríngea ou Cânula de guedel, nº 5 - cânula,	150,0000	4,0300	604,50

	de guedel, nº 5, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.			
18	Cânula para traqueostomia 10, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	27,9800	559,60
19	Cânula para traqueostomia 4.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	98,1200	1.962,40
20	Cânula para traqueostomia 4.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	48,7800	975,60
21	Cânula para traqueostomia 5.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	86,0300	1.720,60
22	Cânula para traqueostomia 5.5, modelo "Crystal	20,0000	52,8800	1.057,60

	Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.			
23	Cânula para traqueostomia 6.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	26,7100	534,20
24	Cânula para traqueostomia 6.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	24,9300	498,60
25	Cânula para traqueostomia 7.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	25,0000	500,00
26	Cânula para traqueostomia 8.0, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	27,0000	540,00
27	Cânula para traqueostomia 8.5, modelo "Crystal Clear",	20,0000	26,2800	525,60

	conjunto em PVC termossensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.			
28	Cânula para traqueostomia 9.0 modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termossensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	26,7200	534,40
29	Cânula para traqueostomia 9.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termossensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	28,2600	565,20
30	Cânula para traqueostomia nº 3,5 sem balão, conjunto composto de 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termossensível, siliconizada, radiopaca; conector colocado; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	20,2700	405,40
31	Cânula para traqueostomia nº 4,0 sem balão, conjunto composto de 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termossensível, siliconizada, radiopaca; conector colocado; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	26,9300	538,60
32	Cânula para traqueostomia nº 4,5 sem balão, conjunto composto de 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termossensível, siliconizada, radiopaca; conector colocado; placa (asa) de fixação	20,0000	78,0000	1.560,00

	flexível e fita de fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.			
33	Cânula semirrígida de aspiração Yankauer - cânula de aspiração fixa – cânula semirrígida, dupla e curva com reservatório terminal, quatro orifícios laterais mais um central e enxertável ao tubo universal de aspiração. A transparência do tubo permite a visualização do material biológico durante a aspiração. Os grandes lúmens proporcionam aspiração rápida e resistem ao entupimento removendo secreções mais espessas e alguns resíduos sólidos promovendo a desobstrução das vias aéreas. Esterilizável por óxido de etileno. Apresentar registro na Anvisa. 	50,0000	63,9900	3.199,50
34	Cânula para traqueostomia 7.5, modelo "Crystal Clear", conjunto em PVC termosensível composto de: 01 cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas luer e luer-lock, siliconizada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	25,0000	500,00
35	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC C/BL Nº 8.0 Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	41,5000	830,00
36	Cânula para traqueostomia nº 3,0 sem balão, conjunto composto de 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termosensível, siliconizada, radiopaca; conector colocado; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação, descartável, estéril. Apresentar registro na Anvisa.	20,0000	49,0000	980,00
37	Cateter acesso venoso central – cvc duplo lúmen 07fr x 20cm - 01 cateter duplo lúmen 7fr x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.035" (0.89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa. Produto esterilizado por óxido de etileno, uso único não contém látex. Apresentar registro na	100,0000	325,000 0	32.500,00

	Anvisa.																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cateter</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td>Clamps</td> <td>Policarbonato</td> </tr> <tr> <td>Fio guia com avançador</td> <td>Nitinol</td> </tr> <tr> <td>Agulha introdutora</td> <td>Policarbonato, aço inoxidável, polietileno</td> </tr> <tr> <td>Fixador azul</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Fixador branco</td> <td>TPU</td> </tr> <tr> <td>Seringa fenestrada</td> <td>Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável</td> </tr> <tr> <td>Conector livre de agulha</td> <td>PC e silicone</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Material	Cateter	Poliuretano	Clamps	Policarbonato	Fio guia com avançador	Nitinol	Agulha introdutora	Policarbonato, aço inoxidável, polietileno	Fixador azul	ABS	Fixador branco	TPU	Seringa fenestrada	Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável	Conector livre de agulha	PC e silicone			
Componente	Material																					
Cateter	Poliuretano																					
Clamps	Policarbonato																					
Fio guia com avançador	Nitinol																					
Agulha introdutora	Policarbonato, aço inoxidável, polietileno																					
Fixador azul	ABS																					
Fixador branco	TPU																					
Seringa fenestrada	Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável																					
Conector livre de agulha	PC e silicone																					
38	<p>Cateter acesso venoso central - CVC mono lúmen 14ga x 20cm - Cada kit é formado por: 01 cateter mono lúmen 14Ga x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.032" (0.81x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10Fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 01 conector livre de agulha e tampa. Produto esterilizado por óxido de etileno, uso único não contém látex. Apresentar registro na Anvisa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cateter</td> <td>Poliuretano</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Material	Cateter	Poliuretano	120,0000	1,0800	129,60														
Componente	Material																					
Cateter	Poliuretano																					

	Clamps	Policarbonato			
	Fio guia com avançador	Nitinol			
	Agulha introdutora	Policarbonato, aço inoxidável, polietileno			
	Fixador azul	ABS			
	Fixador branco	TPU			
	Seringa fenestrada	Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável			
	Conector livre de agulha	PC e silicone			
39	<p>Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 2,5 FR- Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por via venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho - arterial; azul - venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.</p>		50,0000	35,0000	1.750,00
40	<p>Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 3,5 FR - Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por via venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho - arterial; azul - venosa). Embalagem protetora individual em polietileno.</p>		50,0000	35,0000	1.750,00

	Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.			
41	Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 4,0 FR - Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por vai venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho - arterial; azul - venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	35,0000	1.750,00
42	Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 5,0 FR - Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por vai venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho - arterial; azul - venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	35,0000	1.750,00
43	Cateter Umbilical Em Poliuretano (Mono Lúmen) nº 8,0 FR - Cateter umbilical em poliuretano, utilizável por vai venosa ou arterial; com linha radiopaca contínua, graduação centimetrada de 4 aos 25 cm para controle de profundidade, estéril, descartável, apirogênico, extremidade distal atraumática, comprimento aproximado de 40 centímetros. Adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer-lock fornecido com torneira de 2 vias com identificadores (vermelho - arterial; azul - venosa). Embalagem protetora individual em polietileno. Indicado para acesso vascular via coto umbilical. Hemo compatibilidade de do poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	35,0000	1.750,00
44	Colar cervical tamanho G - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que	300,0000	23,2500	6.975,00

	proporcione suporte desde a região mentoniana até a pré auricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e poli traumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.			
45	Colar cervical tamanho M - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a pré auricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000	23,2500	6.975,00
46	Colar cervical tamanho Neonatal - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a préauricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	23,5600	5.890,00
47	Colar cervical tamanho P - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a	500,0000	23,2500	11.625,00

	<p>préauricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.</p>			
48	<p>Colar cervical tamanho Pediátrico - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a préauricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.</p>	250,0000	23,2500	5.812,50
49	<p>Colar cervical tamanho PP - formado por und. Única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior em e.v.a., que proporcione suporte desde a região mentoniana até a préauricular com abertura frontal para checagem de pulso carotídeo e manobras de liberação de vias aéreas, totalmente raio transparente, com sistema de escoamento de líquidos e fechamento em velcro na cor padrão para facilitar a identificação do tamanho do colar na presença de pino para medição de tamanho. Finalidade: utilizado no resgate e imobilização da coluna cervical de pacientes acidentados e politraumatizados, atendidos pelas unidades de suporte básico (USB) e avançado de vida (USA) do SAMU 192. Apresentar registro na Anvisa.</p>	500,0000	12,6000	6.300,00
50	<p>Coletor de urina para adultos com sistema fechado. Possui bolsa coletora (capacidade de 2000 ml), transparente na frente e opaca no verso, com válvula anti-refluxo, pinça-corta fluxo, prendedor, tubo extensor com 1,20 comprimento em PVC transparente, membrana auto-cicatrizante. Suporte de</p>	200,0000	5,1300	1.026,00

	sustentação ao leito, tubo de drenagem amplo e ergonômico, com conector universal e com tampa protetora, uso único, estéril, atóxico e aprotogênico. Apresentar registro na Anvisa.			
51	Compressa cirúrgica estéril: medida: 25x28cm, confeccionadas com fios 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, contendo 13 fios por cm ² aproximadamente em cada camada na cor branca, bordas devidamente acabadas através do ponto overloque, formato retangular, provida de alça, cantos arredondados, embalada em pacotes de cinco unidades. Apresentar registro na Anvisa.	12.000,000 0	9,8900	118.680,0 0
52	Compressa cirúrgica. Medida 45cm x 50cm, constituída de 4 camadas de gaze sobreposta, contendo 15 fios por cm ² aproximadamente em cada camada na cor branca, bordas devidamente acabadas através do ponto overloque, formato retangular, provida de alça com cantos arredondados, peso superior 35 g. Apresentar registro na Anvisa.	15.000,000 0	1,5600	23.400,00
53	Compressa de gazes estéril: medida: 7,5x7,5 sem raio x pacote c/ 05 unidades. Características: gaze de alta capacidade de absorção e baixo desprendimento de partículas, macia, indicada para limpeza e anti-sepsia da pele, cobertura de feridas e ferimentos, absorção de fluídos e secreções e demais situações que requeiram o uso de gaze de alto poder de absorção, composta por 70% de fibras de viscose e 30% de fibras de poliéster purificado, isenta de alvejantes ópticos, amido e outras substâncias gordurosas, embaladas em papel grau cirúrgico e filme esterilizada em óxido de etileno Apresentar registro na Anvisa.	60.000,000 0	0,5400	32.400,00
54	Conexão 2 vias (extensor) /dispositivo intermediário - 2 vias dispositivo utilizado para duplicar o acesso venoso (conecta 2 vias de infusão). Composto de 2 extremidades proximais com conectores luer-lock fêmea universais com tampa, 2 extensões em pvc transparente dotadas de clamp corta fluxo e conexão luer-distal para dispositivo de acesso venoso. Apresentar registro na Anvisa.	15.000,000 0	1,0200	15.300,00
55	Tirante aranha infantil - tirante de imobilização tipo aranha infantil - projetado para garantir o transporte ágil e seguro da vítima pediátrica. Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50 mm de largura; fecho de regulagem feito em velcro; regulador confeccionado em plástico preto; três	250,0000	130,000 0	32.500,00

	tirantes transversais reguláveis por altura em velcro e regulador plástico; sistema em "V"; adaptável para a prancha rígida. Apresentar registro na Anvisa.			
56	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA ADULTO: Dispositivo de punção intraóssea com sistema de mola, ideal para ser utilizado na tíbia, úmero ou maléolo, com objetivo de rápido acesso à circulação sanguínea. Permite a administração de fluídos, medicamentos e aspiração de medula óssea. Esterilizado e descartável. Disponível na versão adulto. Qualidade equivalente ou superior a marca B.I.G (Simply Saving Lives). Apresentar registro na Anvisa.	200,0000	990,000 0	198.000,0 0
57	DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA INFANTIL: Dispositivo de punção intraóssea com sistema de mola, ideal para ser utilizado na tíbia, úmero ou maléolo, com objetivo de rápido acesso à circulação sanguínea. Permite a administração de fluídos, medicamentos e aspiração de medula óssea. Esterilizado e descartável. Disponível na versão pediátrico. Qualidade equivalente ou superior a marca B.I.G (Simply Saving Lives). Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	990,000 0	99.000,00
58	Dispositivo de punção intravenosa periférica nº 18, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: Oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a nr 32 com proteção total da agulha: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector Luer-Lok™, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Apresentar registro na Anvisa.	8.000,0000	1,1700	9.360,00
59	Dispositivo de punção intravenosa periférica nº 20, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: Oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. Agulha siliconizada com	10.000,000 0	1,1700	11.700,00

	<p>bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a nr 32 com proteção total da agulha: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector Luer-Lok™, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Apresentar registro na Anvisa.</p>			
60	<p>Dispositivo de punção intravenosa periférica nº 22, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: Oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula) em biomaterial Vialon de acordo com a nr 32 com proteção total da agulha: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector Luer-Lok™, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Apresentar registro na Anvisa.</p>	8.000,0000	1,0100	8.080,00
61	<p>Dispositivo de punção intravenosa periférica nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável: Oferece segurança tanto para o paciente quanto para o profissional, após a punção. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Cateter (ou cânula)</p>	5.000,0000	1,1700	5.850,00

	em biomaterial Vialon de acordo com a nr 32 com proteção total da agulha: Oferece incomparável desempenho na punção, durante a permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Conector Luer-Lok™, translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação: Permite segura conexão ao equipo, facilita a identificação do calibre e favorece a fixação através do ponto cirúrgico. Câmara de refluxo em "Crystal": Oferece empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo. Apresentar registro na Anvisa.			
62	Eletrodo de monitorização neonatal eletrodo para ecg matéria prima - não tecido; aplicação: monitorização cardíaca neonatal com dorso de não tecido ou de espuma impermeável a líquidos, com adesivo hipoalérgico protegido por capa plástica, com gel sólido eletrolítico, pino em aço inox e contra pino em aço inox e contra pino de prata, descartável, tamanho neonatal, dados de identificação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000	0,3800	190,00
63	Eletrodo de monitorização pediátrico eletrodo para ecg matéria prima - não tecido; aplicação: monitorização cardíaca pediátrico com dorso de não tecido ou de espuma impermeável a líquidos, com adesivo hipoalérgico protegido por capa plástica, com gel sólido eletrolítico, pino em aço inox e contra pino em aço inox e contra pino de prata, descartável, tamanho pediátrico, dados de identificação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	800,0000	0,3800	304,00
64	Eletrodo para ecg Adulto matéria prima - espuma; aplicação: monitorização cardíaca adulto com dorso de não tecido ou de espuma impermeável a líquidos, com adesivo hipoalérgico. Protegido por capa plástica, com gel sólido eletrolítico, pino em aço inox e contra pino de prata, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, dados de identificação, validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	15.000,000 0	0,4400	6.600,00
65	EQL FOTO - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO-LINEAR	500,0000	28,6000	14.300,00

	<p>Equipo simples, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC com composto filtrante de radiações luminosas, intermediado por Segmento de silicone grau médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral (tipo "Y") com membrana autocicatrizante seguido por filtro de solução (15m) e conector terminal, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, compatível para bombas de infusão da marca Lifemed. Priming: aprox. 18mL. Modelo: EQL-FOTO Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Apresentação: caixa com 150 unidades. Prazo de Validade: 5 anos. Procedência: Nacional – Brasil. Registrado no Ministério da Saúde. Apresentar registro na Anvisa.</p>			
66	<p>EQL P- EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO-LINEAR</p> <p>Equipo simples, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC, intermediado por segmento de silicone grau médico, contendo ainda um injetor lateral (tipo "Y") com membrana autocicatrizante, seguido de filtro de solução , pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector terminal, com capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, compatível para bombas de infusão linear da marca Lifemed. Priming: aprox. 18mL. Modelo: EQL. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Apresentação: caixa com 150 unidades. Prazo de Validade: 5 anos. Procedência: Nacional – Brasil. Registrado no Ministério da Saúde.</p>	800,0000	26,1000	20.880,00
67	<p>Equipo e ou extensor com controlador de fluxo, foto sensível.</p> <p>- Extensão em PVC – AMBAR; (Específico para)- pinça rolete para abrir e fechar o sistema; - controlador de fluxo, tipo relógio;</p> <p>- injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo;</p>	500,0000	17,2900	8.645,00

	<p>- Que regula a infusão na faixa de 0 a 250ml/h, com precisão superior a 95%, em duas densidades de solução: 10% e 40%. Este controlador de fluxo consiste num substituto de baixo custo para a bomba de infusão e seus equipos nas terapias mais simples, sem necessidade de manutenção nem de fonte de energia. Dispositivo utilizado para condução e/ou administração de soluções a partir de recipiente específico até o dispositivo de acesso venoso. O escoamento da solução se dá por meio da gravidade e a sua regulação é administrada pelo controlador de fluxo presente na extensão do equipo que permite um gotejamento preciso.</p> <p>Características gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - câmara para visualização de gotejamento; - filtro de partícula (abertura 15 micra) - de acordo com a norma nbr iso 8536-4; - filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); - filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); - Conexão luer lock para dispositivo de acesso venoso; - Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso. - SEGUE características e imagens em anexo neste descritivo lembrando que as imagens são meramente ilustrativas e este modelo de ser na cor AMBAR e foto sensível a luz para a devida infusão de drogas foto sensíveis. Apresentar registro na Anvisa. 			
68	<p>Equipo macrogotas – equipo simples de uso único (descartável) desenvolvido para administração de soluções parenterais, fabricado em PVC flexível e incolor; com ponta perfurante, com tampa protetora na entrada e saída, câmara gotejadora flexível com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm, com linha indicadora do nível ideal de solução, gotejador ajustado para 1 ml 20 gotas, compatível com sistema fechado, tubo extensor de PVC com 1,5m, com injetor lateral tipo t ou tipo y com membrana auto cicatrizante, sem látex, provido de pinça tipo rolete, intermediário Luer Slip universal, com tampa protetora, embalagem individual blister,; esterilizado por oxido de etileno. Atóxico e apirogênico. Adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral. abertura em pétalas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,</p>	20.000,000 0	1,3500	27.000,00

	procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.			
69	Equipo microgotas - equipo microgotas para solução venosa com infusão por gravidade, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana hidrofoba e bacteriológica, câmara de gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo extensor em pvc com 1,40 cm pinça rolete com bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo de cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Apresentar registro na Anvisa.	2.000,0000	1,3500	2.700,00
70	Equipo e ou extensor com controlador de fluxo Cristal Equipo ou extensor com controlador de fluxo, que regula a infusão na faixa de 0 a 250ml/h, com precisão superior a 95%, em duas densidades de solução: 10% e 40%. Este controlador de fluxo consiste num substituto de baixo custo para a bomba de infusão e seus equipos nas terapias mais simples, sem necessidade de manutenção nem de fonte de energia. Dispositivo utilizado para condução e/ou administração de soluções a partir de recipiente específico até o dispositivo de acesso venoso. O escoamento da solução se dá por meio da gravidade e a sua regulagem é administrada pelo controlador de fluxo presente na extensão do equipo que permite um gotejamento preciso. Características gerais: - lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - câmara para visualização de gotejamento; - filtro de partícula (abertura 15 micra) - de acordo com a norma nbr iso 8536-4; - filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); - filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); - extensão em pvc cristal;- pinça rolete para abrir e fechar o sistema; - controlador de fluxo, tipo relógio; - injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; - conexão luer lock para dispositivo de acesso venoso; -	1.000,0000	17,2900	17.290,00

	<p>régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso.</p> <p>- SEGUE características e imagens em anexo neste descritivo lembrando que as imagens são meramente ilustrativas. Apresentar registro na Anvisa.</p>			
				
71	<p>Esfigmomanômetro. Aparelho adulto completo - composto de: Mecanismo aneróide livre de mercúrio; manômetro mecânico tipo relógio com marcação indelével de 0 a 300 mmHg; precisão de leitura de +-3mmhg; braçadeira com fecho de velcro, confeccionado em nylon, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de sobrepeças com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência, e perfeita vedação; Sistema de troca rápida da braçadeira; Válvula de liberação de ar em gatilho, garantindo maior controle na deflação; Manômetro fabricado em ABS, com amortecedor de impacto garantindo, maior precisão e resistência a quedas (até 70 cm); Compartimento para armazenagem da braçadeira e acessórios; Acessórios isentos de látex (antialérgicos) e que não colabam; acondicionado em bolsa apropriada com fecho zíper. Aprovado pelo INMETRO. Garantia do equipamento 1 ano.</p>	100,0000	106,000 0	10.600,00
72	<p>Esfigmomanômetro - aparelho infantil completo - composto de: Mecanismo aneróide livre de mercúrio; manômetro mecânico tipo relógio com marcação indelével de 0 a 300 mmHg; precisão de leitura de +-3mmhg; braçadeira com fecho de velcro, confeccionado em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de sobrepeças com borracha</p>	70,0000	106,000 0	7.420,00

	especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência, e perfeita vedação; Sistema de troca rápida da braçadeira; Válvula de liberação de ar em gatilho, garantindo maior controle na deflação; Manômetro fabricado em ABS, com amortecedor de impacto garantindo, maior precisão e resistência a quedas (até 70 cm); Compartimento para armazenagem da braçadeira e acessórios; Acessórios isentos de látex (antialérgicos) e que não colabam; acondicionado em bolsa apropriada com fecho zíper; Aprovado pelo INMETRO; Garantia do equipamento 3 anos; Garantia de 5 anos calibração.			
73	Esfigmomanômetro - aparelho neonatal completo - composto de: Mecanismo aneróide livre de mercúrio; manômetro mecânico tipo relógio com marcação indelével de 0 a 300 mmHg; precisão de leitura de +-3mmhg; braçadeira com fecho de velcro, confeccionado em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de sobrepeças com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência, e perfeita vedação; Sistema de troca rápida da braçadeira; Válvula de liberação de ar em gatilho, garantindo maior controle na deflação; Manômetro fabricado em ABS, com amortecedor de impacto garantindo, maior precisão e resistência a quedas (até 70 cm); Compartimento para armazenagem da braçadeira e acessórios; Acessórios isentos de látex (antialérgicos) e que não colabam; acondicionado em bolsa apropriada com fecho zíper; Aprovado pelo INMETRO; Garantia do equipamento 3 anos; Garantia de 5 anos calibração.	50,0000	106,000 0	5.300,00
74	Esparadrapo impermeável em tecido 100% algodão - cor branca, com resina acrílica adesiva a base de borracha natural, com excelente aderência, que não deixe resíduos após ser retirado, que seja fácil sua fragmentação e que não desfie, em rolo simétrico sem protetor medindo 10cm x 4,5m. Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme portaria ms-svs, nº 01 de 23/01/96. Similar ao padrão cremer ou superior. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000	8,0000	24.000,00
75	Estetoscópio infantil - olivas em silicone ou similar resistente e macio, com acabamento sem rebarbas; conjuntos bi auricular em aço inox resistente e flexível na curvatura do tubo "y" auscultador duplo, infantil	50,0000	17,7700	888,50

	com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar que permita o mínimo de escuta de 21 sons ambientais e de sons próprios do paciente; tubo condutor de som, em polietileno. Apresentar registro na Anvisa.			
76	Estetoscópio neonatal/pediátrico - olivas em silicone ou similar resistente e macio, com acabamento sem rebarbas; conjuntos bi auricular em aço inox resistente e flexível na curvatura do tubo "y" auscultador duplo, infantil com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar que permita o mínimo de escuta de 21 sons ambientais e de sons próprios do paciente; tubo condutor de som, em polietileno. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	19,2500	962,50
77	Extensor p/ bomba de seringa: - extensor equipo soro, aplicação p/ perfusão bomba de seringa, material pvc cristal, comprimento mín. 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea c/ tampas, descartável, esterilizado em óxido de etileno, embalados individualmente em envelopes dupla face em papel grau cirúrgico, com filme de polietileno com poliéster, que garantem a esterilização e integridade do produto. Extensor compatível com bomba de seringa Lifemed Inject. Apresentar registro na Anvisa.	800,0000	24,0000	19.200,00
78	Extensor p/ bomba de seringa fotossensível: - extensor equipo soro, aplicação p/ perfusão bomba de seringa, material isento de pvc, comprimento mín. 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea c/ tampas, estéril e descartável. descartável, esterilizado em óxido de etileno, embalados individualmente em envelopes dupla face em papel grau cirúrgico, com filme de polietileno com poliéster, que garantem a esterilização e integridade do produto. Extensor compatível com bomba de seringa Lifemed Inject. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000	9,7000	4.850,00
79	Fio guia p/ intubação adulto 14 FR - fio metálico cobre ou alumínio revestido integralmente por uma bainha plástica tipo Satin-Slip, a bainha reduz a fricção entre o estilete e o tudo traqueal, facilitando a inserção e retirada do mesmo, com ponta arredondada dobrável, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "j", para uso em sondas de diâmetro interno de 5,0 a 10,0 mm para auxiliar na intubação orotraqueal de adultos. Esterilizável por óxido de etileno. Registro no ministério da saúde.	350,0000	31,2500	10.937,50

80	Fio guia p/ intubação infantil 10 FR - fio metálico cobre ou alumínio revestido integralmente por uma bainha plástica tipo Satin-Slip, a bainha reduz a fricção entre o estilete e o tudo traqueal, facilitando a inserção e retirada do mesmo, com ponta arredondada dobrável, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "j", para uso em sondas de diâmetro interno de 4,0 a 6,0mm para auxiliar na intubação orotraqueal de crianças. Registro no ministério da saúde. Esterilizável por óxido de etileno.	150,0000	31,2500	4.687,50
81	Fio guia p/ intubação infantil 6FR - fio metálico cobre ou alumínio revestido integralmente por uma bainha plástica tipo Satin-Slip, a bainha reduz a fricção entre o estilete e o tudo traqueal, facilitando a inserção e retirada do mesmo, com ponta arredondada dobrável, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40°, assumindo formato de "j", para uso em sondas de diâmetro interno de 2,5 a 4,5 mm para auxiliar na intubação orotraqueal de neonatos. Esterilizável por óxido de etileno. Registro no ministério da saúde.	100,0000	31,2500	3.125,00
82	Fita hipoalergênica - fita hipoalergênica para curativos indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Micropore branco: modelo carretel. Medida: 2,5 cm x 10 m. Similar ao padrão cremer, 3m ou superior. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	2,8900	722,50
83	Fita hipoalergênica medida: 5,0 cm x 10 m. - fita hipoalergênica para curativos indicada principalmente para pele sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Micropore branco: modelo carretel. Medida: 5,0 cm x 10 m. Similar ao padrão cremer, 3m ou superior. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000	5,4300	2.715,00
84	Fita para HGT - tira reagente para glicemia - faixa de medição de 20 a 600mg/gl (unidade) - fita para HGT - tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue capilar fresco, venosa, arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição de 20 a 600 mg/dl, reação baseada em glicose desidrogenase, apresentar registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela anvisa. Caixa com 50. Com aparelho em comodato compatível com a fita.	70.000,000 0	1,0400	72.800,00

	Marca/fab: equivalente ou superior a roche/performa - procedência importado. Apresentar registro na Anvisa.			
85	Fixador de tubo orotraqueal adulto: destina-se à fixação segura de tubo orotraqueal em pacientes entubados sob ventilação mecânica, composto por duas bandas, Fechamento em velcro na parte posterior e fechamento adesivo na porção que irá em contato com o tubo. Confeccionado em tecido de algodão, atóxico, hipoalergênico e anti-0escaras. Comprimento: 60 cm. Produto de uso único. Não estéril. Embalado individualmente em embalagem plástica transparente. Apresentar registro na Anvisa.	2.000,0000	11,3000	22.600,00
86	Fixador de tubo orotraqueal neonatal: fixador adesivo de uso médico-hospitalar desenvolvido para fixação do tubo orotraqueal (números de 2,0 a 4,0) em pacientes neonatos, na cor bege, hipoalergênico, anatômico, livre de látex, de longa permanência e fácil remoção. Fabricado com uma fita médica respirável, o que evita a maceração da pele e permite uma fixação segura. Não deixa resíduos após a retirada. Não provoca lesões na pele. Embalado individualmente em embalagem plástica transparente. Registro na anvisa.	200,0000	10,5500	2.110,00
87	Fixador lateral de cabeça e pescoço bachal - confeccionado em duas partes: blocos e base. Material dos blocos: copolimetro de etil vinil acetado (e.v.a. Lux 35), mais pebd, com cargas minerais, sintéticas, brancas, neutras, expansivas e reticuladoras. Absorção de água - 2,3% (din 5328); temperatura de uso +70°C/-50°C (max e min); resistência a ácidos solventes e cloreto; resistência às detergentes; produto atóxico, inclusive no emborrachamento a frio; excelente flutuação; características gerais - bloco e base. Confeccionado no material acima especificado, de células fechadas e recobertas com tintas de emborrachamento a frio. De fácil limpeza com água e sabão neutro. Translúcida e refletiva (a tinta). Composto de 90% (noventa por cento) dos descritivos já mencionados de base de apoios dos velcros em tecidos sintéticos - atóxico mesmo depois de emborrachado. Constituem de 03 peças - tijolos e base - mais 02 cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Seu velcro aproximadamente 50 cm, costurados e colados. A base e os tijolos têm as seguintes medidas aproximadas: base: forma retangular para a fixação na cabeça de pranchas medidas aproximadas: 40 x26 x0,2cm, blocos 28x8x13cm c x l x a. Os blocos devem possuir abertura nas suas laterais, através das quais seja possível observar sangramentos em região auricular e devem ser providos de uma curvatura para encaixe adequado dos ombros da vítima. Qualidade	300,0000	131,360 0	39.408,00

	semelhante à marca Marimar ou superior. Apresentar registro na Anvisa.			
88	Guia de "Bougie" para auxílio na intubação traqueal - Descartável / estéril. Tamanho: Adulto para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm, Comprimento: 70 cm- Espessura: 5 mm (15F), cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o "Bougie" durante as manobras. Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso do "Bougie" em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); marcações situadas na face anterior, pontas arredondadas e não traumáticas; fabricado em polietileno de baixa densidade com superfície ultra polida, isento de látex. Apresentação: estéril, embalado em envelope individual com face transparente e pronto para uso imediato. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	44,6000	4.460,00
89	<p>Kit parto - contendo:</p> <p>01 Bolsa</p> <p>02 Lençóis descartáveis estéreis (2,00 x 0,90 m)</p> <p>01 Bisturi descartável nº 21</p> <p>02 Campos cirúrgicos Tam. 45 x 50;</p> <p>01 Compressa 25 x 28 Pact c/10;</p> <p>01 Luva cirúrgica no 7,5</p> <p>01 Luva cirúrgica no 8,5;</p> <p>03 Clampers umbilicais;</p> <p>02 Pulseiras de identificação;</p> <p>01 Saco para lixo hospitalar;</p> <p>02 Compressas estéril 7,5x7,5 com 10 unidades;</p> <p>02 Aventais descartáveis;</p> <p>01 Pera para Aspiração nº 2</p> <p>01 Touca de lã para RN</p> <p>01 Manta aluminizada</p>	250,0000	75,0000	18.750,00
90	Kit sistema de drenagem torácica 2000 ml – contendo dreno; frasco capacidade de 2000 ml com extensão de 1,20 mt; sistema para drenagem torácica, gástrica e mediastinal; características: clamp para interromper a aspiração; alça para transporte e fixação; embalado em papel grau cirúrgico; esterilizado em óxido de etileno; produto descartável. Numeração diversas a ser requisitada conforme necessidade do contratante. Apresentar registro na Anvisa.	30,0000	37,3300	1.119,90
91	Lâmina de bisturi esterilizada nº 23 - confeccionadas	100,0000	0,2500	25,00

	em aço carbono; esterilizadas por exposição a raios gama; grande resistência à corrosão e perda de afiação; embaladas individualmente em material aluminizado; mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto .apresentação: caixa com 100 unidades; registro na Anvisa. Apresentar registro na Anvisa.			
92	Lâmina de bisturi esterilizada nº 11 - confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a raios gama; grande resistência à corrosão e perda de afiação; embaladas individualmente em material aluminizado, mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Caixa com 100 unidades. Registro na Anvisa.	100,0000	0,2500	25,00
93	Lâmina de bisturi esterilizada nº 20 - confeccionadas em aço carbono; esterilizadas por exposição a raios gama; grande resistência à corrosão e perda de afiação; embaladas individualmente em material aluminizado, mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Caixa com 100 unidades; Registro na Anvisa.	100,0000	0,2500	25,00
94	Lâmina para laringoscópio curva nº 00 - lâmina para laringoscópio, curva nº 0, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
95	Lâmina para laringoscópio, curva nº 0, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
96	Lâmina para laringoscópio, curva nº 1, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
97	Lâmina para laringoscópio, curva nº 2, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
98	Lâmina para laringoscópio, curva nº 3, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
99	Lâmina para laringoscópio, curva nº 4, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri.	48,0000	100,000 0	4.800,00

	Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.			
100	Lâmina para laringoscópio, curva nº 5, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
101	Lâmina para laringoscópio, reta nº 00, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
102	Lâmina para laringoscópio, reta nº 0, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
103	Lâmina para laringoscópio, reta nº 1, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
104	Lâmina para laringoscópio, reta nº 2, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
105	Lâmina para laringoscópio, reta nº 3, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
106	Lâmina para laringoscópio, reta nº 4, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de laringoscópio protec, sololite, jgkoriya e missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.	48,0000	100,000 0	4.800,00
107	Lâmina para laringoscópio, reta nº 5, em aço inoxidável, com lâmpada, compatível com cabos de	48,0000	100,000 0	4.800,00

	laringoscópio protec, sololite, jgmoriya e Missouri. Esterilizável e autoclavável. Apresentar registro na Anvisa.			
108	Lâmpadas de led (luz branca fria) para lâminas de laringoscópio curva/reta marca MD 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5.	160,0000	39,3000	6.288,00
109	Lanceta descartável: lanceta descartável para utilização em testes de glicose, com agulha de 28g 0,36mm, profundidade 1,5mm, siliconizadas e estéreis, com botão de disparo e tampa protetora de fácil remoção para evitar possíveis acidentes, mecanismo bloqueador que evita a reutilização da mesma. Mecanismo próprio de ação que dispense o uso de lancetadores. Acondicionadas em embalagem apropriada, mantendo a integridade absoluta do produto até o momento do seu uso. Registro na Anvisa.	60.000,000 0	0,1500	9.000,00
110	Lanterna pupilar - lanterna em led , usada na averiguação de reflexos nervosos pela análise das pupilas, em formato de lapiseira, devendo possuir clip - lanterna pupilar - lanterna em led, usada na averiguação de reflexos nervosos pela análise das pupilas, em formato de lapiseira, devendo possuir clip para prender a borda do bolso, sendo seu funcionamento com pilha 3v, fornecida com o equipamento e com foco de luz fixo concêntrico de 1cm de diâmetro; potência de 6 a 9 w. Produto deve apresentar qualidade superior ser comprovadamente resistente choques e quedas. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000	47,5000	9.500,00
111	Lençol descartável para maca de transporte em material TNT 30 Gramas com elástico. Embalagem com 100 Unidades. (10 Pacotes C/ 10 Unds.) Lençol com elástico e com excelente encaixe. Produto de TNT e 100% Polipropileno. Tamanho: 2,00 X 0,90. Cor: Branco. Ideal Para Macas. Confeccionado em não-Tecido em 100% Polipropileno. Atóxico e não estéril. Uso único. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000	1,4300	4.290,00
112	Luvas antialérgicas proc. Nitrilo descartável tam p/m e g (cx100un) características técnicas: luva para procedimento não cirúrgico; borracha sintética (nitrilo); superfície texturizada em parte (ponta dos dedos); ambidestra; não estéril; isenta de pó; totalmente impermeável à água e a outros fluidos; livre de látex; na cor: violeta; possuir ca válido. Tamanho diverso a ser requisitado conforme necessidade do contratante. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000	26,6200	5.324,00
113	Luva cirúrgica estéril 6.5. Descartável nº 6,5, tamanho	150,0000	1,3500	202,50

	e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade - tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.			
114	Luva cirúrgica estéril 7,0. Descartável nº 7,0, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade - tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000	1,4300	214,50
115	Luva cirúrgica estéril 7.5. Descartável nº 7,5, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000	1,3000	390,00
116	Luva cirúrgica estéril 8.0. Descartável nº 8,0, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade - tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000	1,3000	195,00
117	Luva cirúrgica estéril 8.5. Descartável nº 8,5, tamanho e dimensões conforme padrão nacional nbr 13391, látex 100% natural c/ alta sensibilidade - tátil, c/ bainha, hipoalergênica, formato anatômico, textura uniforme, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível atóxico. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000	1,3500	202,50
118	Luva de procedimento G. Tamanho G, descartável, não estéril, látex natural, com bainha, textura uniforme, espessura mim 0,08mm e comprimento mínimo de 230mm, alta sensibilidade, ambidestra, lubrificada com pó absorvível atóxico, isenta de furos, resistente, confortável e anatômica. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000	20,0000	60.000,00
119	Luva de procedimento M. Tamanho M, descartável, não estéril, látex natural, com bainha, textura uniforme, espessura mim 0,08mm e comprimento mínimo de 230mm, alta sensibilidade, ambidestra, lubrificada com pó absorvível atóxico, isenta de furos, resistente,	3.000,0000	22,7800	68.340,00

	confortável e anatômica. Apresentar registro na Anvisa.			
120	Luva de procedimento P. Tamanho P, descartável, não estéril, látex natural, com bainha, textura uniforme, espessura mim 0,08mm e comprimento mínimo de 230mm, alta sensibilidade, ambidestra, lubrificada com pó absorvível atóxico, isenta de furos, resistente, confortável e anatômica. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000	27,6300	82.890,00
121	Manta aluminizada adulto - manta térmica impermeável e a prova de vento que eleve a temperatura corporal em 5º c; para uso em situações de emergência. Dimensões: 210 x 130 cm; produzida em polietileno metalizado impermeável com propriedades térmicas que mantém a temperatura corporal; ideal para proteção contra a hipotermia. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000	7,7500	23.250,00
122	Manta aluminizada pediátrica - manta térmica impermeável e a prova de vento que eleve a temperatura corporal em 5º c; para uso em situações de emergência. Dimensões: 78 x 45 cm; produzida em polietileno metalizado impermeável com propriedades térmicas que mantém a temperatura corporal; ideal para proteção contra a hipotermia. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000	10,6600	5.330,00
123	Máscara cirúrgica facial descartável - máscara descartável confeccionada em TNT tecido não tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2, tamanho único, c/ acabamento em toda a extremidade = por soldagem eletrônica pontilhada dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam a aumento ou diminuição do tamanho. Apresentar registro na Anvisa.	40.000,0000 0	0,1700	6.800,00
124	Máscara de alto fluxo adulto (c/ reservatório) - máscara de alta concentração de oxigênio, em silicone, adulto; máscara com reservatório transparente de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m presilha ajustável de nariz que assegura uma	600,0000	17,5000	10.500,00

	fixação confortável. Apresentar registro na Anvisa.			
125	Máscara de alto fluxo pediátrica (c/ reservatório) - máscara de alto fluxo pediátrica. Máscara de alta concentração de oxigênio, em silicone, pediátrica; máscara com reservatório transparente de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000	17,5000	5.250,00
126	Máscara laríngea nº 1 máscara laríngea, material silicone, descartável, equipamento utilizada como alternativa em substituição a intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. (marca - ambú, ou qualidade igual ou superior). Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	72,8800	18.220,00
127	Máscara laríngea nº 1,5 máscara laríngea, material silicone, descartável, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. (marca - ambú, ou qualidade igual ou superior). Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	72,8800	18.220,00
128	Máscara laríngea nº 2 máscara laríngea, material silicone, descartável, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	81,5000	20.375,00
129	Máscara laríngea nº 3 máscara laríngea, material silicone, descartável, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. (marca - ambú, ou qualidade igual ou superior). Apresentar registro na Anvisa.	500,0000	81,5000	40.750,00
130	Máscara laríngea nº4 - máscara laríngea, material silicone, descartável, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. (marca - ambú, ou	500,0000	81,5000	40.750,00

	qualidade igual ou superior). Apresentar registro na Anvisa.			
131	Máscara laríngea nº 5 - máscara laríngea, material silicone, uso único, utilizada em substituição à intubação orotraqueal em emergências, características adicionais rígida, outros componentes empunhadura, barra elevadora de epiglote. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000	68,7000	34.350,00
132	Máscara para reanimador Manual adulto - Máscara em Silicone nº 4, para Reanimador Manual Adulto compatível com marca Protec já disponível no serviço. Pacote com 10. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	45,0000	2.250,00
133	Pá adulto para desfibrilador externo automático da marca Instramed. Apresentar registro na Anvisa.	600,0000	410,000 0	246.000,0 0
134	Pá infantil para desfibrilador externo automático da marca Instramed. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000	410,000 0	61.500,00
135	Pás adulto descartáveis para cardioversor philips modelo heartstart mrx. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	421,540 0	21.077,00
136	Pás infantil descartáveis para cardioversor philips modelo heartstart mrx.	25,0000	600,000 0	15.000,00
137	Pasta eletrolítica gel (pote de 250ml) - produto isento de álcool e sal, inócuo a transdutores, hidrossolúvel, facilmente removível, ótima condutividade sônica, ph neutro, não gorduroso, inodoro. Embalagem contendo data de fabricação e de validade, número de lote e registro na anvisa.	50,0000	4,0300	201,50
138	Reanimador manual adulto completo - características gerais: reanimador manual adulto; com balão em 100% silicone auto inflável, máscara com silicone transparente, válvula de admissão para oxigênio, reservatório fechado capacidade de 2000 a 2600 ml, válvula unidirecional que impeça refluxo, dispositivo bolsa válvula que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação a vítima; conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Deve possuir válvula inspiratória, válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não, o volume deverá ser entre 1500 a 2000 ml (+/- 5%). Alça de segurança externa no reanimador que possibilita ao profissional comprimir o reservatório de ar com uma só mão	150,0000	165,000 0	24.750,00

	<p>auxiliando na pegada e possibilitando que a outra seja utilizada para a boa fixação e vedação da máscara à anatomia facial do paciente. Aplicação básica: é um dispositivo portátil, utilizado em situações de emergências, para promover a ventilação pulmonar (por meio da pressão da parte compressível do dispositivo) para pacientes cuja respiração é inadequada. Características mecânicas: com balão silicone auto inflável; máscara com silicone transparente. Acessórios: máscaras transparentes. Garantia mínima de 12 meses para os equipamentos contados a partir da data de recebimento. Definitivo: na embalagem deverá constar a data da fabricação, a validade e o número do lote certificações exigidas: certificado de registro no ministério da saúde. . Todas as conexões estão em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Esterilizável por óxido de etileno.</p>			
139	<p>Reanimador manual neonatal completo - reanimador tipo neonato, sem reservatório; com balão auto inflável, em vinil, capacidade 200 a 250 ml; máscara facial anatômica; válvula unidirecional superior em cotovelo; válvula inferior para oxigênio. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, a validade e o número do lote e registro no ministério da saúde. Todas as peças esterilizáveis por óxido de etileno. Apresentar registro na Anvisa.</p>	50,0000	164,000 0	8.200,00
140	<p>Reanimador manual pediátrico completo - características gerais: reanimador manual infantil; com balão de silicone auto inflável, máscara com silicone transparente, válvula de admissão para oxigênio, reservatório fechado capacidade de 2000 a 2600ml, válvula unidirecional que impeça refluxo, dispositivo bolsa válvula que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação a vítima. Deve possuir válvula inspiratória, válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não, o volume deverá ser entre 1600 a 2000 ml (+/- 5%). Aplicação básica: aparelho usado em atendimento pré-hospitalar de emergência para reanimação respiratória manual de pacientes, fornecendo ventilação a vítima. Características mecânicas: com balão de silicone auto inflável; máscara com silicone transparente.</p>	70,0000	165,000 0	11.550,00

	Acessórios: máscaras transparentes. Garantia mínima de 12 meses para os equipamentos contados a partir da data de recebimento. Definitivo: na embalagem deverá constar a data da fabricação, a validade e o número do lote certificações exigidas: certificado de registro no ministério da saúde. Todas as peças esterilizáveis por óxido de etileno.			
141	Reservatório para reanimador manual adulto de silicone acompanhado de válvula, reservatório mais extensão adaptável a qualquer marca de reanimador. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000	89,0000	13.350,00
142	Reservatório para reanimador manual pediátrico de silicone acompanhado de válvula, reservatório mais extensão adaptável a qualquer marca de - reanimador pediátrico. Apresentar registro na Anvisa.	150,0000	89,0000	13.350,00
143	Seringa de 20 ml seringa 20ml sem agulha - confeccionada em polipropileno, escala de graduação em ml's com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, não desmancháveis com ao manuseio. Embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, sem dispositivo de segurança acoplada ao corpo da seringa. Esterilizadas a óxido de etileno, bico luer lock. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação. Em conformidade com portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.	8.000,0000	0,5200	4.160,00
144	Seringa de 5 ml seringa 5ml sem agulha - confeccionada em polipropileno, escala de graduação em ml's com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, não desmancháveis com ao manuseio. Embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, sem dispositivo de segurança acoplada ao corpo da seringa. Esterilizadas a óxido de etileno, bico luer lock. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação. Em conformidade com portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.	10.000,000 0	0,2000	2.000,00
145	Seringa de 60 ml seringa 60ml sem agulha - confeccionada em polipropileno, escala de graduação em ml's com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, não desmancháveis com ao manuseio. Embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, sem dispositivo de segurança acoplada ao corpo da	600,0000	3,1800	1.908,00

	seringa. Esterilizadas a óxido de etileno, bico luer lock. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação. Em conformidade com portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.			
146	Seringa de 10 ml seringa 10ml sem agulha - confeccionada em polipropileno, escala de graduação em ml's com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, não desmancháveis com ao manuseio. Embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, sem dispositivo de segurança acoplada ao corpo da seringa. Esterilizadas a óxido de etileno, bico luer lock. Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação. Em conformidade com portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.	6.000,0000	0,3200	1.920,00
147	Seringa de 1 ml seringa 1ml sem agulha - hipodérmica, confeccionada em polipropileno, graduada, com dispositivo de segurança que atenda à nr 32, bico luer lock, estéril a óxido de etileno. Não deve ser seringa específica de insulina nem graduada em unidades. Portaria 503 inmetro. Apresentar registro na Anvisa.	400,0000	0,2200	88,00
148	Sonda de aspiração Nº 04 - sonda de uso médico para aspiração traqueal n.º 4; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 29cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	0,7200	180,00
149	Sonda de aspiração Nº 06 - sonda para aspiração traqueal n.º 6; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 29 cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com. Abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de. Esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	0,7300	182,50
150	Sonda de aspiração Nº 08 - sonda para aspiração traqueal n.º 8; com válvula; confeccionada em polivinil	250,0000	0,7700	192,50

	transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 35cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.			
151	Sonda de aspiração Nº 10 - sonda para aspiração traqueal n.º 10; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 35 cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	400,0000	0,8000	320,00
152	Sonda de aspiração Nº 12 - sonda para aspiração traqueal n.º 12; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 40cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	600,0000	0,8500	510,00
153	Sonda de aspiração Nº 14 - sonda para aspiração traqueal n.º 14; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 50cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal. Embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	600,0000	0,9400	564,00

154	Sonda de aspiração Nº 16 - sonda para aspiração traqueal n.º 16; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 50cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	900,0000	0,9600	864,00
155	Sonda de aspiração Nº 18 - sonda para aspiração traqueal n.º 18; com válvula; confeccionada em polivinil transparente; atóxico, maleável, atraumático, siliconado, com aproximadamente 50cm de comprimento, válvula digital de pressão negativa, com orifícios adequados para secreções viscosas e fluidos, conector universal, embalagem que permita a manutenção da sonda em posição estendida (não enrolada). Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	800,0000	1,1100	888,00
156	Sonda foley 2 vias número 10 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	4,6700	233,50
157	Sonda foley 2 vias número 12 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade.	50,0000	3,0400	152,00

	Apresentar registro na Anvisa.			
158	Sonda foley 2 vias número 14 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	3,6500	182,50
159	Sonda foley 2 vias número 16 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	3,6500	182,50
160	Sonda foley 2 vias número 18 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	3,6500	182,50
161	Sonda foley 2 vias número 20 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	3,2700	163,50
162	Sonda foley 2 vias número 22 - capacidade do balão:	50,0000	3,4000	170,00

	5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.			
163	Sonda foley 2 vias número 6 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	7,8400	392,00
164	Sonda foley 2 vias número 8 - capacidade do balão: 5ml; matéria-prima: borracha natural, siliconizada; em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 5ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	4,9900	249,50
165	Sonda nasogástrica 04 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 4; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	0,8400	42,00
166	Sonda nasogástrica 06 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 6; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com	100,0000	0,9900	99,00

	orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.			
167	Sonda nasogástrica 08 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 8; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	120,0000	0,8400	100,80
168	Sonda nasogástrica 10 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 10; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	120,0000	1,0500	126,00
169	Sonda nasogástrica 12 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 12; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	180,0000	1,0900	196,20
170	Sonda nasogástrica 14 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 14; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000	0,9800	196,00
171	Sonda nasogástrica 16 - sonda de uso médico	180,0000	1,2500	225,00

	nasogástrica longa; n.º 16; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.			
172	Sonda nasogástrica 18 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 18; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	1,5500	155,00
173	Sonda nasogástrica 20 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 20; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	1,6700	167,00
174	Sonda nasogástrica 22 - sonda de uso médico nasogástrica longa; n.º 22; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, flexível, transparente, medindo 1,10m de comprimento aproximadamente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	1,7600	176,00
175	Sonda uretral 04 - sonda de uso médico uretral; n.º 04; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	0,7000	70,00

176	Sonda uretral 06 - sonda - sonda de uso médico uretral; n.º 06; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	0,6300	63,00
177	Sonda uretral 08 - sonda de uso médico uretral; n.º 08; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	0,6800	68,00
178	Sonda uretral 10 - sonda de uso médico uretral; n.º 10; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	0,7200	72,00
79	Sonda uretral 12 - sonda de uso médico uretral; n.º 12; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	0,8000	80,00
180	Sonda uretral 14 - sonda de uso médico uretral; n.º 14; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	0,8200	82,00
181	Sonda uretral 16 - sonda de uso médico uretral; n.º 16; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar	100,0000	0,8000	80,00

	registro na Anvisa.			
182	Sonda uretral 18 - sonda de uso médico uretral; n.º 18; confeccionada em polivinil atóxico; siliconizado, maleável, transparente, orifício lateral, conector universal, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, tipo esterilização e validade. Apresentar registro na Anvisa.	100,0000	0,9800	98,00
183	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho PP Apresentar registro na Anvisa.	200,0000	8,2500	1.650,00
184	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho GG amarela. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000	23,2500	6.975,00
185	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho G verde. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000	17,7500	5.325,00
186	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho M Laranja. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000	12,8800	3.864,00
187	Tala Moldável Aramada EVA é confeccionada com uma espuma de polietileno e revestida em EVA emborrachada. Tal material é fundamental, pois é moldável, dobrável e flexível, ou seja, consegue se	200,0000	10,3800	2.076,00

	ajustar facilmente a qualquer vítima. Ainda, é totalmente a prova d'água, o que aumenta sua eficiência seja qual for a ocasião. Tamanho P azul. Apresentar registro na Anvisa.			
188	Talas de papelão para imobilização de fraturas no tamanho grande medindo 70x20 cm. Apresentar registro na Anvisa.	3.000,0000	2,1000	6.300,00
189	Termômetro digital - termômetro clínico digital, display LCD de fácil visualização, Alarme de febre, Indicador de bateria fraca, com faixa de medição 32º c a 42ºc, resolução 0,1ºc, precisão (erro máximo) 0,2ºc, função auto desligamento, com registro na anvisa.	120,0000	14,0700	1.688,40
190	Tirante aranha - tirantes de imobilização tipo aranha. Composto de 1 tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável com regulador plástico na sua extremidade inferior, adaptável para prancha rígida e 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro. Cintos com 0,05 metros de largura, resistente com costura em "x" (costura de segurança) e com regulador de tamanho que permita aumento de pelo menos 0,15 metros, que se deslocam por um cinto central de no mínimo 1,60 x 0,05 metros. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	42,4800	10.620,00
191	TORNIQUETE: Torniquete ajustável para controle de hemorragias nas extremidades inferiores e superiores. Possui sistema de fechamento único que permite uma aplicação extremamente rápida e remoção suave resultando em menor perda sanguínea, com barra para sua estabilização que mantém sua integridade e diminui o pinçamento da pele.  <p>Apresentar registro na Anvisa.</p>	250,0000	484,0000	121.000,00
192	Tubo de silicone hospitalar não estéril nº 203 para oxigênio - tubo de silicone para oxigênio. Rolo com 15 metros 6x10mm. Embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno e selados a quente. Superfície lisa e antiaderente Livre de odor. Estável a temperaturas extremas na faixa de: -20°C a 200°C Atende ensaios da Norma ISSO 10993. Apresentar registro na Anvisa.	200,0000	4,8900	978,00
193	Tubo endotraqueal c/ balão nº 5 - tubo endotraqueal	70,0000	5,3100	371,70

	c/ balão nº 5, de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.			
194	Tubo endotraqueal c/ balão nº 5,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	70,0000	4,5900	321,30
195	Tubo endotraqueal c/ balão nº 6 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	70,0000	4,5900	321,30
196	Tubo endotraqueal c/ balão nº 6,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	70,0000	6,2500	437,50
197	Tubo endotraqueal c/ balão nº 7 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	6,0000	1.500,00
198	Tubo endotraqueal c/ balão nº 7,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	400,0000	4,9200	1.968,00
199	Tubo endotraqueal c/ balão nº 8 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	500,0000	5,4600	2.730,00
200	Tubo endotraqueal c/ balão nº 8,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para	400,0000	4,8900	1.956,00

	intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.			
201	Tubo endotraqueal c/ balão nº 9 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	300,0000	4,8900	1.467,00
202	Tubo endotraqueal c/ balão nº 9,5 - de pvc com silicone (termossensível) com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída, atraumática, orifício murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	250,0000	5,4500	1.362,50
203	Tubo endotraqueal s/ balão nº 2 - em pvc com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	2,9600	148,00
204	Tubo endotraqueal s/ balão nº 2,5 - em pvc com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	3,9100	195,50
205	Tubo endotraqueal s/ balão nº 3 - em pvc com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	3,0600	153,00
206	Tubo endotraqueal s/ balão nº 4,0 - em pvc com silicone (termossensível), descartável, com conector semi-montado, estéril, para intubação oral e nasal. Apresentar registro na Anvisa.	50,0000	3,7900	189,50
207	Tubo de latex nº 200. Rolo 15 metros.	200,0000	1,9400	388,00
208	Umificador com frasco graduado (400ml) - confeccionado em policarbonato autoclavável 121°, o que lhe permite maior tempo de vida útil, tubo com borbulhador, tampa em nylon e conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica conforme especificações das normas ABNT.	300,0000	19,5800	5.874,00

OBS: Algumas marcas foram mencionadas apenas como referência de qualidade para facilitar a descrição do objeto, podendo ser cotado produtos “equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, conforme entendimento do TCU.2

4 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA EMISSÃO DOS PEDIDOS

4.1 O prazo de fornecimento dos produtos será de **10 (dez)** dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Departamento de Compras do CISDESTE.

4.2 O cisdeste, através do departamento de compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

4.3 Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do Cisdeste, e no ato da Entrega, deverá ser observado, se for o caso, o prazo de validade dos materiais, **que deverá ser igual ou superior a 80% do prazo de validade total.**

5 - LOCAL DE ENTREGA

5.1 A entrega será feita no Almojarifado, situado na **Rua CORONEL VIDAL, 1792, GALPÃO 09, BAIRRO SÃO DIMAS, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS**, cabendo ao responsável pelo setor conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo requisitante nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.

6.2 Os recebimentos definitivos dos objetos serão efetuados pelo requisitante, depois de verificada a conformidade das especificações técnicas com aquelas contratadas e consignadas no Edital.

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

7.1 DA CONTRATANTE

7.1.1 Efetuar o pagamento ao contratado, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no Edital.

7.1.2 Promover o acompanhamento e fiscalização do recebimento do objeto contratado.

8.2 DA CONTRATADA

8.2.1 Fornecer os produtos no local de entrega previsto neste edital.

8.2.2 Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo Edital e seus anexos.

² TCU – Acórdão 113/2016 Plenário e Acórdão 2.829/15 – Plenário

8.2.3 Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do Edital.

8.2.4 Credenciar junto ao CISDESTE, funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do Edital.

8.2.5 No ato da entrega, as peças devem estar estabelecidas com o prazo de garantia com no mínimo de 12 (meses) a contar da data de recebimento.

9. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

9.1 O gerenciamento e a fiscalização do contrato decorrente do Termo de Referência caberão ao responsável pela coordenação de enfermagem e médica, que determinarão o que for necessário para a regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

9.2 Ficam reservados a fiscalização do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o CISDESTE ou modificação da contratação.

9.3 AS decisões que ultrapassem a competência do Gestor do Contrato, deverão ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

9.4 A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

9.5 A Existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o CISDESTE ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do CISDESTE ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao CISDESTE dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº __/2018

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE – CISDESTE, CNPJ nº 17.813.026/0001-51, situado na Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas – Juiz de Fora – MG, representada neste ato pelo seu Presidente, Exmo. Sr. **Honorio de Oliveira**, CPF sob o nº 120.178.846-34 e RG nº MG-337934, e de ora em diante denominada simplesmente **CISDESTE**, e, a empresa _____, estabelecida na _____, nº __, Bairro _____, no Município de _____ - CNPJ nº _____, neste ato representada pelo Sr (a) _____, portador da carteira de identidade RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, residente e domiciliado na Rua _____ nº __, Bairro _____, doravante denominada **PROMITENTE FORNECEDORA**.

EMBASAMENTO: Nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 074/2018**, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL 036/2018**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam á presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR

1.1 - Através da presente Ata de Registro Preço, ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições materiais médicos e insumos, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II e Ata de Julgamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNTD	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA
------	-----------	----	------	---------	----------	-------

1.2 - O **CISDESTE** não se obriga a adquirir todos os produtos dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II**, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O prazo de vigência do registro de preços será 12 meses, contados da data da assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** do edital.

2.3 - Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº **036/2018**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao **Departamento de compras**, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

3.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CISDESTE - O pagamento será efetuado pelo CISDESTE, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

3.3 - Além da nota fiscal e/ou fatura dos produtos entregues, as empresas deverão apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:

3.3.1 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que também abrange a prova de regularidade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS - Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade;

3.3.2 - prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;

3.3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 - A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DO PRAZO DE FORNECIMENTO

4.1 - O prazo de fornecimento dos produtos, será de **10 (dez)** e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras do **CISDESTE**.

4.2 - O **CISDESTE**, através do departamento de compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

4.3 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, o **CISDESTE** convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.

4.4 - Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISDESTE

4.5. - No ato da entrega, deverá ser observado, se for o caso, o prazo de validade dos produtos, que deverá ser igual ou superior a 80% do prazo de validade total.

4.6 - A entrega deverá ser feita em local indicado pelo Setor de Compras do **CISDESTE**, que será indicado na ordem de fornecimento, cabendo ao responsável pelo setor requisitante receber, conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.7 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

4.8 - Toda e qualquer entrega de produtos, fora do endereço indicado neste edital caberá notificação à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.

4.9 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o **CISDESTE** não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.10 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

4.11 - A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea *a*, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.12 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de Compras, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste edital.

4.13 - O aceite/aprovação dos produtos pelo **CISDESTE** não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste edital.

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - Do CISDESTE

5.1.1 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

5.1.2 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal;

5.2 - Da Promitente Fornecedora

5.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o CISDESTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

5.2.3 - A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

5.2.5 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao CISDESTE, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISDESTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

5.2.7 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

CLÁUSULA VI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

6.1 - Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das AF Autorização de Fornecimento.

CLAUSULA VII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

7.1 - Á presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o **Edital do Processo nº 074/2018** da licitação modalidade **Pregão Presencial Nº 036/2018**, para Registro de Preços.

CLÁUSULA VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – Integram esta Ata, do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 036/2018, proposta da empresa e Ata de julgamento.

8.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA IX – DO FORO

9.1 – As parte elegem o foro de Juiz de Fora, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Juiz de Fora, __ de _____ de 2018.

CISDESTE

Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

“DENTRO DO ENVELOPE”

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

PROCESSO Nº 074/2018-PREGÃO Nº 036/2018

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

“FORA DO ENVELOPE”
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 074/2018-PREGÃO Nº 036/2018

(razão social da empresa) _____, com sede na (endereço) _____, inscrita no CNPJ nº _____, vem, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 036/2018. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Ressalva: desejo usufruir da prerrogativa do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 ()

.....
(data)

.....
(representante legal)

Observação:

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

“FORA DO ENVELOPE”
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO Nº 074/2018 - PREGÃO Nº 036/2018

(razão social da empresa) _____, com sede na (endereço) _____, inscrita no CNPJ nº _____, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é _____ (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

.....
(data)

.....
(representante legal)

“FORA DO ENVELOPE”
ANEXO VII

MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

(Razão Social) ____, CNPJ _____, com sede à (logradouro), n.º ____, bairro ____, na cidade de _____, Estado de ____ por seu representante legal infra assinado Sr. _____, (nacionalidade) , (profissão), identidade n.º _____, expedida por _____, CPF _____ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ____ na cidade de _____, Estado de _____

OUTORGADO

Sr _____, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º _____, expedida por _____, CPF _____ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ____, na cidade de _____, Estado de _____

PODERES

Para representá-lo no Processo de Licitação nº **074/2018**, Pregão Presencial nº **036/2018**, promovida pelo CISDESTE, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, assinar atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, renunciar, transigir, impugnar, reconvir, recorrer, representar e funcionar junto à Comissão de Licitação no que for necessário.

Local e data

Assinatura

“FORA DO ENVELOPE”

ANEXO VIII

CARTA DE CREDENCIAMENTO

_____, ____ de _____ de 2018.

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr(a). _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, Órgão expedidor: _____ e CPF nº _____, para representar a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, no Processo de Licitação nº 074/2018, modalidade Pregão Presencial nº 036/2018 a ser realizada em 28/11/2018, às 09:00 horas, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se sobre sua desistência.

Atenciosamente,

<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>

<<Nome>>

<<Cargo>>

<<Carimbo da Empresa>>