

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ Nº \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Pessoa para contato: \_\_\_\_\_

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Ass.: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência a Macro Sudeste – CISDESTE e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao **Setor de Licitação** por meio do Fax (32) 3250-0361 ou e-mail: [compras@cisdeste.saude.mg.gov.br](mailto:compras@cisdeste.saude.mg.gov.br)

A não remessa do recibo, exime ao **Setor de Licitação** retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Izauro dos Santos Callais  
Pregoeiro

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019**

**ÍNDICE**

- 1 - PREÂMBULO
- 2 - DO OBJETO
- 3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
- 4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
- 5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELO CISDESTE
- 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
- 9 - DO CREDENCIAMENTO
- 10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL
- 11 - DA PROPOSTA COMERCIAL
- 12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
- 13 - DA HABILITAÇÃO
- 14 - DOS RECURSOS
- 15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS
- 17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- 18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
- 19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
- 20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
- 22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL
- 23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL

**1 - PREÂMBULO**

**DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/06/2019**

**HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: 09:00 HORAS**

**HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: APÓS CREDENCIAMENTO**

**LOCAL: CISDESTE - Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas - Juiz de Fora - MG.**

**LEGISLAÇÃO PERTINENTE:** Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

## **2 - DO OBJETO**

2.1 - Registro de Preços para futuras e eventuais **AQUISIÇÕES DE MATERIAIS INFORMÁTICA**, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no Termo de Referência – Anexo I, Anexo II do edital.

2.2 - O **CISDESTE** não se obriga a adquirir todos os produtos dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II**, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

## **3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 - O prazo de vigência do registro de preços será de 12 meses, contados da data da assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** do edital.

### **4.1 - Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que:**

4.1.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;

4.1.2 - Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

### **4.2 - Não poderão concorrer neste pregão as empresas:**

4.2.1 - Punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

4.2.2 - em consórcio ou grupo de empresas.

## **5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELO CISDESTE**

5.1 - O preço total estimado pelo **CISDESTE** para aquisição do objeto do edital é de **R\$248.590,21 (Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e vinte e um centavos)** conforme os valores constantes do **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II** deste Edital.

5.2 - O valor estimado constitui mera estimativa, não se obrigando ao **CISDESTE** utilizá-lo integralmente.

## **6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2019, compromissada por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

**3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.0001.2.0005 - 00.01.02 - CONTRATO DE RATEIO - GESTÃO DO SAMU**

**3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.0001.2.0003 - 00.01.02 - CONTRATO DE RATEIO - GESTÃO DO CONSÓRCIO**

6.2 - As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

## **7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

7.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III**, nas condições previstas neste edital.

## **8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

8.1 - Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de diminuição dos valores praticados no mercado.

8.2 - Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, o CISDESTE convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os percentuais e alterar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III**.

## **9 - DO CREDENCIAMENTO**

9.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe dê poderes para **formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos**, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

**9.1.1 - A DOCUMENTAÇÃO MENCIONADA ACIMA DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO FORA DE QUALQUER ENVELOPE, ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO.**

9.1.2 - Entende-se por documento credencial:

a. **estatuto/contrato social**, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b. **procuração (Anexo VII) ou documento equivalente (Anexo VIII)** da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em



qualquer fase deste pregão, juntamente com **estatuto/contrato social**, identificando/qualificando a pessoa que assinar o documento.

9.1.3 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.

9.1.4 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

9.1.5 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos de credenciamento. A ausência desta documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.

9.1.6 - As licitantes deverão apresentar juntamente com as documentações de credenciamento, MÍDIA (CD/PENDRIVE), com os dados da empresa e os valores de propostas, conforme item 11 do edital.

#### **9.1.7 - Microempresas e empresas de pequeno porte**

9.1.7.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, **fora dos envelopes**, declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VI).

**9.1.8 - OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA O CREDENCIAMENTO DEVERÃO ESTAR EM PLENA VALIDADE E PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DO CISDESTE OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL. A EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL AO PREGOEIRO DISPENSA A AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO.**

#### **10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL**

10.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que:

10.1.1 - apresentarão, **de forma avulsa (fora dos envelopes)**, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do **ANEXO V**, nos

termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo;

10.1.2 - entregarão, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, a proposta e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente.

**10.1.2.1 - No envelope contendo a proposta comercial:**

**ENVELOPE “A”  
“PROPOSTA COMERCIAL”  
PREGÃO N° 008/2019**

**10.1.2.2 - No envelope contendo a documentação:**

**ENVELOPE “B”  
“DOCUMENTAÇÃO”  
PREGÃO N° 008/2019**

**10.1.2.3 - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:**

**AO  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA  
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE  
RUA CORONEL VIDAL, 800, SÃO DIMAS – JUIZ DE FORA – MG.  
A/C do Pregoeiro**

10.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.

**10.3 - TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELAS LICITANTES DEVERÃO ESTAR RUBRICADOS POR SEU REPRESENTANTE LEGAL OU PREPOSTO E NUMERADOS EM SEQUÊNCIA CRESCENTE E TAMBÉM DEVERÁ CONSTAR ÍNDICE RELACIONANDO OS DOCUMENTOS E SUAS RESPECTIVAS PÁGINAS. ESTA CONDIÇÃO VISA A AGILIZAR OS PROCEDIMENTOS DE CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO, CUJO DESATENDIMENTO NÃO ACARRETERÁ A INABILITAÇÃO DA LICITANTE.**

10.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.

10.5 - No caso excepcional da sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos,

ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

## **11 - DA PROPOSTA COMERCIAL**

11.1 - O envelope “A”, com o título “**PROPOSTA COMERCIAL**”, deverá conter:

11.1.1 – Proposta comercial da licitante, em 02 (dois) modelos padronizados fornecidos pelo CISDESTE (**ANEXO I**). Os dois modelos deverão apresentar os mesmos valores.

a) **MODELO DE PROPOSTA I (DENTRO DO ENVELOPE)** – Proposta impressa pelo sistema e recibo com chave de validação. A proposta emitida pelo sistema deverá ser salva em uma mídia (PENDRIVE). **A mídia ficará FORA DO ENVELOPE DE PROPOSTAS e será entregue no momento de credenciamento, com o número da chave de validação.**

b) **MODELO DE PROPOSTA II (DENTRO DO ENVELOPE)** – conforme modelo ANEXO I ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:

11.1.1.1 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e número de fax;

11.1.1.2 - descrição clara e detalhada dos produtos e materiais inclusive as marcas e/ou referências dos mesmos, de acordo com as especificações da **Planilha Orçamentária - Item 3.1 do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** do edital;

11.1.1.2.1 - Os valores deverão contemplar os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto deste edital, não se admitindo quaisquer acréscimos.

11.1.1.3 - indicação do prazo de entrega do produto, contado do recebimento da solicitação do **CISDESTE**;

11.1.1.4 - indicação do prazo de validade da proposta comercial que será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro:

11.1.1.4.1 - se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do **CISDESTE**, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.



11.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo Pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:

11.2.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

11.2.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

11.2.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

11.2.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada.

## **12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

12.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, observado o prazo máximo de fornecimento, as especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital.

12.2 - Serão qualificados pelo Pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

12.3 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

12.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital.

12.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

12.6 - O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

12.7 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa ao CISDESTE, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

12.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

**12.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas, cujos preços unitários dos itens sejam superiores aos estimados na Planilha Orçamentária - Item 3.1 do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II.**

12.10 - Das reuniões lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será circunstanciada em ata.

12.11 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.

12.12 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**12.13 - A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta comercial, com os respectivos valores readequados, ao valor total vencedor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da declaração do vencedor.**

**12.14 - Microempresas e empresas de pequeno porte:**

12.14.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06;

12.14.2 - Não ocorrendo à apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito.

**13 - DA HABILITAÇÃO**

13.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título “DOCUMENTAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital.

13.2 - Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do CISDESTE ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro dispensa a autenticação em cartório.

### **13.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

13.3.1 - registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária;

13.3.2 - registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

13.3.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;

13.3.3.1 - caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela administração;

### **13.4 - DA REGULARIDADE FISCAL**

13.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

13.4.2 - certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

13.4.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei, **que desde o dia 03/11/2014, também abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros;**

13.4.4 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual



comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal (tais) como certidão (ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;

13.4.5- prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

13.4.6 - Certidão Negativa de débitos trabalhistas exigida no art. 642 - A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

### **13.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA**

13.5.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo cartório do distribuidor do estabelecimento principal (sede) da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação.

### **13.6 - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (REGULARIDADE FISCAL).**

13.6.1 - a comprovação de **regularidade fiscal** das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, **deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;**

13.6.2 - havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal** exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério do CISDESTE para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;

13.6.3 - a falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções, facultando o CISDESTE a convocar as licitantes remanescentes para assinar a Ata de Registro de Preços, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

### **13.7 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES**

13.7.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o **ANEXO IV** deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre, menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n/ 8.666/93.

### **13.8 - DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

13.8.1 - O certificado de registro cadastral poderá ser apresentado **opcionalmente** pelas licitantes em substituição aos documentos para habilitação jurídica e regularidade fiscal.

13.8.2 - Por certificado de registro cadastral, devidamente atualizado, entende-se aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.

**13.8.3 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.**

**13.8.4 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.**

### **14 - DOS RECURSOS**

14.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

14.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do **CISDESTE**;

14.5 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do **CISDESTE**, na **RUA CORONEL VIDAL, 800, SÃO DIMAS - JUIZ DE FORA - MG**, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 as 17:30, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

14.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente do **CISDESTE** adjudicará o objeto e homologará a licitação.

## **15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

15.1 - Uma vez homologado o resultado da licitação pela Autoridade competente, será formalizada a ata, conforme **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III**, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com validade de 12 meses a partir da sua assinatura.

15.2 - O **CISDESTE**, convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, informando o local e data para assinatura da Ata de Registro de Preços. A convocação far-se-á através de ofício ou e-mail, dentro do prazo de validade de sua proposta.

15.2.1 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **CISDESTE**.

15.2.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 5 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando ao **CISDESTE** convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação ou revogar a licitação.

15.2.3 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital.

15.2.4 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da Ata, deverão ser apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela assinatura do contrato e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato.

15.2.5 - o Contrato firmado na vigência da Ata poderá ser alterado nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

## **16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS**

16.1 O **CISDESTE**, através do departamento de compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

16.2 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, o **CISDESTE** convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.



**16.3 – Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISDESTE.**

## **17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

17.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o **CISDESTE**, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial, as seguintes sanções:

17.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

17.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.

17.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o **CISDESTE** rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

17.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo **CISDESTE** à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

17.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito o **CISDESTE** de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

## **18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

18.1 - A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo Departamento requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.

18.2 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo Departamento requisitante e pelo Setor de Compras, no prazo máximo de 5 (cinco)

dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste Edital.

18.3 - O aceite/aprovação dos produtos pelo **CISDESTE**, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste edital.

## **19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

19.1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

19.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser:

19.2.1 - a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

19.2.2 - por iniciativa do **CISDESTE**:

19.2.2.1 - quando o fornecedor registrado:

- a) não aceitar reduzir os preços registrado, na hipótese de este se tornar inferior àqueles praticados no mercado;
- b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- c) descumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- d) deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido do **CISDESTE**, sem justificativa aceitável;

19.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

19.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo o **CISDESTE** fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

## **20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

20.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pelo **CISDESTE**:

20.2 - automaticamente:

20.2.1 - por decurso de prazo de vigência;

20.2.2 - quando não restarem fornecedores registrados.

20.3 – pelo **CISDESTE**, quando caracterizado o interesse público.

## **21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

21.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao **Departamento de compras**, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

21.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE – CISDESTE, CNPJ Nº 17.813.026/0001-51, com sua sede na RUA CORONEL VIDAL, 800, SÃO DIMAS – JUIZ DE FORA – MG.

21.2.1 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, INSS, FGTS e Trabalhista apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

21.3 - O pagamento será efetuado pelo **CISDESTE**, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

21.7 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

## **22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL**

22.1 - Anexo I – Modelo de Proposta Comercial;

22.2 - Anexo II – Termo de Referência;

22.3 - Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços;

22.4 - Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores;

22.5 - Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

22.6 - Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP;

22.7 – Anexo VII – Modelo de Procuração;

22.8 – Anexo VIII – Modelo de Carta de Credenciamento;

## **23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL**



23.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente Edital poderão ser requeridos, por escrito, inclusive por fax, através da linha telefônica nº (32)3250-0361, ao Departamento de Licitações do CISDESTE, situado na Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas – Juiz De Fora – MG, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

23.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo do **CISDESTE**, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, e serão dirigidas ao Pregoeiro, **até dois dias úteis anteriores à data fixada neste Edital para recebimento das propostas.**

23.3 - Caberá ao Pregoeiro responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas pelas potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados

23.4 - O acompanhamento dos resultados das fases desta licitação, bem como dos pedidos de esclarecimentos e impugnações, poderá ser feito através de e-mail, via fax ou no quadro de avisos do **CISDESTE**.

23.5 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

23.6 – O CISDESTE poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu processamento.

23.7 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em que se deu a publicação do aviso inicial.

23.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

23.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

23.10 - O **CISDESTE** e as licitantes do certame elegem o foro da comarca de Juiz de Fora - MG para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital.

Juiz de Fora, 08 de maio de 2019.

**Izauro dos Santos Callais**  
Pregoeiro

## ANEXO I

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**  
**Processo nº 027/2019 – Pregão Presencial nº 008/2019**

A firma abaixo se propõe **a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo II**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.


**PROPOSTA DIGITAL E IMPRESSA**

A Ferramenta para lançamento de propostas digitais é utilizada para Processos Licitatórios onde suas propostas de preço deverão ser importadas para apuração e deverão ser entregues na forma IMPRESSA (no envelope) e em MÍDIA DIGITAL (Pen Drive, CD, Disquete, e outras mídias digitais).


Essa ferramenta estará disponível para download através do link:

<http://proposta.siplanweb.com.br/proposta-2.01.1.exe>

Ao clicar nesse link, automaticamente, abrirá uma tela onde será salvo o arquivo executável [proposta-2.01.1.exe](#). Confirme o local a ser salvo e execute o arquivo. Inicialmente aparecerá a tela com o endereço onde será instalada a ferramenta.



Clique em “Executar”;




Confirme o endereço onde a ferramenta será instalada e clique em “Extrair”. Essa ação, disponibilizará a ferramenta instalada, para uso.

Na pasta escolhida, o sistema disponibilizará a ferramenta:





Execute a ferramenta e clique no botão “Abrir Arquivo”.






Escolher o arquivo enviado pela CPL (Comissão Permanente de Licitação) do Consórcio.

Esse arquivo é gerado de duas maneiras:

- 1  prop|18008862000126|0000|180|2017|db
- 2  prop|18008862000126|05475103000121|180|2017|db


- O Primeiro, que não possui fornecedor de destino, é formado por: CNPJ do CONSÓRCIO – Número do Processo – Ano do Processo
- O Segundo, que possui fornecedor de destino, é formado por: CNPJ do CONSÓRCIO – CNPJ ou CPF do Fornecedor – Número do Processo – Ano do Processo.

Ao executar a ferramenta baixada, será aberta a tela para preenchimento das informações cadastrais do fornecedor e propostas.




- Conferir se a versão é igual ou superior à **Versão: 2.0.1 de 03/07/2017**
- Preencher ou completar os dados cadastrais do fornecedor dando atenção obrigatória aos campos em VERMELHO.
- Ao concluir o preenchimento, clique em “Salvar dados do Fornecedor”.

Após confirmar os dados do fornecedor, o próximo passo é informar as propostas. Para isso, clique em “Lotes”.



Dependendo do “Tipo de Processo”, as abas que serão habilitadas são ITENS e LOTES. Clique na que estiver habilitada.

Ao clicar na aba correspondente, será aberta a tela para informações dos preços propostos para os itens da licitação.



Item	N° Lote	Descrição	Valor	Tipo
1	1	Areia Fina	0,0000	Preço Unitário
2	2	Barra de ferro 3/8- barra de 12 metros	0,0000	Preço Unitário
3	3	BRITA N° 01	0,0000	Preço Unitário
4	4	CIMENTO CP II- SACO C/50 KG	0,0000	Preço Unitário

Para incluir o valor dos itens, marque o item e clique na opção “Itens”, ou dê um “duplo clique” sobre o item.



**Itens do Lote**

**Areia Fina**

Pesquisar por Item ou Descrição

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Valor	Total
1	Areia Fina	M3		100,0000	0,0000	0,00

- Clique no campo "Valor" para habilitar a edição;
- Digite o valor proposto;
- Clique no campo "Marca" (quando houver) para habilitar a edição;
- Digite "Marca" do produto (quando houver);
- Após digitação de "TODAS" as informações dos itens, clique no "X" para sair.

OBS: Se algum dos itens do lote, não for preenchido, não será possível prosseguir.

**TOTAL => 0,00**

Remover Proposta do Lote e Sair

Após lançamento das propostas, conferir e clicar no botão "Confirmar Propostas".

**Digitação de Propostas - 18.008.862/0001-26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

**Dados do Processo**  
 Número/Ano: 000180/2017  
 Critério: Menor Preço por Lote

**Selecione o arquivo enviado pela prefeitura**  
 [Abrir Arquivo](#)

Dados do Fornecedor | Lotes

**Lotes**  
**CIMENTO CP II- SACO C/50 KG**

Pesquisar por Lote ou Descrição

Item	N° Lote	Descrição	Valor	Tipo
1	1	Areia Fina	900,0000	Preço Unitário
2	2	Barra de ferro 3/8- barra de 12 metros	600,0000	Preço Unitário
3	3	BRITA N° 01	900,0000	Preço Unitário
4	4	CIMENTO CP II- SACO C/50 KG	1.250,0000	Preço Unitário

**Itens**

[Imprimir Recibo](#) [Exportar](#) [Confirmar Propostas](#) [Gera Arquivo](#)


Versão: 2.0.1 de 03/07/2017 | Planejare Consultores Associados

Após confirmação das propostas, serão habilitados os botões:


- \* “Imprimir Recibo” (Gera um documento com chave de validação da proposta que deverá ser encaminhado em envelope fechado, juntamente com a proposta digital).
- \* “Exportar” (Converte o documento com validação em um documento “word” que possibilita a impressão do documento em papel timbrado do fornecedor e não deverá sofrer nenhum tipo de alteração).
- \* “Gera Arquivo” (Gera a proposta digital e deverá ser salva em pen drive, CD, disquete, e outras mídias digitais)

**OBS: Ao clicar no botão “Gera Arquivo”, a ferramenta automaticamente abrirá a tela onde o arquivo foi salvo, evitando assim a inclusão de arquivo errado.**

- O Botão “Reabrir Propostas” fica disponível após a confirmação, e servirá para edição posterior, salientando a obrigatoriedade de se finalizar novamente, caso haja alteração dos valores propostos.



A formatação do arquivo a ser encaminhado à CONSÓRCIO no dia marcado para o certame, terá a seguinte formatação:

 2\_prop\_18008862000126\_05475103000121\_180\_2017.db

**MODELO II**
**Processo nº 027/2019 – Pregão Presencial nº 008/2019**

A firma abaixo se propõe **a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo II**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

PROPONENTE			
Razão Social/Nome:			
Logradouro:		Nº	Bairro:
Cidade:	UF:	CEP:	Tel.:
CNPJ:		Inscrição Estadual:	
Email:		Banco:	
Agência:		Conta Corrente:	

**1- DESCRIÇÃO**

Item	Descrição	Qntd	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	Adaptador USB Wireless: -Dual Band (suportar as frequências 2.4GHz e 5GHz); -Interface de conexão USB 2.0 sem a necessidade de alimentação externa; -Certificação FCC; -Velocidade wireless de pelo menos 433Mbps sobre a banda de 5GHz e pelo menos 150Mbps sobre a banda de 2.4GHz; -Compatibilidade com Windows 7 ou superior; -Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	10			
02	Aparelho de telefone IP 6 linhas: -Seis contas VoIP, Hotline e Chamada de Emergência -Chamada em espera, transferência de chamadas, Siga-me, Não-perturbe <input type="checkbox"/> - Chamada em espera, Mudo, Rediscar <input type="checkbox"/> - Conferência a 3, discagem rápida <input type="checkbox"/> - Chamada Direta ao IP sem proxy SIP <input type="checkbox"/> - Controle de volume, seleção de toque <input type="checkbox"/> - Ringtones, exportação de log do sistema <input type="checkbox"/> - Agenda telefônica XML exportável/importável com busca <input type="checkbox"/> - Histórico de Chamadas e Lista Negra	10			



<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - Multi idiomas (mais de 5)</li> <li><input type="checkbox"/> - Suporta até 6 módulos de expansão de teclas Integração com sistemas PABX IP</li> <li><input type="checkbox"/> - Plano de discagem customizável, captura de chamadas</li> <li><input type="checkbox"/> - Indicação de mensagem em espera (MWI)</li> <li><input type="checkbox"/> - Suporte a correio de voz</li> <li><input type="checkbox"/> - SMS</li> <li><input type="checkbox"/> - BLF/BLA</li> <li><input type="checkbox"/> - Toques telefônicos distintos</li> <li><input type="checkbox"/> - Estacionamento de chamada</li> <li><input type="checkbox"/> - Música em espera Funcionalidades de voz</li> <li><input type="checkbox"/> - Codec de banda larga: G.722</li> <li><input type="checkbox"/> - Codec de banda estreita: G.711U/A, G.726,G.729AB, G.723.1</li> <li><input type="checkbox"/> - VAD, CNG, PLC, AJB, AGC, AEC</li> <li><input type="checkbox"/> - Viva voz full duplex com cancelamento de eco Recursos de Rede</li> <li><input type="checkbox"/> - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</li> <li><input type="checkbox"/> - NAT Traversal: STUN</li> <li><input type="checkbox"/> - DTMF: In-band, out-of-band (RFC2833) e SIP</li> <li><input type="checkbox"/> - Modo de ligação SIP: via proxy e peer-to-peer</li> <li><input type="checkbox"/> - Atribuição IP: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - Estático / DHCP</li> <li><input type="checkbox"/> - TFTP / DHCP cliente</li> <li><input type="checkbox"/> - Telnet / HTTP</li> <li><input type="checkbox"/> - Cliente DNS</li> <li><input type="checkbox"/> - Modo Bridge ou Router</li> <li><input type="checkbox"/> - Servidor DHCP e NAT</li> </ul> </li> <li>Gerenciamento: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - Servidor web HTTP embutido</li> <li><input type="checkbox"/> - Configuração: navegador / telefone / auto-provisionamento</li> <li><input type="checkbox"/> - Auto-provisionamento via TFTP / FTP/HTTP/ PnP</li> <li><input type="checkbox"/> - Auto-provisionamento de firmware, ringtone, configuração, etc.</li> </ul> </li> <li>Segurança: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - QoS: IEEE rotulação 802.1p / q (VLAN), Layer 3ToS</li> <li><input type="checkbox"/> - A autenticação Digest usando MD5/MD5-sess</li> <li><input type="checkbox"/> - Arquivo de configuração segura através de criptografia AES</li> <li><input type="checkbox"/> - Admin / usuário modo de configuração</li> <li><input type="checkbox"/> - HTTPS</li> <li><input type="checkbox"/> - SRTP (RFC3711)</li> <li><input type="checkbox"/> - TLS</li> <li><input type="checkbox"/> - Telefone bloqueável</li> <li><input type="checkbox"/> - OpenVPN</li> </ul> </li> </ul>				
---	--	--	--	--

	Características Físicas: <input type="checkbox"/> - Chipset TI TITAN <input type="checkbox"/> - Display gráfico com resolução de 320x160 em escala de cinza <input type="checkbox"/> - 48 teclas, incluindo 16 programáveis <input type="checkbox"/> - 2xRJ45 10/100M Ethernet <input type="checkbox"/> - 1 porta RJ-9 para handset <input type="checkbox"/> - 1 porta RJ-12 para o módulo de expansão de teclas <input type="checkbox"/> - Suporte para a parede <input type="checkbox"/> - Adaptador de alimentação bivolt e saída DC 5V/1.2A <input type="checkbox"/> - Consumo de energia:1,6W a 2,6W <input type="checkbox"/> - Peso: 1050g <input type="checkbox"/> - Dimensões: 273x204x42mm <input type="checkbox"/> - Power over Ethernet (IEEE 802.3af classe 1) <input type="checkbox"/> - Umidade de operação: 10~95% <input type="checkbox"/> - Temperatura de armazenamento: até 60 C				
03	Apoio de punho para uso de mouse MOUSEPAD COM APOIO EM GEL	40			
04	Banco de Bateria APC: -Capacidade em volts – Amperes-horas da Bateria: 3840 ; -Tipo de bateria: VRLA; -Montagem de bateria: 19 inch Battery tray ; -Vida útil esperada: 3 – 5 anos; -Quantidade de RBC™: 4 ; -Banco de bateria compatível com o Nobreak Modelo SURT15KRMXLI .	08			
05	Bateria de Lítio: - Modelo CR2032; - Capacidade nominal: 3V; - Material: Lítio.	20			
06	<b>Cabos para telefone:</b> Cabo espiral para linha telefônica (2 conectores RJ11 em cada ponta), com pelo menos 2,5 metros, na cor preta.	30			
07	Caixa de cabo de rede: -Caixa com 305 metros; -Cor padrão da capa do cabo azul; -Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; -Diâmetro nominal: 4,8mm; -NVP:(velocidade nominal de propagação): 68%; -Homologado pela ANATEL.	01			
08	Calha 8 tomadas 2P+T:	04			

	-Cabo de 2.5M; -Capacidade de 10A; -Fabricação em aço SAE 1020; -ABNT NBR 14136:2002.				
09	Conector RJ45: (pacotes contendo 100 cada)  - Tipo: RJ45(8P8C) ; - Conector: termoplástico, UL94V-2 ; - Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel ; - Regime de tensão: 250 VAC no 2ª ; - Resistência de isolamento: 500M Ohms .	03			
10	<b>COOLER:</b> Modelo: GFM0412SS WATTAGE: 460W <b>P/N: 654752-002</b> Compatível com: <b>SERVIDOR ProLiant DL360p GEN8 HP</b>	05			
11	Disco rígido externo com conexão USB 3.0:  -Capacidade de armazenamento de pelo menos 1TB; -Memória cache 64MB; -Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S; -Conexão USB 3.0; -Cabo USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido; -Garantia mínima de 12 meses.	04			
12	Filtro de linha elétrico:  -Com fusível de proteção; -Cabo tripolar certificado pelo INMETRO; -Fornecidos em gabinete de plástico ABS; -Chave liga/desliga; -LED sinalizador de funcionamento; -Amperagem: 10A; -Pelo menos 6 tomadas; -Bivolt (110/220v); -Cabo com 1,40m.	10			
13	Fonte de alimentação para Servidor: - 460 watts - Bivolt - Sistema hot plug - Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8.	05			
14	Fonte TFX:  -Padrão TFX 12 V v2.31; -350W (no mínimo); -Não exceder as medidas de 65 x 85 x	06			



	175mm (AxLxP); -Bivolt (100-240v); -1 Conector ATX 12v; -2 conectores SATA; -1 conector 24 pinos.				
15	Gabinete para computador padrão ATX:  - Gabinete Torre ATX - Fonte 200Watts Inclusa - Tamanho 2 Baias - 1 Baia Externa - Suporta placas mãe ATX - Suporte a SSD 2,5 - Suporte Floppy disk - 2 portas USB 2.0 frontais - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) - Áudio Padrão HDÁudio - Espessura da chapa: 0,3mm - Quantidade de baias 5,25: 1 Interna + 1 Exposta. - Quantidade de baias 3,5: 2 Interna + 1 Exposta. - Quantidade de suporte SSD 2,5: 1 Interna. - 4 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. - Dimensões: 34x17x34,5cm - Ventilação Frontal: compatível com Cooler Fan 12cm (não acompanha cooler Fan) - Ventilação Traseira: compatível com Cooler Fan 8cm (não acompanha cooler de gabinete) -Garantia mínima de 1 ano.	02			
16	Gateway de Comunicação GSM:  - Capacidade para até 8 canais GSM/SIP - Protocolo SIP 2.0 (RFC3261) - Compatível com qualquer IP PBX capaz de fazer entroncamento SIP - Reconhecimento automático das operadoras brasileiras - Codificação digital de voz - GSM Full Rate 6.10, G.711 PCM (a-law e u-law) e G.729AB, G.726 (ADPCM), Detecção de Atividade de Voz (VAD), Geração de Ruído de Conforto (CNG), Cancelamento de Eco (LEC - G.168-2002, até 128ms) e Controle Automático de Ganho (AGC). - Sinalização DTMF (In-Band, RFC 2833 e SIP INFO) - Interface GSM Quad Band: 850/900/1800/1900MHz	01			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 porta Ethernet 10/100</li> <li>- Roteamento de menor custo através de serviço de consulta a portabilidade numérica</li> <li>- Interface gráfica via web para gestão de ligações.</li> <li>- Antenas SMA fêmea 50 OHM</li> <li>- Upgrade de firmware local e remoto.</li> <li>- Homologado pela ANATEL.</li> </ul>				
17	Gateway SIP E1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface E1 padrão ITU-T G.703;</li> <li>- Cancelamento de eco por hardware de até 128 ms;</li> <li>- Sinalização R2 e ISDN;</li> <li>- Homologado nas principais operadoras;</li> <li>- Suporte à SIP PRACK;</li> <li>- Supressão silêncio, geração de ruído de conforto (CNG);</li> <li>- Detecção de atividade de voz (VAD);</li> <li>- Configuração via WEB ou CLI;</li> <li>- Auto-provisionamento por TFTP;</li> <li>- Codecs: G.729, G.723, G.726 e G.711;</li> <li>- Suporte a Fax e Modem (T.38 e G.711);</li> <li>- Marcação dos pacotes IP e VLAN;</li> <li>- Acesso seguro por HTTPS ou SSH.</li> </ul>	05			
18	Hard disk SAS com capacidade de armazenamento de 300GB: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: Interno</li> <li>- Tamanho: 2.5"</li> <li>- Hard Drive Interface: 6Gb/s SAS</li> <li>- Capacidade: 300GB</li> <li>- Velocidade: 10000 RPM</li> <li>- Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8.</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses</li> </ul>	03			
19	Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 1000GB: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface – Sata 3</li> <li>- Velocidade mínima de 7200 RPM</li> <li>- Capacidade: 1TB</li> <li>- Memória cache – 64mb</li> <li>- Modelo 3,5"</li> <li>- Velocidade de transferência de drive : mínimo de 500mbps</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses</li> </ul>	20			
20	Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 3000GB: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface – Sata 6.0 GB/S</li> <li>- Velocidade de mínima de 7200 RPM</li> <li>- Capacidade: 3TB</li> <li>- Memória cache – 64mb</li> <li>- Modelo 3,5"</li> </ul>	01			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Taxa de dados internos de 145 mbps</li> <li>-Velocidade de transferência de drive: 600mbps</li> <li>-Garantia mínima de 12 meses</li> </ul>				
21	<p>Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 500GB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: Hard Drive Hot Swap – HP Gen8</li> <li>- Interface – Sata 6.0 GB/S</li> <li>- Velocidade de mínima de 7200 RPM</li> <li>- Memória cache – 64mb</li> <li>- Modelo 3,5”</li> <li>- Capacidade: 500Gb</li> <li>- Velocidade de transferência de drive: 6Gb/sec (750 MB/s)</li> <li>- Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8.</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses</li> </ul>	03			
22	<p>Headset monoaural com conector RJ9: (40 unidades)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - Cabo de desconexão rápida (1 metro);</li> <li><input type="checkbox"/> - Confortável para utilização diária;</li> <li><input type="checkbox"/> - Microfone com rotatividade de 330°;</li> <li><input type="checkbox"/> - Tiara ajustável para maior conforto;</li> <li><input type="checkbox"/> - Microfone com cancelamento de ruído;</li> <li><input type="checkbox"/> - Conector RJ9;</li> <li>- Permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser providos de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade;</li> <li>- Permitir ao operador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de trabalho.</li> </ul>	40			
23	<p>Keystone RJ45 CAT5e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keystone terminais de redes, ideal para serem usados patch panels, espelhos, tomadas, caixas de sobrepor, etc;</li> <li>- Desenvolvido em material termoplástico de alto impacto, não propaga chamas;</li> <li>- Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro;</li> <li>- Montado em placa de circuito impresso em dupla face;</li> <li>- Possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa de proteção frontal articulada;</li> <li>- Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;</li> <li>- Fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada;</li> <li>- Permite a instalação em ângulos de 180°, oferecendo melhor performance elétrica,</li> </ul>	40			



	maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos.				
24	Memória 8GB para Servidor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de pacotes: 1</li> <li>- Tipo de produto: Módulo RAM</li> <li>- Tamanho de memória: 8 GB</li> <li>- Tecnologia da memória: DDR3 SDRAM</li> <li>- Número de módulos: 1x8 GB</li> <li>- Velocidade da memória: 1333 MHz</li> <li>- Memória padrão: DDR3-1333/PC3-10600</li> <li>- Verificação de erros: ECC</li> <li>- Processamento de sinal: Registrado</li> <li>- Latência de CAS: CL9</li> <li>- Número de pinos: 240-pino</li> <li>- Fator de forma: DIMM</li> <li>- Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8.</li> </ul>	05			
25	Memória RAM de 4 GB: <ul style="list-style-type: none"> <li>-DDR3;</li> <li>-Frequência de 1600mhz;</li> <li>-Voltagem 1,35V;</li> <li>-Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>	10			
26	Microcomputador portátil (notebook); <ul style="list-style-type: none"> <li>-Processador de, no mínimo, 04 núcleos e 04 threads, com frequência de clock real, igual ou superior a 1.8 ghz;</li> <li>-Memória RAM DDR3 - 1333 MHz ou superior, de 08 GB ou superior;</li> <li>-Cache 02 MB ou superior;</li> <li>-Controladora de disco padrão sata ou superior, com 01 HD de 500GB padrão SATA ou superior, 5400 RPM ou superior;</li> <li>-Barramento da controladora de vídeo padrão PCI, controladora de vídeo VGA ou superior, de 1 GB ou superior;</li> <li>-Teclado em português ABNT2;</li> <li>-Gravador de CD/DVD ou superior;</li> <li>-Tela de tecnologia LED, de no mínimo 15 polegadas, anti-reflexo; resolução de no mínimo 1366 x 768;</li> <li>-01 Conector HDMI para conexão externa;</li> <li>-01 Conector Ethernet para conexão à Rede via cabo;</li> <li>-Pelo menos 02 portas USB 2.0 ou superior;</li> <li>-Placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n;</li> <li>-Embalagem com proteção apropriada;</li> <li>-Sistema operacional Windows 7 ou superior;</li> <li>-Bateria de íons de lítio de no mínimo 06 células;</li> <li>-Garantia mínima de 12 meses, onsite; com</li> </ul>	10			

	fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação.				
27	Microsoft Office Home Student 2016 32/64Bits Para um PC Versões instaladas completas do Word, Excel, PowerPoint e OneNote Armazene arquivos na nuvem com o OneDrive A embalagem deve vir com uma mídia física (CD/DVD) além de ter a possibilidade de ser feito o download para os computadores que não tem Leitor de CD/DVD.	15			
28	Monitor LED 19,5": -Tipo de Monitor LED -Tamanho da tela 19,5" -Resolução Máxima 1366x768 -Pixel Pitch .3177 x 0.307 -Brilho 200 cd/m2 -Contraste 5.000.000:1 -Ângulo de Visão 90°; 65° -Tempo de resposta 5ms -Pedestal incluso -Conexões DVI e VGA -Cor do Produto: Preto -Voltagem Bivolt -Garantia do Fornecedor: 12 meses	30			
29	Mouses: MOUSE ÓPTICO; TRÊS BOTÕES, SENDO 2 PARA SELEÇÃO DE OBJETOS E 1 TIPO SCROLL PARA ROLAGEM; TIPO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 800 DPI; CONECTOR PADRÃO USB; 40	40			
30	No-Break de 600VA:  - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; - Filtro de linha; - Pelo menos 600VA de capacidade; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Autodiagnóstico de bateria; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede	40			

	<p>elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno;</li> <li>- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal;</li> <li>- Interativo - regulação on-line;</li> <li>- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);</li> <li>- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares);</li> <li>- Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações;</li> <li>- Alarme audiovisual: para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações;</li> <li>- Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental;</li> <li>- Porta fusível externo com unidade reserva;</li> <li>- Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>				
31	<p>Placa Mãe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Processador gráfico integrado (onboard) com no mínimo 64gb;</li> <li>-1 x VGA - Resolução máxima 1920x1200@60 Hz</li> <li>-1 xHDMI - Resolução máxima 4096x2160@24 Hz</li> <li>-4 Portas USB 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas.</li> <li>-6 Portas USB 2.0 - 2 portas traseiras + 2 frontal + 2 portas internas.</li> <li>-ÁUDIO: Realtek® ALC887 codec - 2/4/5.1/7.1-channel High Definition Audio</li> <li>-Conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal</li> <li>-SLOTS DE EXPANSÃO: 1 x PCIe 2.0 x16 e 2 x PCIe x1</li> <li>-Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>	02			
32	<p>Processador para desktop compatível com a placa mãe do item 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mínimo 4 núcleos;</li> <li>- 6 mb de cache;</li> <li>- Velocidade de barramento 8GT/s DMI3;</li> </ul>	02			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluso cooler de refrigeração original da mesma marca do processador;</li> <li>- Garantia mínima de 1 ano</li> </ul>				
33	<p><b>Roteador Wireless:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com redução de interferências para maior cobertura de sinal;</li> <li>-Alcance de até 200m<sup>2</sup>;</li> <li>-Alimentação Bivolt: 100V a 240V ;</li> <li>-ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi;</li> <li>-Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa;</li> <li>-Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz;</li> <li>-Funcionalidades: IPv6Repetidor;</li> <li>-Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração);</li> <li>-Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC;</li> <li>-Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n</li> <li>-Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet;</li> <li>-Velocidade Wi-Fi: 750Mbps;</li> <li>-Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>	03			
34	<p><b>Servidor:</b></p> <p><b>Especificações:</b></p> <p><b>Processador:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel Six-Core Xeon E5-2620 v3</li> <li>- Clock do Processador: 2.4GHz</li> <li>- Cache do Processador: 15 MB(L3)</li> <li>- Qtde de Processadores Suportados: 2</li> </ul> <p><b>Memória RAM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memória Inclusa: 2x8GB DDR4 (RDIMM)</li> <li>- Slots de Memória Totais: 24</li> <li>- Tipo de Memória Padrão: RDIMM</li> </ul> <p><b>Unidade de Armazenamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disco Rígido Incluso: 2x 300GB 6G 10K 2.5in SAS</li> <li>- Baías de Discos Totais: 8</li> <li>- Interface de Disco: SATA/SAS Hot-Plug SFF (2,5)</li> </ul> <p><b>Controladora Disco Rígido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P440ar 2GB Controller (RAID 0,1, 0+1,5)</li> </ul> <p><b>Interface de Rede:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-portas de 1Gb</li> </ul> <p><b>Outras Unidades:</b></p>	03			

	- DVD-ROM SATA  Alimentação: - Duas Fontes de alimentação de 500W Hot Plug				
35	SSD 2.5"120.0 GB SATA III: - Formato 2,5" - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidade: 120 GB - NAND TLC - Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C - Temperatura de operação 0°C a 70°C - Dimensões aproximadas 100 x 69,9 x 7 mm - Vibração quando não está em operação 20G Pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF - Total bytes gravados (TBW): 50TB Desempenho de referência: - Transferência de dados (ATTO): Até 550MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 IOPS e 15.000 IOPS Consumo de Energia: - Inativo: 0,672W - Média: 0,693W - Leitura: 0,59W (MAX) - Gravação: 2,515W (MAX) - Garantia mínima de 12 meses	01			
36	Storage de Armazenamento:  - Capacidade: 6TB - Interface: Ethernet - Número de Baías de Disco: 4 SATA II/SATA III de 3,5 polegadas hot-swappable - Processador: Processador de Dois Núcleos - Memória: DDR III 4GB - Rede: Duas (2) 10/100/1000 Base-TX (Gigabit Ethernet)  Portas Externas: - Duas (2) USB 3.0 - Duas (2) USB 2.0  Fonte de Alimentação e gerenciamento de energia: - Modo de inatividade para economizar energia	04			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ligar/desligar programado</li> <li>- Wake-on-LAN</li> </ul> <p>RAID:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAID 0, 1, 5, 6, 10, + hot spares;</li> </ul> <p>Gerenciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface baseada na Web por http/https;</li> <li>- Monitoramento de hardware (S.M.A.R.T., resfriamento e temperatura do gabinete, carga de CPU e RAM);</li> <li>- Gerenciamento de registros e notificação de e-mail.</li> </ul> <p>Networking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCP/IP: IPv4 &amp; IPv6;</li> <li>- Cliente e Servidor Proxy;</li> <li>- Suporte à Clientes e Servidores Proxy e DHCP;</li> <li>- NTP server- Protocolos: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC.</li> </ul> <p>SCSI (IP SAN):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte iSCSI Target;</li> <li>- Multi- LUNs por alvo;</li> <li>- Até 256 Targets/LUNs Combinados;</li> <li>- Suporte LUN Mapping &amp; Masking;</li> <li>- LUN baseada em arquivo;</li> <li>- LUN online Capacity Expansion;</li> <li>- Backup de LUN iSCSI, One-time Snapshot Restore;</li> <li>- Gerenciamento de Conexão iSCSI;</li> <li>- Volume de Disco Virtual (via iSCSI Initiator);</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>				
37	<p>Switch de 24 portas 10/100/1000:</p> <p>Portas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática;</li> <li>- 4 portas SFP 1000 Mbps;</li> <li>- Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação;</li> <li>- Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul> <p>Memória e processador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIPS a 500 MHz;</li> <li>- 32 MB de flash;</li> <li>- Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb;</li> <li>- SDRAM de 128 MB.</li> </ul>	03			



	<p>Latência:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latência de 100 Mb: &lt; 5 µs;</li> <li>- Latência de 1000 Mb: &lt; 5 µs.</li> </ul> <p>Capacidade de produção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Até 41,7 Mbps.</li> </ul> <p>Capacidade de routing/switching:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 56 Gbps.</li> </ul> <p>Características de gestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMC - Centro de gerenciamento inteligente;</li> <li>- interface de linha de comando limitada;</li> <li>- Navegador Web;</li> <li>- SNMP Manager;</li> <li>- IEEE 802.3 Ethernet MIB.</li> </ul>				
38	<p>Switch de Mesa de 8 Portas 10/100/1000Mbps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps com controle de fluxo;</li> <li>-Auto MDI/MDIX crossover;</li> <li>-Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz;</li> <li>-Certificação CE, FCC, RoHS;</li> <li>- Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>	05			
39	<p>TECLADO: COM 104 TECLAS. PADRÃO ABNT. BLOCO NUMÉRICO INDEPENDENTE E 12 TECLAS DE FUNÇÃO, COM LEDS INDICADORES DE NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK; COM RECURSO DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO A TECLA FOR PRESSIONADA CONTINUAMENTE; COM IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS COM SERIGRAFIA A QUENTE OU ALTO RELEVO OU BAIXO RELEVO OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE PARA EVITAR O APAGAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO; CONECTOR PADRÃO USB. MARCA: MAULTILASER, CLONE, QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE.</p>	40			
40	<p>Webcam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videochamada com resolução mínima de 720p (1280 x 720 pixels)</li> <li>- Microfone para captação de áudio</li> <li>- Correção automática de pouca luz</li> <li>- USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0)</li> <li>- Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT</li> <li>- Windows® 7, Windows 8 ou Windows 10</li> <li>- Câmera Web com cabo de 1,80 metro</li> </ul>	10			

- Manual do usuário					
- Garantia mínima de 12 meses					

**1 - PREÇO TOTAL OFERTADO:**

1.2 - O(s) preço(s) inclui (em) todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do **Edital de Pregão nº 008/2019**.

**2 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO:**

2.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 10 (dez) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelos Setores requisitantes do CISDESTE.

**3 - DO PRAZO DE GARANTIA E/OU VALIDADE:**

3.1 - O prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, cuja vigência terá início na data em que ocorrer o recebimento definitivo do objeto.

3.2 - No ato da entrega, deverá ser observado, se for o caso, o prazo de validade dos materiais que deverá ser igual ou superior a 85% do prazo de validade total.

**4 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

4.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega a pregoeira, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

**5 - DA COMPATIBILIDADE DA PESQUISA COM O PRATICADO NO MERCADO**

5.1 - Declaro para os devidos fins de Direito que os valores apresentados são de fato aqueles praticados no mercado, tendo pleno conhecimento de que na hipótese de referido orçamento causar danos à administração pública, essa empresa poderá ser responsabilizada.

LOCAL/DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINAR E CARIMBAR

**ANEXO II****TERMO DE REFERÊNCIA****1 - OBJETO**

1.1 - Registro de Preços para futuras e eventuais **AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA**, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados neste Termo de Referência – Anexo II.

**2 - JUSTIFICATIVA**

2.1 A aquisição visa, em primeiro lugar, assegurar o melhor funcionamento dos equipamentos de informática, relacionados, principalmente, ao funcionamento do SAMU. Trata-se, portanto, de equipamentos, essenciais às ligações à Central de Regulação do SAMU e à Central de Atendimento do Corpo de Bombeiros e, portanto, são materiais de extrema valia, posto que, uma vez que não sejam adquiridos, em casos de eventuais falhas dos atuais equipamentos que compõem o CISDESTE, o atendimento à população ficaria substancialmente prejudicado.

Nesse contexto, importa destacar que os materiais foram identificados por equipe de tecnologia da informação, especializada na prestação de serviços correlatos.

**3- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS**

3.1 – Conforme exigência legal foi elaborada a Planilha orçamentária, com valores apresentados por empresas, conforme quadro abaixo e pesquisas de preço em anexo.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

## 1- DESCRIÇÃO

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	Adaptador USB Wireless:  -Dual Band (suportar as frequências 2.4GHz e 5GHz);  -Interface de conexão USB 2.0 sem a	10	145,00	1.450,00



	necessidade de alimentação externa; -Certificação FCC; -Velocidade wireless de pelo menos 433Mbps sobre a banda de 5GHz e pelo menos 150Mbps sobre a banda de 2.4GHz; -Compatibilidade com Windows 7 ou superior; -Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.			
02	Aparelho de telefone IP 6 linhas:  -Seis contas VoIP, Hotline e Chamada de Emergência -Chamada em espera, transferência de chamadas, Siga-me, Não-perturbe <input type="checkbox"/> - Chamada em espera, Mudo, Rediscar <input type="checkbox"/> - Conferência a 3, discagem rápida <input type="checkbox"/> - Chamada Direta ao IP sem proxy SIP <input type="checkbox"/> - Controle de volume, seleção de toque <input type="checkbox"/> - Ringtones, exportação de log do sistema <input type="checkbox"/> - Agenda telefônica XML exportável/importável com busca <input type="checkbox"/> - Histórico de Chamadas e Lista Negra <input type="checkbox"/> - Multi idiomas (mais de 5) <input type="checkbox"/> - Suporta até 6 módulos de expansão de teclas Integração com sistemas PABX IP <input type="checkbox"/> - Plano de discagem customizável,	10	441,10	4.411,00

<p>captura de chamadas</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/>- Indicação de mensagem em espera (MWI)</li><li><input type="checkbox"/>- Suporte a correio de voz</li><li><input type="checkbox"/>- SMS</li><li><input type="checkbox"/>- BLF/BLA</li><li><input type="checkbox"/>- Toques telefônicos distintos</li><li><input type="checkbox"/>- Estacionamento de chamada</li><li><input type="checkbox"/>- Música em espera Funcionalidades de voz</li><li><input type="checkbox"/>- Codec de banda larga: G.722</li><li><input type="checkbox"/>- Codec de banda estreita: G.711U/A, G.726,G.729AB, G.723.1</li><li><input type="checkbox"/>- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC, AEC</li><li><input type="checkbox"/>- Viva voz full duplex com cancelamento de eco Recursos de Rede</li><li><input type="checkbox"/>- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</li><li><input type="checkbox"/>- NAT Traversal: STUN</li><li><input type="checkbox"/>- DTMF: In-band, out-of-band (RFC2833) e SIP</li><li><input type="checkbox"/>- Modo de ligação SIP: via proxy e peer-to-peer</li><li><input type="checkbox"/>- Atribuição IP:</li><li><input type="checkbox"/>- Estático / DHCP</li><li><input type="checkbox"/>- TFTP / DHCP cliente</li><li><input type="checkbox"/>- Telnet / HTTP</li><li><input type="checkbox"/>- Cliente DNS</li></ul>			
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/>- Modo Bridge ou Router</li><li><input type="checkbox"/>- Servidor DHCP e NAT</li></ul> <p>Gerenciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/>- Servidor web HTTP embutido</li><li><input type="checkbox"/>- Configuração: navegador / telefone / auto-provisionamento</li><li><input type="checkbox"/>- Auto-provisionamento via TFTP / FTP/HTTP/ PnP</li><li><input type="checkbox"/>- Auto-provisionamento de firmware, ringtone, configuração, etc.</li></ul> <p>Segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/>- QoS: IEEE rotulação 802.1p / q (VLAN), Layer 3ToS</li><li><input type="checkbox"/>- A autenticação Digest usando MD5/MD5-sess</li><li><input type="checkbox"/>- Arquivo de configuração segura através de criptografia AES</li><li><input type="checkbox"/>- Admin / usuário modo de configuração</li><li><input type="checkbox"/>- HTTPS</li><li><input type="checkbox"/>- SRTP (RFC3711)</li><li><input type="checkbox"/>- TLS</li><li><input type="checkbox"/>- Telefone bloqueável</li><li><input type="checkbox"/>- OpenVPN</li></ul> <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/>- Chipset TI TITAN</li><li><input type="checkbox"/>- Display gráfico com resolução de 320x160 em escala de cinza</li></ul>			
---	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐- 48 teclas, incluindo 16 programáveis</li> <li>☐- 2xRJ45 10/100M Ethernet</li> <li>☐- 1 porta RJ-9 para handset</li> <li>☐- 1 porta RJ-12 para o módulo de expansão de teclas</li> <li>☐- Suporte para a parede</li> <li>☐- Adaptador de alimentação bivolt e saída DC 5V/1.2A</li> <li>☐- Consumo de energia:1,6W a 2,6W</li> <li>☐- Peso: 1050g</li> <li>☐- Dimensões: 273x204x42mm</li> <li>☐- Power over Ethernet (IEEE 802.3af classe 1)</li> <li>☐- Umidade de operação: 10~95%</li> <li>☐- Temperatura de armazenamento: até 60 C</li> </ul>			
03	Apoio de punho para uso de mouse MOUSEPAD	40	16,67	666,80
04	Banco de Bateria APC:  -Capacidade em volts – Amperes-horas da Bateria: 3840 ; -Tipo de bateria: VRLA; -Montagem de bateria: 19 inch Battery tray ; -Vida útil esperada: 3 – 5 anos; -Quantidade de RBC™: 4 ; -Banco de bateria compatível com o	8	129,00	1.032,00

	Nobreak Modelo SURT15KRMXLI .			
05	Bateria de Lítio:  - Modelo CR2032; - Capacidade nominal: 3V; - Material: Lítio.	20	1,90	38,00
06	<b>Cabos para telefone:</b> Cabo espiral para linha telefônica (2 conectores RJ11 em cada ponta), com pelo menos 2,5 metros, na cor preta.	30	20,00	600,00
07	Caixa de cabo de rede: -Caixa com 305 metros; -Cor padrão da capa do cabo azul; -Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; -Diâmetro nominal: 4,8mm; -NVP:(velocidade nominal de propagação): 68%; -Homologado pela ANATEL.	1	400,00	400,00
08	Calha 8 tomadas 2P+T: -Cabo de 2.5M; -Capacidade de 10A; -Fabricação em aço SAE 1020; -ABNT NBR 14136:2002.	4	85,00	340,00
09	Conector RJ45: (pacotes contendo 100 cada)	3	29,87	89,61

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: RJ45(8P8C) ;</li> <li>- Conector: termoplástico, UL94V-2 ;</li> <li>- Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel ;</li> <li>- Regime de tensão: 250 VAC no 2ª ;</li> <li>- Resistência de isolamento: 500M Ohms</li> </ul>			
10	<p><b>COOLER:</b></p> <p>Modelo:</p> <p>GFM0412SS</p> <p>WATTAGE: 460W</p> <p><b>P/N: 654752-002</b></p> <p>Compatível com: <b>SERVIDOR ProLiant DL360p GEN8 HP</b></p>	5	2.200,00	11.000,00
11	<p>Disco rígido externo com conexão USB 3.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Capacidade de armazenamento de pelo menos 1TB;</li> <li>-Memória cache 64MB;</li> <li>-Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S;</li> <li>-Conexão USB 3.0;</li> <li>-Cabo USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido;</li> <li>-Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>	4	349,00	1396,00



12	Filtro de linha elétrico: -Com fusível de proteção; -Cabo tripolar certificado pelo INMETRO; -Fornecidos em gabinete de plástico ABS; -Chave liga/desliga; -LED sinalizador de funcionamento; -Amperagem: 10A; -Pelo menos 6 tomadas; -Bivolt (110/220v); -Cabo com 1,40m.	10	39,90	399,00
13	Fonte de alimentação para Servidor: - 460 watts - Bivolt - Sistema hot plug - Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8.	5	1.820,00	9.100,00
14	Fonte TFX: -Padrão TFX 12 V v2.31; -350W (no mínimo); -Não exceder as medidas de 65 x 85 x 175mm (AxLxP); -Bivolt (100-240v); -1 Conector ATX 12v; -2 conectores SATA; -1 conector 24 pinos.	6	400,00	2.400,00

15	Gabinete para computador padrão ATX: - Gabinete Torre ATX - Fonte 200Watts Inclusa - Tamanho 2 Baias - 1 Baia Externa - Suporta placas mãe ATX - Suporte a SSD 2,5 - Suporte Floppy disk - 2 portas USB 2.0 frontais - Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm) - Áudio Padrão HDÁudio - Espessura da chapa: 0,3mm - Quantidade de baias 5,25: 1 Interna + 1 Exposta. - Quantidade de baias 3,5: 2 Interna + 1 Exposta. - Quantidade de suporte SSD 2,5: 1 Interna. - 4 slots PCI - Fixação de fonte ATX na parte superior do gabinete. - Dimensões: 34x17x34,5cm - Ventilação Frontal: compatível com Cooler Fan 12cm (não acompanha cooler Fan) - Ventilação Traseira: compatível com Cooler Fan 8cm (não acompanha cooler	2	125,00	250,00
----	---	---	--------	--------

	de gabinete) -Garantia mínima de 1 ano.			
16	<p>Gateway de Comunicação GSM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade para até 8 canais GSM/SIP</li> <li>- Protocolo SIP 2.0 (RFC3261)</li> <li>- Compatível com qualquer IP PBX capaz de fazer entroncamento SIP</li> <li>- Reconhecimento automático das operadoras brasileiras</li> <li>- Codificação digital de voz - GSM Full Rate 6.10, G.711 PCM (a-law e u-law) e G.729AB, G.726 (ADPCM), Detecção de Atividade de Voz (VAD), Geração de Ruído de Conforto (CNG), Cancelamento de Eco (LEC - G.168-2002, até 128ms) e Controle Automático de Ganho (AGC).</li> <li>- Sinalização DTMF (In-Band, RFC 2833 e SIP INFO)</li> <li>- Interface GSM Quad Band: 850/900/1800/1900MHz</li> <li>- 1 porta Ethernet 10/100</li> <li>- Roteamento de menor custo através de serviço de consulta a portabilidade numérica</li> <li>- Interface gráfica via web para gestão de ligações.</li> <li>- Antenas SMA fêmea 50 OHM</li> <li>- Upgrade de firmware local e remoto.</li> <li>- Homologado pela ANATEL.</li> </ul>	1	4.200,00	4.200,00
17	Gateway SIP E1:	5	3.580,00	17.900,00



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface E1 padrão ITU-T G.703;</li> <li>- Cancelamento de eco por hardware de até 128 ms;</li> <li>- Sinalização R2 e ISDN;</li> <li>- Homologado nas principais operadoras;</li> <li>- Suporte à SIP PRACK;</li> <li>- Supressão silêncio, geração de ruído de conforto (CNG);</li> <li>- Detecção de atividade de voz (VAD);</li> <li>- Configuração via WEB ou CLI;</li> <li>- Auto-provisionamento por TFTP;</li> <li>- Codecs: G.729, G.723, G.726 e G.711;</li> <li>- Suporte a Fax e Modem (T.38 e G.711);</li> <li>- Marcação dos pacotes IP e VLAN;</li> <li>- Acesso seguro por HTTPS ou SSH.</li> </ul>			
18	<p>Hard disk SAS com capacidade de armazenamento de 300GB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: Interno</li> <li>- Tamanho: 2.5"</li> <li>- Hard Drive Interface: 6Gb/s SAS</li> <li>- Capacidade: 300GB</li> <li>- Velocidade: 10000 RPM</li> <li>- Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8.</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses</li> </ul>	3	1.719,00	5.157,00

19	Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 1000GB: - Interface – Sata 3 - Velocidade mínima de 7200 RPM - Capacidade: 1TB - Memória cache – 64mb - Modelo 3,5” - Velocidade de transferência de drive : mínimo de 500mbps - Garantia mínima de 12 meses	20	339,00	6.780,00
20	Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 3000GB: - Interface – Sata 6.0 GB/S - Velocidade de mínima de 7200 RPM - Capacidade: 3TB - Memória cache – 64mb - Modelo 3,5” -Taxa de dados internos de 145 mbps -Velocidade de transferência de drive: 600mbps -Garantia mínima de 12 meses	1	826,00	826,00
21	Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 500GB: - Tipo: Hard Drive Hot Swap – HP Gen8 - Interface – Sata 6.0 GB/S - Velocidade de mínima de 7200 RPM - Memória cache – 64mb	3	380,00	1.140,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo 3,5"</li> <li>- Capacidade: 500Gb</li> <li>- Velocidade de transferência de drive: 6Gb/sec (750 MB/s)</li> <li>- Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8.</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses</li> </ul>			
22	<p>Headset monoaural com conector RJ9: (40 unidades)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>- Cabo de desconexão rápida (1 metro);</li> <li><input type="checkbox"/>- Confortável para utilização diária;</li> <li><input type="checkbox"/>- Microfone com rotatividade de 330°;</li> <li><input type="checkbox"/>- Tiara ajustável para maior conforto;</li> <li><input type="checkbox"/>- Microfone com cancelamento de ruído;</li> <li><input type="checkbox"/>- Conector RJ9;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser providos de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade;</li> <li>- Permitir ao operador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de trabalho.</li> </ul>	40	52,99	2.119,60
23	<p>Keystone RJ45 CAT5e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keystone terminais de redes, ideal para serem usados patch panels, espelhos, tomadas, caixas de sobrepor, etc;</li> <li>- Desenvolvido em material termoplástico</li> </ul>	40	5,58	223,20



	<p>de alto impacto, não propaga chamas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro;</li> <li>- Montado em placa de circuito impresso em dupla face;</li> <li>- Possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa de proteção frontal articulada;</li> <li>- Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;</li> <li>- Fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada;</li> <li>- Permite a instalação em ângulos de 180°, oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos.</li> </ul>			
24	<p>Memória 8GB para Servidor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de pacotes: 1</li> <li>- Tipo de produto: Módulo RAM</li> <li>- Tamanho de memória: 8 GB</li> <li>- Tecnologia da memória: DDR3 SDRAM</li> <li>- Número de módulos: 1x8 GB</li> <li>- Velocidade da memória: 1333 MHz</li> <li>- Memória padrão: DDR3-1333/PC3-10600</li> <li>- Verificação de erros: ECC</li> <li>- Processamento de sinal: Registrado</li> </ul>	5	710,00	3.550,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latência de CAS: CL9</li> <li>- Número de pinos: 240-pino</li> <li>- Fator de forma: DIMM</li> <li>- Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8.</li> </ul>			
25	Memória RAM de 4 GB: <ul style="list-style-type: none"> <li>-DDR3;</li> <li>-Frequência de 1600mhz;</li> <li>-Voltagem 1,35V;</li> <li>-Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>	10	280,00	2.800,00
26	Microcomputador portátil (notebook); <ul style="list-style-type: none"> <li>-Processador de, no mínimo, 04 núcleos e 04 threads, com frequência de clock real, igual ou superior a 1.8 ghz;</li> <li>-Memória RAM DDR3 - 1333 MHz ou superior, de 08 GB ou superior;</li> <li>-Cache 02 MB ou superior;</li> <li>-Controladora de disco padrão sata ou superior, com 01 HD de 500GB padrão SATA ou superior, 5400 RPM ou superior;</li> <li>-Barramento da controladora de vídeo padrão PCI, controladora de vídeo VGA ou superior, de 1 GB ou superior;</li> <li>-Teclado em português ABNT2;</li> <li>-Gravador de CD/DVD ou superior;</li> <li>-Tela de tecnologia LED, de no mínimo 15 polegadas, anti-reflexo; resolução de no mínimo 1366 x 768;</li> </ul>	10	3.299,00	32.990,00

	<p>-01 Conector HDMI para conexão externa;</p> <p>-01 Conector Ethernet para conexão à Rede via cabo;</p> <p>-Pelo menos 02 portas USB 2.0 ou superior;</p> <p>-Placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n;</p> <p>-Embalagem com proteção apropriada;</p> <p>-Sistema operacional Windows 7 ou superior;</p> <p>-Bateria de íons de lítio de no mínimo 06 células;</p> <p>-Garantia mínima de 12 meses, onsite; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação.</p>			
27	<p>Microsoft Office Home Student 2016 32/64Bits</p> <p>Para um PC</p> <p>Versões instaladas completas do Word, Excel, PowerPoint e OneNote</p> <p>Armazene arquivos na nuvem com o OneDrive</p> <p>A embalagem deve vir com uma mídia física (CD/DVD) além de ter a possibilidade de ser feito o download para os computadores que não tem Leitor de CD/DVD.</p>	15	529,00	7.935,00
28	<p>Monitor LED 19,5":</p> <p>-Tipo de Monitor LED</p> <p>-Tamanho da tela 19,5"</p>	30	550,00	16.500,00



	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Resolução Máxima 1366x768</li> <li>-Pixel Pitch .3177 x 0.307</li> <li>-Brilho 200 cd/m2</li> <li>-Contraste 5.000.000:1</li> <li>-Ângulo de Visão 90°; 65°</li> <li>-Tempo de resposta 5ms</li> <li>-Pedestal incluso</li> <li>-Conexões DVI e VGA</li> <li>-Cor do Produto: Preto</li> <li>-Voltagem Bivolt</li> <li>-Garantia do Fornecedor: 12 meses</li> </ul>			
29	Mouses: MOUSE ÓPTICO; TRÊS BOTÕES, SENDO 2 PARA SELEÇÃO DE OBJETOS E 1 TIPO SCROLL PARA ROLAGEM; TIPO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 800 DPI; CONECTOR PADRÃO USB; 40	40	25,90	1.036,00
30	No-Break de 600VA: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~;</li> <li>- Filtro de linha;</li> <li>- Pelo menos 600VA de capacidade;</li> <li>- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;</li> <li>- Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM);</li> <li>- DC Start: permite que o nobreak seja</li> </ul>	40	420,00	16.800,00

<p>ligado na ausência de rede elétrica;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Autodiagnóstico de bateria;</li><li>- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado;</li><li>- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;</li><li>- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica;</li><li>- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno;</li><li>- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal;</li><li>- Interativo - regulação on-line;</li><li>- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);</li><li>- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares);</li><li>- Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak<ul style="list-style-type: none"><li>- modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações;</li></ul></li><li>- Alarme audiovisual: para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo</li></ul>			
---	--	--	--

	<p>de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental;</li> <li>- Porta fusível externo com unidade reserva;</li> <li>- Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>			
31	<p>Placa Mãe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Processador gráfico integrado (onboard) com no mínimo 64gb;</li> <li>-1 x VGA - Resolução máxima 1920x1200@60 Hz</li> <li>-1 xHDMI - Resolução máxima 4096x2160@24 Hz</li> <li>-4 Portas USB 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas.</li> <li>-6 Portas USB 2.0 - 2 portas traseiras + 2 frontal + 2 portas internas.</li> <li>-ÁUDIO: Realtek® ALC887 codec - 2/4/5.1/7.1-channel High Definition Audio</li> <li>-Conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal</li> <li>-SLOTS DE EXPANSÃO: 1 x PCIe 2.0 x16 e 2 x PCIe x1</li> <li>-Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>	2	550,00	1.100,00
32	<p>Processador para desktop compatível com a placa mãe do item 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mínimo 4 núcleos;</li> <li>- 6 mb de cache;</li> </ul>	2	1.200,00	2.400,00



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velocidade de barramento 8GT/s DMI3;</li> <li>- Incluso cooler de refrigeração original da mesma marca do processador;</li> <li>- Garantia mínima de 1 ano</li> </ul>			
33	<p>Roteador Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com redução de interferências para maior cobertura de sinal;</li> <li>-Alcance de até 200m²;</li> <li>-Alimentação Bivolt: 100V a 240V ;</li> <li>-ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi;</li> <li>-Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa;</li> <li>-Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz;</li> <li>-Funcionalidades: IPv6Repetidor;</li> <li>-Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração);</li> <li>-Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC;</li> <li>-Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n</li> <li>-Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet;</li> <li>-Velocidade Wi-Fi: 750Mbps;</li> <li>-Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>	3	259,00	777,00
34	Servidor:	3	19.200,00	57.600,00

<p>Especificações:</p> <p>Processador:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intel Six-Core Xeon E5-2620 v3</li><li>- Clock do Processador: 2.4GHz</li><li>- Cache do Processador: 15 MB(L3)</li><li>- Qtde de Processadores Suportados: 2</li></ul> <p>Memória RAM:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memória Inclusa: 2x8GB DDR4 (RDIMM)</li><li>- Slots de Memória Totais: 24</li><li>- Tipo de Memória Padrão: RDIMM</li></ul> <p>Unidade de Armazenamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Disco Rígido Incluso: 2x 300GB 6G 10K 2.5in SAS</li><li>- Baias de Discos Totais: 8</li><li>- Interface de Disco: SATA/SAS Hot-Plug SFF (2,5)</li></ul> <p>Controladora Disco Rígido:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- P440ar 2GB Controller (RAID 0,1, 0+1,5)</li></ul> <p>Interface de Rede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4-portas de 1Gb</li></ul> <p>Outras Unidades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DVD-ROM SATA</li></ul> <p>Alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Duas Fontes de alimentação de 500W</li></ul>			
---	--	--	--

	Hot Plug			
35	SSD 2.5"120.0 GB SATA III: - Formato 2,5" - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidade: 120 GB - NAND TLC - Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C - Temperatura de operação 0°C a 70°C - Dimensões aproximadas 100 x 69,9 x 7 mm - Vibração quando não está em operação 20G Pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF - Total bytes gravados (TBW): 50TB Desempenho de referência: - Transferência de dados (ATTO): Até 550MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 IOPS e 15.000 IOPS Consumo de Energia: - Inativo: 0,672W - Média: 0,693W - Leitura: 0,59W (MAX)	1	229,00	229,00



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravação: 2,515W (MAX)</li> <li>- Garantia mínima de 12 meses</li> </ul>			
36	<p>Storage de Armazenamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade: 6TB</li> <li>- Interface: Ethernet</li> <li>- Número de Baias de Disco: 4 SATA II/SATA III de 3,5 polegadas hot-swappable</li> <li>- Processador: Processador de Dois Núcleos</li> <li>- Memória: DDR III 4GB</li> <li>- Rede: Duas (2) 10/100/1000 Base-TX (Gigabit Ethernet)</li> </ul> <p>Portas Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duas (2) USB 3.0</li> <li>- Duas (2) USB 2.0</li> </ul> <p>Fonte de Alimentação e gerenciamento de energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modo de inatividade para economizar energia</li> <li>- Ligar/desligar programado</li> <li>- Wake-on-LAN</li> </ul> <p>RAID:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAID 0, 1, 5, 6, 10, + hot spares;</li> </ul> <p>Gerenciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface baseada na Web por http/https;</li> </ul>	4	5.800,00	23.200,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoramento de hardware (S.M.A.R.T., resfriamento e temperatura do gabinete, carga de CPU e RAM);</li> <li>- Gerenciamento de registros e notificação de e-mail.</li> </ul> <p>Networking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TCP/IP: IPv4 &amp; IPv6;</li> <li>- Cliente e Servidor Proxy;</li> <li>- Suporte à Clientes e Servidores Proxy e DHCP;</li> <li>- NTP server- Protocolos: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC.</li> </ul> <p>SCSI (IP SAN):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte iSCSI Target;</li> <li>- Multi- LUNs por alvo;</li> <li>- Até 256 Targets/LUNs Combinados;</li> <li>- Suporte LUN Mapping &amp; Masking;</li> <li>- LUN baseada em arquivo;</li> <li>- LUN online Capacity Expansion;</li> <li>- Backup de LUN iSCSI, One-time Snapshot Restore;</li> <li>- Gerenciamento de Conexão iSCSI;</li> <li>- Volume de Disco Virtual (via iSCSIinitiator);</li> </ul> <p>-Garantia mínima de 12 meses.</p>			
37	Switch de 24 portas 10/100/1000:	3	1.840,00	5.520,00

<p>Portas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática;</li><li>- 4 portas SFP 1000 Mbps;</li><li>- Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação;</li><li>- Garantia mínima de 1 ano.</li></ul> <p>Memória e processador:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MIPS a 500 MHz;</li><li>- 32 MB de flash;</li><li>- Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb;</li><li>- SDRAM de 128 MB.</li></ul> <p>Latência:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Latência de 100 Mb: &lt; 5 µs;</li><li>- Latência de 1000 Mb: &lt; 5 µs.</li></ul> <p>Capacidade de produção:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Até 41,7 Mbps.</li></ul> <p>Capacidade de routing/switching:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 56 Gbps.</li></ul> <p>Características de gestão:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IMC - Centro de gerenciamento inteligente;</li><li>- interface de linha de comando limitada;</li><li>- Navegador Web;</li><li>- SNMP Manager;</li></ul>			
---	--	--	--



	- IEEE 802.3 Ethernet MIB.			
38	<p>Switch de Mesa de 8 Portas 10/100/1000Mbps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps com controle de fluxo;</li> <li>-Auto MDI/MDIX crossover;</li> <li>-Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz;</li> <li>-Certificação CE, FCC, RoHS;</li> <li>- Garantia mínima de 1 ano.</li> </ul>	5	249,00	1.245,00
39	<p>TECLADO: COM 104 TECLAS. PADRÃO ABNT. BLOCO NUMÉRICO INDEPENDENTE E 12 TECLAS DE FUNÇÃO, COM LEDS INDICADORES DE NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK; COM RECURSO DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO A TECLA FOR PRESSIONADA CONTINUAMENTE; COM IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS COM SERIGRAFIA A QUENTE OU ALTO RELEVO OU BAIXO RELEVO OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE PARA EVITAR O APAGAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO; CONECTOR PADRÃO USB. MARCA: MAULTILASER, CLONE, QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE.</p>	40	35,00	1.400,00
40	<p>Webcam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videochamada com resolução mínima de 720p (1280 x 720 pixels)</li> <li>- Microfone para captação de áudio</li> <li>- Correção automática de pouca luz</li> <li>- USB 2.0 de alta velocidade certificado</li> </ul>	10	159,00	1.590,00

(pronto para USB 3.0)  - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT  - Windows® 7, Windows 8 ou Windows 10  - Câmera Web com cabo de 1,80 metro  - Manual do usuário  - Garantia mínima de 12 meses			
---	--	--	--

**Obs:** As marcas indicadas acima foram mencionadas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, podendo ser substituídas por outras equivalentes, similares ou de melhor qualidade. TCU - Permite-se menção a marca de referência no edital, como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. Acórdão 113/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS

3.2 - O preço total estimado pelo CISDESTE para aquisição do objeto é de **R\$248.590,21 (Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e vinte e um centavos )**, conforme os valores constantes na Planilha Orçamentária.

#### **4 DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA EMISSÃO DOS PEDIDOS:**

4.1 - O prazo de fornecimento dos produtos será de até 10 dias, a partir do recebimento do ofício de Autorização de fornecimento, a ser emitido pelo departamento de Compras.

4.2 - CISDESTE, através do departamento de compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

4.3 - Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISDESTE.

#### **5 DA VIGÊNCIA, DO FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO:**

5.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 12 meses.

5.2 - Durante a vigência da ata de registro de preço, poderá ser celebrado contrato, respeitando o saldo existente, ficando a vigência vinculada ao respectivo exercício financeiro.

5.3 - As quantidades informadas na planilha deste instrumento convocatório são estimadas, portanto, o CISDESTE poderá alterá-las, de acordo com as suas necessidades e/ou conveniência, obedecido os limites estabelecidos no art. 65 da lei 8.666/93, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados.

## **6 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:**

### **6.1 - DA CONTRATANTE:**

6.1.1 - Efetuar o pagamento ao contratado, de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidos no Termo de Referência.

6.1.2 - Promover o acompanhamento e fiscalização do recebimento do objeto contratado.

### **6.2 - DA CONTRATADA:**

6.2.1 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo Termo de Referência e seus anexos.

6.2.2 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do Termo de Referência.

## **7 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO:**

7.1 - O gerenciamento e a fiscalização do contrato decorrente do Termo de Referência, caberá ao Gerente Administrativo, que determinará o que for necessário para a regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

7.2 - Ficam reservados a fiscalização do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o CISDESTE ou modificação da contratação.

7.3 - As decisões que ultrapassem a competência do Gestor do Contrato, deverão ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

7.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.



7.5 - A Existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o CISDESTE ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do CISDESTE ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao CISDESTE dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.



**ANEXO III**  
**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº \_\_/2019**

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE, CNPJ nº 17.813.026/0001-51, situado na Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas - Juiz de Fora - MG, representada neste ato pelo seu Presidente, Exmo. Sr. **Honorio de Oliveira**, CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx e RG nº xxxxxxxxxxxxxx, e de ora em diante denominada simplesmente **CISDESTE**, e, a empresa \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_, nº \_\_, Bairro \_\_\_\_\_, no Município de \_\_\_\_\_ - CNPJ nº \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo Sr (a) \_\_\_\_\_, portador da carteira de identidade RG nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_, Bairro \_\_\_\_\_, doravante denominada **PROMITENTE FORNECEDORA**.

**EMBASAMENTO:** Nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2019**, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam á presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições seguintes:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR**

1.1 - Através da presente Ata de Registro de Preços para eventual e futura **AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA**, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II e Ata de Julgamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
------	-----------	--------	----------------	-------------	-------

1.2 - O **CISDESTE** não se obriga a adquirir todos os produtos dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II**, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

**CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1 - O prazo de vigência do registro de preços será 12 meses, contados da data da assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** do edital.

2.2 - Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº **008/2019**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

### **CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO**

3.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao **Departamento de compras**, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

3.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CISDESTE - O pagamento será efetuado pelo CISDESTE, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

3.3 - Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:

3.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que também abrange a prova de regularidade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS - Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade;

3.3.2 - Prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;

3.3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 - A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

### **CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DO PRAZO DE FORNECIMENTO**

4.1 - O prazo de fornecimento dos produtos será de 10 (dez) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras do **CISDESTE**.



4.2 - O **CISDESTE**, através do departamento de compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

4.3 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, o **CISDESTE** convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.

#### **4.4 - Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISDESTE**

4.5. - No ato da entrega, deverá ser observado, se for o caso, o prazo de validade dos produtos, que deverá ser igual ou superior a 85% do prazo de validade total, se for o caso.

4.6 - A entrega deverá ser feita na sede do **CISDESTE**, que será indicado na ordem de fornecimento, cabendo ao responsável pelo setor requisitante receber, conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.7 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

**4.8 - Toda e qualquer entrega de produtos, fora do endereço indicado neste edital caberá notificação à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.**

4.9 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o **CISDESTE** não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.10 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

4.11 - A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea *a*, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.12 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de Compras, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste edital.

4.13 - O aceite/aprovação dos produtos pelo **CISDESTE** não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II** deste edital.

## **CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES**

### **5.1 – Do CISDESTE**

5.1.1 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

5.1.2 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal;

### **5.2 – Da Promitente Fornecedora**

5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o CISDESTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

5.2.3 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISDESTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

5.2.4 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

## **CLÁUSULA VI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

6.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das AF Autorização de Fornecimento.

## **CLAUSULA VII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:**

7.1 – Á presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o **Edital do Processo nº 027/2019** da licitação modalidade **Pregão Presencial Nº 008/2019**, para Registro de Preços.

## **CLÁUSULA VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

8.1 – Integram esta Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 027/2019, proposta da empresa e Ata de julgamento.

8.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

## **CLÁUSULA IX – DO FORO**

9.1 - As partes elegem o foro de Juiz de Fora, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Juiz de Fora, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
CISDESTE

\_\_\_\_\_  
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:

\_\_\_\_\_  
Nome:



**“DENTRO DO ENVELOPE”**

**ANEXO IV**

**MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES**

**PROCESSO Nº 027/2019-PREGÃO Nº 008/2019**

\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) \_\_\_\_\_, portador (a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_ **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

**Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

.....  
(data)

.....  
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

*A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.*

**“FORA DO ENVELOPE”**

**ANEXO V**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**PROCESSO Nº 027/2019-PREGÃO Nº 008/2019**

(razão social da empresa) \_\_\_\_\_, com sede na (endereço) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, vem, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) \_\_\_\_\_, portador (a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 008/2019. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

**Ressalva:** desejo usufruir da prerrogativa do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 (  )

.....  
(data)

.....  
(representante legal)

**Observação:**

*A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.*

**“FORA DO ENVELOPE”**

**ANEXO VI**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP**  
**PROCESSO Nº 027/2019-PREGÃO Nº 008/2019**

(razão social da empresa) \_\_\_\_\_, com sede na (endereço) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é \_\_\_\_\_ (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

.....  
(data)

.....  
(representante legal)



**“FORA DO ENVELOPE”**

**ANEXO VII  
MODELO DE PROCURAÇÃO**

**PROCURAÇÃO**

**OUTORGANTE**

(Razão Social) \_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_, com sede à (logradouro), n.º \_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_ por seu representante legal infra assinado Sr \_\_\_\_\_, (nacionalidade) , (profissão), identidade n.º \_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ residentes à (logradouro), n.º \_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_ na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_

**OUTORGADO**

Sr \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º \_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ residentes à (logradouro), n.º \_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_

**PODERES**

Para representá-lo no Processo de Licitação nº **027/2019**, Pregão Presencial nº **008/2019**, promovida pelo CISDESTE, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, assinar atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, renunciar, transigir, impugnar, reconvir, recorrer, representar e funcionar junto à Comissão de Licitação no que for necessário.

Local e data

\_\_\_\_\_  
**Assinatura**

**“FORA DO ENVELOPE”**

**ANEXO VIII**

**CARTA DE CREDENCIAMENTO**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr(a). \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, Órgão expedidor: \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, para representar a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, no Processo de Licitação nº 027/2019, modalidade Pregão Presencial nº 008/2019 a ser realizada em 06/06/2019, às 09:00 horas, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se sobre sua desistência.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>

<<Nome>>

<<Cargo>>

<<Carimbo da Empresa>>