

EDITAL Nº 049/2020
PROCESSO Nº 128/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE**, CNPJ nº 17.813.026/0001-51, situado na Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas – Juiz de Fora – MG, por meio de sua equipe de Pregão, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: **15/12/2020 às 14:00 horas**

Recebimentos de propostas e documentação até dia **15/12/2020 às 14:00 horas**

Abertura de propostas dia **15/12/2020 às 14:05**

O EDITAL estará disponível a partir do dia **03/12/2020 às 17:00 horas**.

Tempo de Disputa: 10 (dez) minutos

Modo de Disputa: Aberto

Local: www.bbmnetlicitacoes.com.br - "acesso identificado no link - licitações públicas.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para escolha da proposta mais vantajosa visando a futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. O **CISDESTE** não se obriga a adquirir todos os produtos dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II**, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Cisdeste para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.0001.2.003- CONTRATO DE RATEIO -GESTÃO DO CONSÓRCIO

3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.0001.2.005- CONTRATO DE RATEIO -GESTÃO DO SAMU

4.4.90.52.00.1.02.00.10.302.0001.2.003- CONTRATO DE RATEIO -GESTÃO DO CONSÓRCIO

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto as unidades da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sediadas no País. (art. 3º, do Decreto Estadual 26.533/2009).

3.2. Os procedimentos para credenciamento para obtenção de chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no Sistema de Licitações no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br , acesso “licitantes (fornecedores)”.

3.3. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no Sistema Eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, chat, e-mail ou mensagens de texto, disponível no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br

3.4. A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos previstos no Regulamento do sistema eletrônico BBMNet licitações, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias, por ato devidamente justificado.

3.5. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante o Termo de Adesão, conforme regulamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “BBMNet Licitações”. A participação pode se dar como licitante direto ou ser representado por uma de corretora associada.

3.6. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.7. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Cisdeste ou a Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.8. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.

3.10. Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento de taxa de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, nos valores de acordo com o link <http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/valores-ressarcimento-de-custos>;

3.11. A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação de serviços, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.

3.12. As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar livremente a cobrança de outros valores a título de corretagem pelos serviços prestados.

3.13. O Cisdeste não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade da Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedor do sistema eletrônico.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.2.1. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.2. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.3. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.4. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.6. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (Anexo – IV);

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos e que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias (Anexo – V);

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 1% **(Um por cento)**.

7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“ABERTO”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor.

7.18. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.23. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.25. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.29. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.32. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.33. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.34. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.2.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.2.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.2.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar **-SOMENTE DOS ITENS VENCIDOS-** por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.2.4. O prazo estabelecido no item 8.2.3 poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.2.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.2.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.2.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.2.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.2.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.2.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.2.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.2.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do sistema na internet.

9.2. Os documentos relacionados neste edital poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, do Cisdeste, em vigor na data da realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro e em vigor na data da realização do Pregão.

9.2.1. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos documentos.

9.2.2. Caso não conste no CRC do Cisdeste quaisquer documentos exigidos no edital, o licitante deverá complementar a documentação exigida.

9.2.3. Se os documentos relacionados no edital, indicados no CRC, estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.¹

¹ Decreto nº 10.024, de 2019: Art. 38, §2º: “O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação”.

Os documentos complementares a serem requisitados e apresentados não poderão ser os já exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em outras palavras, não se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.2 (CRC), os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8 Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros para confirmação dos já apresentados, sendo exemplo a requisição de cópia de contrato de prestação de serviços que tenha embasado a emissão de atestado de capacidade técnica já apresentado.

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de **regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de **regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante**, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.4. prova de **regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante** mediante apresentação de certidão emitida pelo setor competente do Município.

9.9.5. **prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);**

9.9.6. prova de **inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.7. O licitante detentor do menor preço qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.9.7.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.9.7.2. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.9.7.3. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10. Qualificação Técnica e Econômico-Financeira.

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.11. Declarações

9.11.1. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição (**Anexo III**);

9.11.2. que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 (**Anexo IV**);

9.11.3. que cumpra os requisitos de habilitação e que a proposta atende às exigências do edital (**Anexo V**).

9.11.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (**Anexo VI**);

9.12. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **2 (duas) horas**, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, conforme modelo constante no Anexo II do edital, e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo **trinta minutos**, para que qualquer licitante manifeste a **intenção de recorrer**, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.²

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

² No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

15.1.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição dos itens, as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

15.4. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

1.5.5. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 O prazo de vigência do registro de preços será de 12 meses, contados da data da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III do edital.

17 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

17.1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

17.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser:

17.2.1 - a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

17.2.2- por iniciativa do **CISDESTE**:

17.2.2.1 - quando o fornecedor registrado:

a) não aceitar reduzir os preços registrado, na hipótese de este se tornar inferior àqueles praticados no mercado;

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) descumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

d) deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido do **CISDESTE**, sem justificativa aceitável;

17.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

17.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo o **CISDESTE** fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

18 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pelo CISDESTE:

18.2 - automaticamente:

18.2.1 - por decurso de prazo de vigência;

18.2.2 - quando não restarem fornecedores registrados.

18.3 - pelo **CISDESTE**, quando caracterizado o interesse público.

19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

19.1. Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de diminuição dos valores praticados no mercado.

19.2. Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, o CISDESTE convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os percentuais e alterar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III**.

19.3. As demais regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

22. DO PAGAMENTO

22.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

23.1.1. não assinar a ata de registro de preço, termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

23.1.2. apresentar documentação falsa;

23.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

23.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

23.1.5. não mantiver a proposta;

23.1.6. cometer fraude fiscal;

23.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

23.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

23.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

23.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

23.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

23.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

23.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

23.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Cisdeste, pelo prazo de até cinco anos;

23.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

23.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

23.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

23.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

23.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

23.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Cisdeste poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

23.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

23.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

23.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.cisdeste.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço na Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas – Juiz de Fora – MG, Cep: 36080-262, nos dias úteis, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência

24.12.2. Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;

24.12.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;

24.12.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;

24.12.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e que a Proposta Atende às Exigências do Edital;

24.12.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação;

24.12.7. Anexo VII - Minuta de Ata de Registro de Preço

Juiz de Fora, 26 de Novembro de 2020

Pâmela Marques de Souza
Pregoeira

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020.

1. OBJETO: Registro de Preços para escolha da proposta mais vantajosa visando a futura e eventual aquisição de **MATERIAIS DE INFORMÁTICA**, conforme condições e especificações contidas abaixo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1- A aquisição visa, em primeiro lugar, assegurar o melhor funcionamento dos equipamentos de informática, relacionados, principalmente, ao funcionamento do SAMU. Trata-se, portanto, de equipamentos, essenciais às ligações à Central de Regulação do SAMU, administrativo e à Central de Atendimento do Corpo de Bombeiros e, portanto, são materiais de extrema valia, posto que, uma vez que não sejam adquiridos, em casos de eventuais falhas dos atuais equipamentos que compõem o CISDESTE, o atendimento à população ficaria substancialmente prejudicado.

Nesse contexto, importa destacar que os materiais foram identificados por equipe de tecnologia da informação, especializada na prestação de serviços correlatos.

2.2 - JUSTIFICATIVA DA NATUREZA COMUM DO OBJETO.

2.2.1- Considerando as características dos equipamentos a serem adquiridos, o objeto desta aquisição pode ser caracterizado como bem comum, possuindo, desse modo, padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente e amplamente encontrados no mercado correlato, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

2.3. JUSTIFICATIVA DO CARATER SIGILOSO DO VALOR

2.3.1 – Nos termos do § 1º do art. 15 do Decreto federal 10.024/19, o caráter sigiloso do valor da presente licitação se justifica pelo alto potencial de disputa do mercado para os itens a serem licitados, o que poderá levar a fomentação da competitividade, fazendo com que os licitantes apresentem propostas formuladas com base em seus custos efetivos de acordo com o produto ofertado.

3- ESPECIFICAÇÕES

ITEM	QNT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	30	Unidades	APOIO DE PUNHO PARA USO DE MOUSE Suporte para mouse (mousepad) com apoio de pulso em gel.
02	4	Unidades	Banco de Bateria APC: -Capacidade em volts – Amperes-horas da Bateria: 3840 ; -Tipo de bateria: VRLA; -Montagem de bateria: 19 inch Battery tray ; -Vida útil esperada: 3 – 5 anos; -Quantidade de RBC™: 4 ; -Banco de bateria compatível com o Nobreak Modelo SURT15KRMXLI .
03	20	Unidades	Bateria de Lítio: - Modelo CR2032; - Capacidade nominal: 3V; - Material: Lítio.
04	30	Unidades	Cabo De Força Energia Para Computador Cpu Monitor Pc Padrão. - Novo padrão brasileiro plugue 3 pinos - Plugue IEC fêmea - Comprimento do cabo: 1,2 metros - Proteção anti-choques acidentais nos pinos - Cor: preta * Compatível com Computador (PC / Desktop); * Compatível com Monitores; * Compatível com alguns modelos de impressoras.
05	80	Unidades	Cabos para telefone: -Cabo espiral para linha telefônica (2 conectores RJ11 em cada ponta), com pelo menos 2,5 metros, na cor preta.
06	02	Unidades	Caixa de cabo de rede: -Caixa com 305 metros; -Cor padrão da capa do cabo azul; -Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; -Diâmetro nominal: 4,8mm; -NVP⊗(velocidade nominal de propagação): 68%; -Homologado pela ANATEL.
07	3	Pacotes com 100 und cada	Conector RJ45: (pacotes contendo 100 cada) - Tipo: RJ45(8P8C) ; - Conector: termoplástico, UL94V-2 ; - Conductor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel ; - Regime de tensão: 250 VAC no 2ª ; - Resistência de isolamento: 500M Ohms .
08	5	und	COOLER: Modelo: GFM0412SS WATTAGE: 460W P/N: 654752-002 Compatível com: SERVIDOR ProLiant DL360p GEN8 HP
09	10	und	DESKTOP:

			<ul style="list-style-type: none"> - Gabinete ATX, podendo ser utilizado na posição vertical e horizontal; - Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; - Deve permitir a abertura do equipamento sem a utilização de ferramentas, e não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; - Placa mãe ATX dotada de processador com frequência e desempenho similar ou superior a um Intel Core i5 de sexta geração; - Com 08 GB de memória RAM DDR3 ou superior; - Placa de som integrada à placa mãe (on board); - Uma unidade de disco rígido SATA II 7200 RPM com capacidade mínima de 1 Terabyte; - Uma interface de rede Gigabit Ethernet ou superior; - Pelo menos seis interfaces USB (Universal Serial Bus) on-board, sendo pelo menos duas frontais; - Pelo menos duas portas SATAII ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido; - Dotado de fonte de alimentação ATX de no mínimo 350W, com chaveamento entre 110 VCA e 220 VCA - 60 Hz automático; - Sistema operacional Windows 10 ou superior; - Garantia do Fornecedor: 12 meses;
10	20	und	<p>DESKTOP PARA DOIS MONITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gabinete ATX, podendo ser utilizado na posição vertical e horizontal; - Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; - Deve permitir a abertura do equipamento sem a utilização de ferramentas, e não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; - Placa mãe ATX dotada de processador com frequência e desempenho similar ou superior a um Intel Core i5 de sexta geração; - Com 08 GB de memória RAM DDR3 ou superior; - Placa de som integrada à placa mãe (on board); - Uma unidade de disco rígido SATA II 7200 RPM com capacidade mínima de 1 Terabyte; - Permitir o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores, no sistema operacional Windows; - Uma interface de rede Gigabit Ethernet ou superior; - Pelo menos seis interfaces USB (Universal Serial Bus) on-board, sendo pelo menos duas frontais; - Pelo menos duas portas SATAII ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido; - Dotado de fonte de alimentação ATX de no mínimo 350W, com chaveamento entre 110 VCA e 220 VCA – 60 Hz automático; - Sistema operacional Windows 10 ou superior; - Garantia do Fornecedor: 12 meses.

			MONITOR DE VÍDEO - 2 (dois) monitores por Desktop que sejam possíveis de serem conectados simultaneamente no Desktop referido anteriormente sem o uso de adaptadores; - Tipo de Monitor LED; - Tamanho da tela de pelo menos 19"; - Resolução mínima 1366x768; - Brilho de pelo menos 200 cd/m2;
11	2	und	Disco rígido externo com conexão USB 3.0: -Capacidade de armazenamento de pelo menos 1TB; -Memória cache 64MB; -Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S; -Conexão USB 3.0; -Cabo USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido; -Garantia mínima de 12 meses.
12	20	und	Filtro de linha elétrico: -Com fusível de proteção; -Cabo tripolar certificado pelo INMETRO; -Fornecidos em gabinete de plástico ABS; -Chave liga/desliga; -LED sinalizador de funcionamento; -Amperagem: 10A; -Pelo menos 6 tomadas; -Bivolt (110/220v); -Cabo com 1,40m.
13	5	und	Fonte de alimentação para Servidor: - 460 watts - Bivolt - Sistema hot plug - Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8.
14	20	und	Fonte TFX: -Padrão TFX 12 V v2.31; -350W (no mínimo); -Não exceder as medidas de 65 x 85 x 175mm (AxLxP); -Bivolt (100-240v); -1 Conector ATX 12v; -2 conectores SATA; -1 conector 24 pinos.
15	2	und	Gateway de Comunicação GSM: - Capacidade para até 8 canais GSM/SIP - Protocolo SIP 2.0 (RFC3261) - Compatível com qualquer IP PBX capaz de fazer entroncamento SIP - Reconhecimento automático das operadoras brasileiras - Codificação digital de voz - GSM Full Rate 6.10, G.711 PCM (a-law e u-law) e G.729AB, G.726 (ADPCM), Detecção de Atividade de Voz (VAD), Geração de Ruído de Conforto (CNG), Cancelamento de Eco (LEC - G.168-2002, até 128ms) e Controle Automático de Ganho (AGC). - Sinalização DTMF (In-Band, RFC 2833 e SIP INFO) - Interface GSM Quad Band: 850/900/1800/1900MHz - 1 porta Ethernet 10/100 - Roteamento de menor custo através de serviço de consulta a portabilidade

			numérica - Interface gráfica via web para gestão de ligações. - Antenas SMA fêmea 50 OHM - Upgrade de firmware local e remoto. - Homologado pela ANATEL.
16	5	und	Gateway SIP E1: - Interface E1 padrão ITU-T G.703; - Cancelamento de eco por hardware de até 128 ms; - Sinalização R2 e ISDN; - Homologado nas principais operadoras; - Suporte à SIP PRACK; - Supressão silêncio, geração de ruído de conforto (CNG); - Detecção de atividade de voz (VAD); - Configuração via WEB ou CLI; - Auto-provisionamento por TFTP; - Codecs: G.729, G.723, G.726 e G.711; - Suporte a Fax e Modem (T.38 e G.711); - Marcação dos pacotes IP e VLAN; - Acesso seguro por HTTPS ou SSH.
17	50	und	Headset monoaural com conector RJ9 <input type="checkbox"/> Cabo de desconexão rápida (1 metro); <input type="checkbox"/> Confortável para utilização diária; <input type="checkbox"/> Microfone com rotatividade de 330°; <input type="checkbox"/> Tiara ajustável para maior conforto; <input type="checkbox"/> Microfone com cancelamento de ruído; <input type="checkbox"/> Conector RJ9; - Permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser providos de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade; - Permitir ao operador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de trabalho.
18	40	und	Keystone RJ45 CAT5e - Keystone terminais de redes, ideal para serem usados patch panels, espelhos, tomadas, caixas de sobrepor, etc; - Desenvolvido em material termoplástico de alto impacto, não propaga chamas; - Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro; - Montado em placa de circuito impresso em dupla face; - Possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa de proteção frontal articulada; - Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; - Fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada; - Permite a instalação em ângulos de 180°, oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos.
19	5	und	Memória 8GB para Servidor: - Quantidade de pacotes: 1 - Tipo de produto: Módulo RAM - Tamanho de memória: 8 GB - Tecnologia da memória: DDR3 SDRAM - Número de módulos: 1x8 GB - Velocidade da memória: 1333 MHz - Memória padrão: DDR3-1333/PC3-10600

			<ul style="list-style-type: none"> - Verificação de erros: ECC - Processamento de sinal: Registrado - Latência de CAS: CL9 - Número de pinos: 240-pino - Fator de forma: DIMM - Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8.
20	10	und	Memória RAM de 4 GB: <ul style="list-style-type: none"> -DDR3; -Frequência de 1600mhz; -Voltagem 1,35V; -Garantia mínima de 1 ano.
21	10	und	NOTEBOOK: <ul style="list-style-type: none"> -Microcomputador portátil (notebook); -Processador de, no mínimo, 04 núcleos e 04 threads, com frequência de clock real, igual ou superior a 1.60 GHz; -Memória RAM DDR4 de 08 GB ou superior; -Cache L3 de 06 MB ou superior; -Controladora de disco padrão SATA ou superior, com 1 HD de 1TB padrão SATA ou superior, 5400 RPM ou superior; -Barramento da controladora de vídeo padrão PCI, controladora de vídeo VGA ou superior, de 1 GB ou superior; -Teclado em português ABNT2; -Tela de tecnologia LED, de no mínimo 15 polegadas, anti reflexo; resolução de no mínimo 1366 x 768; -01 Conector HDMI para conexão externa; -01 Conector Ethernet para conexão à Rede via cabo; -Pelo menos 03 portas USB 2.0 ou superior; -Placa de rede wireless padrão 802.11ac (suporte à frequência Wifi de 5GHz); -Embalagem com proteção apropriada; -Sistema operacional Windows 10 ou superior; -Garantia mínima de 12 meses, onsite; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação.
22	10	und	Monitor LED 19,5”: <ul style="list-style-type: none"> -Tipo de Monitor LED -Tamanho da tela 19,5” -Resolução Máxima 1366x768 -Pixel Pitch .3177 x 0.307 -Brilho 200 cd/m2 -Contraste 5.000.000:1 -Ângulo de Visão 90°; 65° -Tempo de resposta 5ms -Pedestal incluso -Conexões DVI e VGA -Cor do Produto: Preto -Voltagem Bivolt -Garantia do Fornecedor: 12 meses
23	30	und	Mouses: <ul style="list-style-type: none"> -MOUSE ÓPTICO; TRÊS BOTÕES, SENDO 2 PARA SELEÇÃO DE

			OBJETOS E 1 TIPO SCROLL PARA ROLAGEM; TIPO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 800 DPI; CONECTOR PADRÃO USB; DEVERÁ SER FORNECIDO MOUSE PAD COM APOIO EM GEL.
24	10	und	No-Break de 600VA: <ul style="list-style-type: none"> - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; - Filtro de linha; - Pelo menos 600VA de capacidade; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Autodiagnóstico de bateria; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Porta fusível externo com unidade reserva; - Garantia mínima de 1 ano.
25	30	und	Patch Cord RJ45 1,5m <ul style="list-style-type: none"> -Comprimento: 1,5 metros; -Padrão Cat6; -Conector de entrada: RJ45; -Conector de saída: RJ45; -Tipo par trançado UTP; -Com capa injetada para maior resistência.
26	30	und	Patch Cord RJ45 10m <ul style="list-style-type: none"> -Comprimento: 10 metros; -Padrão Cat6; -Conector de entrada: RJ45; -Conector de saída: RJ45; -Tipo par trançado UTP; -Com capa injetada para maior resistência.
27	30	und	Patch Cord RJ45 2,5m <ul style="list-style-type: none"> -Comprimento: 2,5 metros; -Padrão Cat6; -Conector de entrada: RJ45; -Conector de saída: RJ45;

			-Tipo par trançado UTP; -Com capa injetada para maior resistência.
28	30	und	Patch Cord RJ45 5m -Comprimento: 5 metros; -Padrão Cat6; -Conector de entrada: RJ45; -Conector de saída: RJ45; -Tipo par trançado UTP; -Com capa injetada para maior resistência.
29	15	und	Placas de Vídeo para computador: -Conexão PCI Express 2.0 -Memória: ao menos 1024MB -Interface: ao menos 64 bits -Conexões: 1 DVI, 1 VGA, 1 HDMI.
30	2	und	Placa Mãe: -Processador gráfico integrado (onboard) com no mínimo 64gb; -1 x VGA - Resolução máxima 1920x1200@60 Hz -1 xHDMI - Resolução máxima 4096x2160@24 Hz -4 Portas USB 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas. -6 Portas USB 2.0 - 2 portas traseiras + 2 frontal + 2 portas internas. -ÁUDIO: Realtek® ALC887 codec - 2/4/5.1/7.1-channel High Definition Audio -Conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal -SLOTS DE EXPANSÃO: 1 x PCIe 2.0 x16 e 2 x PCIe x1 -Garantia mínima de 1 ano.
31	2	und	Processador para desktop compatível com a placa mãe do item 30 - Mínimo 4 núcleos; - 6 mb de cache; - Velocidade de barramento 8GT/s DMI3; - Incluso cooler de refrigeração original da mesma marca do processador; - Garantia mínima de 1 ano
32	5	Und	Roteador Wireless: -Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com redução de interferências para maior cobertura de sinal; -Alcance de até 200m²; -Alimentação Bivolt: 100V a 240V ; -ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi; -Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa; -Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz; -Funcionalidades: IPv6Repetidor; -Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração); -Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC; -Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n -Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet; -Velocidade Wi-Fi: 750Mbps; -Garantia mínima de 1 ano.
33	3	und	Servidor: Especificações: Processador: - Intel Six-Core Xeon E5-2620 v3 - Clock do Processador: 2.4GHz

			<ul style="list-style-type: none"> - Cache do Processador: 15 MB(L3) - Qtde de Processadores Suportados: 2 <p>Memória RAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memória Inclusa: 2x8GB DDR4 (RDIMM) - Slots de Memória Totais: 24 - Tipo de Memória Padrão: RDIMM <p>Unidade de Armazenamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disco Rígido Incluso: 2x 300GB 6G 10K 2.5in SAS - Baías de Discos Totais: 8 - Interface de Disco: SATA/SAS Hot-Plug SFF (2,5) <p>Controladora Disco Rígido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P440ar 2GB Controller (RAID 0,1, 0+1,5) <p>Interface de Rede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-portas de 1Gb <p>Outras Unidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVD-ROM SATA <p>Alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duas Fontes de alimentação de 500W Hot Plug
34	20	und	<p>- SSD 2.5; 480.0 GB SATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho de armazenamento: Mínimo 480GB. - Formato 2,5 pol e M.2 2280. - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). NAND: 3D - Transferência de dados (ATTO): Até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação. - Consumo de Energia: 0,195W Inativo / 0,279W Média / 0,642W (MAX) Leitura / 1,535W (MAX) Gravação. - Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C - Temperatura de operação: 0°C a 70°C - Dimensões: 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol) 80 x 22 x 1,35 mm (M.2). - Peso: 41g (240-480GB – 2,5 pol). - Garantia mínima de 12 meses
35	4	und	<p>Storage de Armazenamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade: 6TB - Interface: Ethernet - Número de Baías de Disco: 4 SATA II/SATA III de 3,5 polegadas hot-swappable - Processador: Processador de Dois Núcleos - Memória: DDR III 4GB - Rede: Duas (2) 10/100/1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) <p>Portas Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duas (2) USB 3.0 - Duas (2) USB 2.0 <p>Fonte de Alimentação e gerenciamento de energia:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Modo de inatividade para economizar energia - Ligar/desligar programado - Wake-on-LAN <p>RAID:9</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAID 0, 1, 5, 6, 10, + hot spares; <p>Gerenciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface baseada na Web por http/https; - Monitoramento de hardware (S.M.A.R.T., resfriamento e temperatura do gabinete, carga de CPU e RAM); - Gerenciamento de registros e notificação de e-mail. <p>Networking:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TCP/IP: IPv4 & Ipv6; - Cliente e Servidor Proxy; - Suporte à Clientes e Servidores Proxy e DHCP; - NTP server- Protocolos: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC. <p>SCSI (IP SAN):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte iSCSI Target; - Multi- LUNs por alvo; - Até 256 Targets/LUNs Combinados; - Suporte LUN Mapping & Masking; - LUN baseada em arquivo; - LUN online Capacity Expansion; - Backup de LUN iSCSI, One-time Snapshote Restore; - Gerenciamento de Conexão iSCSI; - Volume de Disco Virtual (via iSCSIinitiator); -Garantia mínima de 12 meses.
36	3	und	<p>Switch de 24 portas 10/100/1000:</p> <p>Portas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; - 4 portas SFP 1000 Mbps; - Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; - Garantia mínima de 1 ano. <p>Memória e processador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MIPS a 500 MHz; - 32 MB de flash; - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; - SDRAM de 128 MB. <p>Latência:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latência de 100 Mb: < 5 µs; - Latência de 1000 Mb: < 5 µs. <p>Capacidade de produção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Até 41,7 Mbps. <p>Capacidade de routing/switching:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 56 Gbps. <p>Características de gestão:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - IMC - Centro de gerenciamento inteligente; - interface de linha de comando limitada; - Navegador Web; - SNMP Manager; - IEEE 802.3 Ethernet MIB.
37	5	und	Switch de Mesa de 8 Portas 10/100/1000Mbps: <ul style="list-style-type: none"> -8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps com controle de fluxo; -Auto MDI/MDIX crossover; -Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz; -Certificação CE, FCC, RoHS; - Garantia mínima de 1 ano.
38	15	und	TECLADO: <ul style="list-style-type: none"> -Padrão ABNT; -Bloco numérico independente; -LEDs indicadores de Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock; -Conector padrão USB
39	10	und	Webcam: <ul style="list-style-type: none"> - Videochamada com resolução mínima de 720p (1280 x 720 pixels) - Microfone para captação de áudio - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0) - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT - Windows® 7, Windows 8 ou Windows 10 - Câmera Web com cabo de 1,80 metro - Manual do usuário¹ - Garantia mínima de 12 meses

3.1 - O preço ofertado para os itens acima será considerado completo. No preço ofertado deverão estar incluídos, não só a remuneração e lucro da Contratada, como também todos os gastos necessários à completa e total execução do objeto, inclusive os custos com fretes e deslocamentos ao Cisdeste para a entrega do objeto.

3.2 - AS SUPOSTAS MARCAS INDICADAS NA PLANILHA ACIMA FORAM MENCIONADAS COMO REFERÊNCIA DE QUALIDADE OU FACILITAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS, ESTAS PODERÃO SER SUBSTITUIDAS **POR OUTRAS EQUIVALENTES, SIMILARES OU DE MELHOR QUALIDADE, conforme posicionamento do TCU e TCE-MG.**

3.3 - O prazo de garantia dos equipamentos será de no mínimo **12 (doze) meses.**

³ Nota explicativa – o próprio TCE-MG indica marca como referência de qualidade, seguida da expressão equivalente ou de qualidade superior.

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas, decorrentes desta licitação, correrão à conta dos orçamentos do exercício de 2020, compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente nos Programas de Trabalho:

3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.0001.2.003- CONTRATO DE RATEIO -GESTÃO DO CONSÓRCIO

3.3.90.30.00.1.02.00.10.302.0001.2.005- CONTRATO DE RATEIO -GESTÃO DO SAMU

4.4.90.52.00.1.02.00.10.302.0001.2.003- CONTRATO DE RATEIO -GESTÃO DO CONSÓRCIO

5 - PRAZO DE ENTREGA

5.1 - O prazo de entrega do objeto será de até 20 (vinte) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, que será emitido após aprovação da licitação e autorização pela autoridade competente.

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao **Departamento de compras**, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

6.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE – CISDESTE**, CNPJ nº 17.813.026/0001-51, situado na Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas – Juiz de Fora – MG.

6.3 - O pagamento será efetuado pelo Cisdeste até o 30º (trigésimo) dia corrido após a apresentação da nota fiscal;

6.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

6.5 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, FGTS e Trabalhista apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

7 - LOCAL DE ENTREGA

7.1 - O objeto licitado deverá ser entregue no Almojarifado do Cisdeste, localizado na **RUA CORONEL VIDAL n° 1792 GALPÃO 09, BAIRRO: SÃO DIMAS EM JUIZ DE FORA-MG**, sem ônus para o mesmo, cabendo ao responsável pelo setor requisitante conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

8 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 - O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo requisitante nos termos do art. 73, inciso II, alínea *a*, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo requisitante, depois de verificada a conformidade das especificações técnicas com aquelas contratadas e consignadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II** deste edital.

8.3 - O aceite/aprovação do objeto pelo **Consórcio** não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II** deste edital.

9 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

9.1 - DA CONTRATADA

9.1.1 - Entregar o produto no local de entrega previsto neste termo.

9.1.2 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

9.1.3 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

9.1.4 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.1.5 - Credenciar junto ao Cisdeste funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do edital.

9.1.6 - Todas as despesas necessárias para efetuar o reparo, correção, remoção ou substituição dos produtos, peças ou equipamentos - conforme o caso - em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante a garantia, ficarão a cargo da CONTRATADA.

9.2 – DA CONTRATANTE

9.2.1 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

9.2.2 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal.

10 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

10.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital, caberá ao **Gerente Administrativo**, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

10.2 - Ficam reservados a fiscalização do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o CISDESTE ou modificação da contratação.

10.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato deverão ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

10.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

10.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o CISDESTE ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do CISDESTE ou de seus prepostos, devendo, ainda, a **CONTRATADA**, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao CISDESTE dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o CISDESTE, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couberem, em especial, as seguintes sanções:

11.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

11.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.

11.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o CISDESTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

11.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CISDESTE à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

11.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito do CISDESTE de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

11.6 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas da garantia prestada pela contratada e, caso a multa aplicada seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Cisdeste ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

12. DA VIGÊNCIA, DO FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO:

12.1 – O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 12 (doze) meses.

12.2 – Durante a vigência da ata de registro de preço, poderá ser celebrado contrato, respeitando o saldo existente, ficando a vigência vinculada ao respectivo exercício financeiro.

Juiz de Fora, 26 de novembro 2020.



RAFAEL PONTES MIRANDA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

Razão Social:			
Logradouro:		N.º	Bairro:
Cidade:	UF: MG	CEP:	Tel.:
CNPJ:		Inscrição Estadual:	
Dados para Pagamento		Banco:	N/º da Conta: Agência:

	QNT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL	MARCA
01	30	Unidades	APOIO DE PUNHO PARA USO DE MOUSE Suporte para mouse (mousepad) com apoio de pulso em gel.			
02	4	Unidades	Banco de Bateria APC: -Capacidade em volts – Amperes-horas da Bateria: 3840 ; -Tipo de bateria: VRLA; -Montagem de bateria: 19 inch Battery tray ; -Vida útil esperada: 3 – 5 anos; -Quantidade de RBC™: 4 ; -Banco de bateria compatível com o Nobreak Modelo SURT15KRMXLI .			
03	20	Unidades	Bateria de Lítio: - Modelo CR2032; - Capacidade nominal: 3V; - Material: Lítio.			
04	30	Unidades	Cabo De Força Energia Para Computador Cpu Monitor Pc Padrão. - Novo padrão brasileiro plugue 3 pinos - Plugue IEC fêmea - Comprimento do cabo: 1,2 metros - Proteção anti-choques acidentais nos pinos - Cor: preta * Compatível com Computador (PC / Desktop); * Compatível com Monitores; * Compatível com alguns modelos de impressoras.			
05	80	Unidades	Cabos para telefone:			

			-Cabo espiral para linha telefônica (2 conectores RJ11 em cada ponta), com pelo menos 2,5 metros, na cor preta.		
06	02	Unidades	Caixa de cabo de rede: -Caixa com 305 metros; -Cor padrão da capa do cabo azul; -Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; -Diâmetro nominal: 4,8mm; -NVP@velocidade nominal de propagação): 68%; -Homologado pela ANATEL.		
07	3	Pacotes com 100 und cada	Conector RJ45: (pacotes contendo 100 cada) - Tipo: RJ45(8P8C) ; - Conector: termoplástico, UL94V-2 ; - Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel ; - Regime de tensão: 250 VAC no 2ª ; - Resistência de isolamento: 500M Ohms .		
08	5	und	COOLER: Modelo: GFM0412SS WATTAGE: 460W P/N: 654752-002 Compatível com: SERVIDOR ProLiant DL360p GEN8 HP		
09	10	und	DESKTOP: - Gabinete ATX, podendo ser utilizado na posição vertical e horizontal; - Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; - Deve permitir a abertura do equipamento sem a utilização de ferramentas, e não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; -Placa mãe ATX dotada de processador com frequência e desempenho similar ou superior a um Intel Core i5 de sexta geração; - Com 08 GB de memória RAM DDR3 ou superior; - Placa de som integrada à placa mãe (on board); - Uma unidade de disco rígido SATA II 7200 RPM com capacidade mínima de 1 Terabyte; - Uma interface de rede Gigabit Ethernet ou superior; - Pelo menos seis interfaces USB (Universal Serial Bus) on-board, sendo pelo menos duas frontais; - Pelo menos duas portas SATAII ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco		

			<p>rígido;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotado de fonte de alimentação ATX de no mínimo 350W, com chaveamento entre 110 VCA e 220 VCA - 60 Hz automático; - Sistema operacional Windows 10 ou superior; - Garantia do Fornecedor: 12 meses; 			
10	20	und	<p>DESKTOP PARA DOIS MONITORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gabinete ATX, podendo ser utilizado na posição vertical e horizontal; - Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; - Deve permitir a abertura do equipamento sem a utilização de ferramentas, e não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; - Placa mãe ATX dotada de processador com frequência e desempenho similar ou superior a um Intel Core i5 de sexta geração; - Com 08 GB de memória RAM DDR3 ou superior; - Placa de som integrada à placa mãe (on board); - Uma unidade de disco rígido SATA II 7200 RPM com capacidade mínima de 1 Terabyte; - Permitir o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores, no sistema operacional Windows; - Uma interface de rede Gigabit Ethernet ou superior; - Pelo menos seis interfaces USB (Universal Serial Bus) on-board, sendo pelo menos duas frontais; - Pelo menos duas portas SATAII ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido; - Dotado de fonte de alimentação ATX de no mínimo 350W, com chaveamento entre 110 VCA e 220 VCA – 60 Hz automático; - Sistema operacional Windows 10 ou superior; - Garantia do Fornecedor: 12 meses. <p>MONITOR DE VÍDEO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dois) monitores por Desktop que sejam possíveis de serem conectados simultaneamente no Desktop referido anteriormente sem o uso de adaptadores; - Tipo de Monitor LED; - Tamanho da tela de pelo menos 19”; - Resolução mínima 1366x768; - Brilho de pelo menos 200 cd/m2; 			
11	2	und	<p>Disco rígido externo com conexão USB 3.0:</p>			

			<ul style="list-style-type: none"> -Capacidade de armazenamento de pelo menos 1TB; -Memória cache 64MB; -Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S; -Conexão USB 3.0; -Cabo USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido; -Garantia mínima de 12 meses. 			
12	20	und	Filtro de linha elétrico: <ul style="list-style-type: none"> -Com fusível de proteção; -Cabo tripolar certificado pelo INMETRO; -Fornecidos em gabinete de plástico ABS; -Chave liga/desliga; -LED sinalizador de funcionamento; -Amperagem: 10A; -Pelo menos 6 tomadas; -Bivolt (110/220v); -Cabo com 1,40m. 			
13	5	und	Fonte de alimentação para Servidor: <ul style="list-style-type: none"> - 460 watts - Bivolt - Sistema hot plug - Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8. 			
14	20	und	Fonte TFX: <ul style="list-style-type: none"> -Padrão TFX 12 V v2.31; -350W (no mínimo); -Não exceder as medidas de 65 x 85 x 175mm (AxLxP); -Bivolt (100-240v); -1 Conector ATX 12v; -2 conectores SATA; -1 conector 24 pinos. 			
15	2	und	Gateway de Comunicação GSM: <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade para até 8 canais GSM/SIP - Protocolo SIP 2.0 (RFC3261) - Compatível com qualquer IP PBX capaz de fazer entroncamento SIP - Reconhecimento automático das operadoras brasileiras - Codificação digital de voz - GSM Full Rate 6.10, G.711 PCM (a-law e u-law) e G.729AB, G.726 (ADPCM), Detecção de Atividade de Voz (VAD), Geração de Ruído de Conforto (CNG), Cancelamento de Eco (LEC - G.168-2002, até 128ms) e Controle Automático de Ganho (AGC). - Sinalização DTMF (In-Band, RFC 2833 e SIP INFO) - Interface GSM Quad Band: 850/900/1800/1900MHz - 1 porta Ethernet 10/100 			

			<ul style="list-style-type: none"> - Roteamento de menor custo através de serviço de consulta a portabilidade numérica - Interface gráfica via web para gestão de ligações. - Antenas SMA fêmea 50 OHM - Upgrade de firmware local e remoto. - Homologado pela ANATEL. 			
16	5	und	<p>Gateway SIP E1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface E1 padrão ITU-T G.703; - Cancelamento de eco por hardware de até 128 ms; - Sinalização R2 e ISDN; - Homologado nas principais operadoras; - Suporte à SIP PRACK; - Supressão silêncio, geração de ruído de conforto (CNG); - Detecção de atividade de voz (VAD); - Configuração via WEB ou CLI; - Auto-provisionamento por TFTP; - Codecs: G.729, G.723, G.726 e G.711; - Suporte a Fax e Modem (T.38 e G.711); - Marcação dos pacotes IP e VLAN; - Acesso seguro por HTTPS ou SSH. 			
17	50	und	<p>Headset monoaural com conector RJ9</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>- Cabo de desconexão rápida (1 metro); <input type="checkbox"/>- Confortável para utilização diária; <input type="checkbox"/>- Microfone com rotatividade de 330°; <input type="checkbox"/>- Tiara ajustável para maior conforto; <input type="checkbox"/>- Microfone com cancelamento de ruído; <input type="checkbox"/>- Conector RJ9; - Permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser providos de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade; - Permitir ao operador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de trabalho. 			
18	40	und	<p>Keystone RJ45 CAT5e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keystone terminais de redes, ideal para serem usados patch panels, espelhos, tomadas, caixas de sobrepor, etc; - Desenvolvido em material termoplástico de alto impacto, não propaga chamas; - Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro; - Montado em placa de circuito impresso em dupla face; - Possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa de proteção frontal articulada; - Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; - Fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada; - Permite a instalação em ângulos de 180°; 			

			oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos.		
19	5	und	Memória 8GB para Servidor: <ul style="list-style-type: none"> - Quantidade de pacotes: 1 - Tipo de produto: Módulo RAM - Tamanho de memória: 8 GB - Tecnologia da memória: DDR3 SDRAM - Número de módulos: 1x8 GB - Velocidade da memória: 1333 MHz - Memória padrão: DDR3-1333/PC3-10600 - Verificação de erros: ECC - Processamento de sinal: Registrado - Latência de CAS: CL9 - Número de pinos: 240-pino - Fator de forma: DIMM - Compatibilidade de uso no servidor da marca HP, modelo ProLiant DL360p Gen8 e DL360e Gen8. 		
20	10	und	Memória RAM de 4 GB: <ul style="list-style-type: none"> -DDR3; -Frequência de 1600mhz; -Voltagem 1,35V; -Garantia mínima de 1 ano. 		
21	10	und	NOTEBOOK: <ul style="list-style-type: none"> -Microcomputador portátil (notebook); -Processador de, no mínimo, 04 núcleos e 04 threads, com frequência de clock real, igual ou superior a 1.60 GHz; -Memória RAM DDR4 de 08 GB ou superior; -Cache L3 de 06 MB ou superior; -Controladora de disco padrão SATA ou superior, com 1 HD de 1TB padrão SATA ou superior, 5400 RPM ou superior; -Barramento da controladora de vídeo padrão PCI, controladora de vídeo VGA ou superior, de 1 GB ou superior; -Teclado em português ABNT2; -Tela de tecnologia LED, de no mínimo 15 polegadas, anti reflexo; resolução de no mínimo 1366 x 768; -01 Conector HDMI para conexão externa; -01 Conector Ethernet para conexão à Rede via cabo; -Pelo menos 03 portas USB 2.0 ou superior; -Placa de rede wireless padrão 802.11ac (suporte à frequência Wifi de 5GHz); -Embalagem com proteção apropriada; -Sistema operacional Windows 10 ou superior; -Garantia mínima de 12 meses, onsite; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação. 		
22	10	und	Monitor LED 19,5":		

			<ul style="list-style-type: none"> -Tipo de Monitor LED -Tamanho da tela 19,5" -Resolução Máxima 1366x768 -Pixel Pitch .3177 x 0.307 -Brilho 200 cd/m2 -Contraste 5.000.000:1 -Ângulo de Visão 90°; 65° -Tempo de resposta 5ms -Pedestal incluso -Conexões DVI e VGA -Cor do Produto: Preto -Voltagem Bivolt -Garantia do Fornecedor: 12 meses 			
23	30	und	<p>Mouses:</p> <ul style="list-style-type: none"> -MOUSE ÓPTICO; TRÊS BOTÕES, SENDO 2 PARA SELEÇÃO DE OBJETOS E 1 TIPO SCROLL PARA ROLAGEM; TIPO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 800 DPI; CONECTOR PADRÃO USB; DEVERÁ SER FORNECIDO MOUSE PAD COM APOIO EM GEL. 			
24	10	und	<p>No-Break de 600VA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~; - Filtro de linha; - Pelo menos 600VA de capacidade; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Autodiagnóstico de bateria; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo - regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); 			

			<ul style="list-style-type: none"> - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; - Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental; - Porta fusível externo com unidade reserva; - Garantia mínima de 1 ano. 			
25	30	und	Patch Cord RJ45 1,5m -Comprimento: 1,5 metros; -Padrão Cat6; -Conector de entrada: RJ45; -Conector de saída: RJ45; -Tipo par trançado UTP; -Com capa injetada para maior resistência.			
26	30	und	Patch Cord RJ45 10m -Comprimento: 10 metros; -Padrão Cat6; -Conector de entrada: RJ45; -Conector de saída: RJ45; -Tipo par trançado UTP; -Com capa injetada para maior resistência.			
27	30	und	Patch Cord RJ45 2,5m -Comprimento: 2,5 metros; -Padrão Cat6; -Conector de entrada: RJ45; -Conector de saída: RJ45; -Tipo par trançado UTP; -Com capa injetada para maior resistência.			
28	30	und	Patch Cord RJ45 5m -Comprimento: 5 metros; -Padrão Cat6; -Conector de entrada: RJ45; -Conector de saída: RJ45; -Tipo par trançado UTP; -Com capa injetada para maior resistência.			
29	15	und	Placas de Vídeo para computador: -Conexão PCI Express 2.0 -Memória: ao menos 1024MB -Interface: ao menos 64 bits -Conexões: 1 DVI, 1 VGA, 1 HDMI.			
30	2	und	Placa Mãe: -Processador gráfico integrado (onboard) com no mínimo 64gb; -1 x VGA - Resolução máxima 1920x1200@60 Hz -1 xHDMI - Resolução máxima 4096x2160@24 Hz -4 Portas USB 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas.			

			<ul style="list-style-type: none"> -6 Portas USB 2.0 - 2 portas traseiras + 2 frontal + 2 portas internas. -ÁUDIO: Realtek® ALC887 codec - 2/4/5.1/7.1-channel High Definition Audio -Conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal -SLOTS DE EXPANSÃO: 1 x PCIe 2.0 x16 e 2 x PCIe x1 -Garantia mínima de 1 ano. 			
31	2	und	<p>Processador para desktop compatível com a placa mãe do item 30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mínimo 4 núcleos; - 6 mb de cache; - Velocidade de barramento 8GT/s DMI3; - Incluso cooler de refrigeração original da mesma marca do processador; - Garantia mínima de 1 ano 			
32	5	Und	<p>Roteador Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com redução de interferências para maior cobertura de sinal; -Alcance de até 200m²; -Alimentação Bivolt: 100V a 240V ; -ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi; -Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa; -Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz; -Funcionalidades: IPv6Repetidor; -Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração); -Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC; -Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n -Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet; -Velocidade Wi-Fi: 750Mbps; -Garantia mínima de 1 ano. 			
33	3	und	<p>Servidor:</p> <p>Especificações:</p> <p>Processador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intel Six-Core Xeon E5-2620 v3 - Clock do Processador: 2.4GHz - Cache do Processador: 15 MB(L3) - Qtde de Processadores Suportados: 2 <p>Memória RAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memória Inclusa: 2x8GB DDR4 (RDIMM) - Slots de Memória Totais: 24 - Tipo de Memória Padrão: RDIMM <p>Unidade de Armazenamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disco Rígido Incluso: 2x 300GB 6G 10K 2.5in SAS - Baías de Discos Totais: 8 			

			<ul style="list-style-type: none"> - Interface de Disco: SATA/SAS Hot-Plug SFF (2,5) Controladora Disco Rígido: <ul style="list-style-type: none"> - P440ar 2GB Controller (RAID 0,1, 0+1,5) Interface de Rede: <ul style="list-style-type: none"> - 4-portas de 1Gb Outras Unidades: <ul style="list-style-type: none"> - DVD-ROM SATA Alimentação: <ul style="list-style-type: none"> - Duas Fontes de alimentação de 500W Hot Plug 			
34	20	und	<p>- SSD 2.5; 480.0 GB SATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho de armazenamento: Mínimo 480GB. - Formato 2,5 pol e M.2 2280. - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s). NAND: 3D - Transferência de dados (ATTO): Até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação. - Consumo de Energia: 0,195W Inativo / 0,279W Média / 0,642W (MAX) Leitura / 1,535W (MAX) Gravação. - Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C - Temperatura de operação: 0°C a 70°C - Dimensões: 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol) 80 x 22 x 1,35 mm (M.2). - Peso: 41g (240-480GB – 2,5 pol). - Garantia mínima de 12 meses 			
35	4	und	<p>Storage de Armazenamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade: 6TB - Interface: Ethernet - Número de Baías de Disco: 4 SATA II/SATA III de 3,5 polegadas hot-swappable - Processador: Processador de Dois Núcleos - Memória: DDR III 4GB - Rede: Duas (2) 10/100/1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) <p>Portas Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duas (2) USB 3.0 - Duas (2) USB 2.0 <p>Fonte de Alimentação e gerenciamento de energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modo de inatividade para economizar energia - Ligar/desligar programado - Wake-on-LAN 			

			<p>RAID:9</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAID 0, 1, 5, 6, 10, + hot spares; <p>Gerenciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface baseada na Web por http/https; - Monitoramento de hardware (S.M.A.R.T., resfriamento e temperatura do gabinete, carga de CPU e RAM); - Gerenciamento de registros e notificação de e-mail. <p>Networking:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TCP/IP: IPv4 & Ipv6; - Cliente e Servidor Proxy; - Suporte à Clientes e Servidores Proxy e DHCP; - NTP server- Protocolos: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC. <p>SCSI (IP SAN):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte iSCSI Target; - Multi- LUNs por alvo; - Até 256 Targets/LUNs Combinados; - Suporte LUN Mapping & Masking; - LUN baseada em arquivo; - LUN online Capacity Expansion; - Backup de LUN iSCSI, One-time Snapshot Restore; - Gerenciamento de Conexão iSCSI; - Volume de Disco Virtual (via iSCSI Initiator); - Garantia mínima de 12 meses. 		
36	3	und	<p>Switch de 24 portas 10/100/1000:</p> <p>Portas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; - 4 portas SFP 1000 Mbps; - Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; - Garantia mínima de 1 ano. <p>Memória e processador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MIPS a 500 MHz; - 32 MB de flash; - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; - SDRAM de 128 MB. <p>Latência:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latência de 100 Mb: < 5 µs; - Latência de 1000 Mb: < 5 µs. <p>Capacidade de produção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Até 41,7 Mbps. <p>Capacidade de routing/switching:</p>		

			- 56 Gbps. Características de gestão: - IMC - Centro de gerenciamento inteligente; - interface de linha de comando limitada; - Navegador Web; - SNMP Manager; - IEEE 802.3 Ethernet MIB.			
37	5	und	Switch de Mesa de 8 Portas 10/100/1000Mbps: -8 Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps com controle de fluxo; -Auto MDI/MDIX crossover; -Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz; -Certificação CE, FCC, RoHS; - Garantia mínima de 1 ano.			
38	15	und	TECLADO: -Padrão ABNT; -Bloco numérico independente; -LEDs indicadores de Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock; -Conector padrão USB			
39	10	und	Webcam: - Videochamada com resolução mínima de 720p (1280 x 720 pixels) - Microfone para captação de áudio - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0) - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT - Windows® 7, Windows 8 ou Windows 10 - Câmera Web com cabo de 1,80 metro - Manual do usuário1 - Garantia mínima de 12 meses			

VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias

Local:

Data:

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

ASSINATURA E CARIMBO CNPJ



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

() Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_____, ____ de _____ de 2020.

Assinatura (representante legal): _____

Qualificação: _____

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____ portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como:

() Microempresa, ME ou () Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

() Equiparada (parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.826, de 31 de julho de 2013)

() Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_____, ____ de _____ de 2020.

(assinatura do representante legal)

ANEXO V

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020- PREGÃO ELETRÔNICO Nº
020/2020**

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital, a teor do art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02.

_____, ____ de _____ de 2020.

(assinatura do representante legal)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020- PREGÃO ELETRÔNICO Nº
020/2020**

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que NÃO existem fatos impeditivos da habilitação, obrigando-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, a teor do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Juiz de Fora, _____ de _____ de 2020.

(assinatura do representante legal)

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ___/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE – CISDESTE, CNPJ nº 17.813.026/0001-51, situado na Rua Coronel Vidal, 800, São Dimas – Juiz de Fora – MG, representada neste ato pelo seu Presidente, Exmo. Sr. **Honorio de Oliveira**, CPF sob o nº 120.178.846-34 e RG nº MG-337934, e de ora em diante denominada simplesmente **CISDESTE**, e, a empresa _____, estabelecida na _____, nº _____, Bairro _____, no Município de _____ - _____ CNPJ nº _____, neste ato representada pelo Sr (a) _____, portador da carteira de identidade RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, residente e domiciliado na Rua _____ nº _____, Bairro _____, doravante denominada **PROMITENTE FORNECEDORA**.

EMBASAMENTO: Nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 7.892 de 23/01/2013, Lei Complementar 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 128/2020**, modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 020/2020**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR

1.1– Através da presente Ata de Registro de Preços para escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II e Ata de Julgamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNTD	V.	V.	MARCA
------	-----------	----	------	----	----	-------

				UNIT	TOTAL	
--	--	--	--	------	-------	--

1.2 – O **CISDESTE** não se obriga a adquirir todos os produtos dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II**, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – O prazo de vigência do registro de preços será 12 meses, contados da data da assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** do edital.

2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° **020/2020**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao **Departamento de compras**, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

3.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CISDESTE - O pagamento será efetuado pelo CISDESTE, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura dos produtos entregues, as empresas deverão apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:

3.3.1 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que também abrange a prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade;

3.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;

3.3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 – A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO DE FORNECIMENTO

4.1 - O prazo de fornecimento dos produtos será de até **20 (vinte) dias** e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras do **CISDESTE**.

4.2 - O **CISDESTE**, através do departamento de compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

4.3 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III** estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, o **CISDESTE** convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.

4.4 – Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISDESTE

4.5. - No ato da entrega, deverá ser observado, se for o caso, o prazo de **garantia dos equipamentos permanentes**.

4.6 - A entrega deverá ser feita em local indicado pelo Setor de Compras do **CISDESTE**, que será indicado na ordem de fornecimento, cabendo ao responsável pelo setor requisitante receber, conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.7 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

4.8 - Toda e qualquer entrega de produtos, fora do endereço indicado neste edital caberá notificação à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão

por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.

4.9 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o **CISDESTE** não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.10 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

4.11 – A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea *a*, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.12 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de Compras, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II** deste edital.

4.13 - O aceite/aprovação dos produtos pelo **CISDESTE** não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II** deste edital.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES

5.1 – As obrigações do CISDESTE e da Promitente Fornecedora são as constantes no Termo de Referência.

5.2 – Da Promitente Fornecedora

5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o CISDESTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao CISDESTE, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISDESTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

CLÁUSULA VI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

6.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das AF Autorização de Fornecimento.

CLAUSULA VII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

7.1 – À presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o **Edital do Processo nº 128/2020** da licitação modalidade **Pregão eletrônico Nº 020/2020**, para Registro de Preços.

CLÁUSULA VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – Integram esta Ata, do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº **020/2020**, proposta da empresa e Ata de julgamento.

8.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA IX – DO FORO

9.1 – As partes elegem o foro de Juiz de Fora, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

Juiz de Fora, 26 de novembro de 2020.

CISDESTE

Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF

ATENÇÃO

1) Os Documentos de **HABILITAÇÃO** devem ser encaminhados **juntamente com as propostas via sistema, no prazo estipulado no preâmbulo do Edital, e não após a etapa de lances.**

2) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas também deverão encaminhar a **toda documentação de habilitação** conforme esclarecido acima, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, ou seja, deverá enviar o documento com a restrição pelo sistema.

3) Ressalta-se que, até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, *exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.*

5.2. *O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.*

5.3. *As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.*

(...)

5.5. *Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;*

Pâmela Marques de Souza
Pregoeira